



CUT: 218457-2023

## **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0294-2024-ANA-AAA.MAN**

El Tambo, 16 de abril de 2024

### **VISTO:**

El Informe Técnico N° 0065-2024-ANA-AAA.MAN/RGAP, de fecha 15 de abril de 2024, sobre petición de acreditación de disponibilidad hídrica superficial con fines poblacionales, presentado por la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Acobamba, con Registro Único de Contribuyente N° 20221788908, contenido en el expediente administrativo signado con Código Único de Trámite N° 218457-2023; y,

### **CONSIDERANDO:**

Que, según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15° de la Ley N° 29338 “Ley de los Recursos Hídricos”, la Autoridad Nacional del Agua tiene la función de otorgar, modificar y extinguir derechos de uso de agua, previo estudio técnico;

Que, según el artículo 81° del Reglamento de la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado mediante Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que la acreditación de disponibilidad hídrica, certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad y oportunidad, apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; asimismo no es exclusiva ni excluyente, pudiendo prescindirse del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando la disponibilidad del recurso se encuentre debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua. Así mismo en el artículo 82° y 83° de la norma acotada, señala los plazos, mecanismos de publicidad y concurrencia de trámites;

Que, con Solicitud S/N, de fecha 23.10.2023, la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Acobamba, solicita la acreditación de disponibilidad hídrica superficial con fines poblacionales de los manantiales “Chusqui Huari”, “Papu Uclo” y “Toma Uclo”, en el marco del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE DURAZNOPATA, LILCANA, PASLA ALTA Y PASLA BAJA DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, con Código Único de Inversión – CUI N° 2504704;

Que, con Memorándum N° 0928-2023-ANA-AAA.MAN-ALA.MANTARO, de fecha 16.11.2023, la Administración Local de Agua Mantaro, remite el precitado expediente, a fin que la Autoridad Administrativa de Agua Mantaro, continúe con el trámite correspondiente;

Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 39° de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, con Memorando N° 2440-2023-ANA-AAA.MAN, de fecha 27.11.2023, la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, remite a la Secretaria Técnica de Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro, el expediente administrativo a fin que emita opinión, respecto de la petición de acreditación de disponibilidad hídrica superficial con fines poblacionales, presentado por la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Acobamba;

Que, con Informe Técnico N° 0114-2023-ANA-AAA.MAN de fecha 19 de diciembre de 2023, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro, concluye:

- Como resultado de la evaluación, con los datos de demanda hídrica contenidos en el expediente, no se identificó una afectación de la disponibilidad hídrica de la subcuenca con codificación 101.
- El proyecto materia de evaluación es compatible con el PGRHCM, en tanto el proyecto está orientado a las inversiones relacionadas a la línea de acción N° 01 de agua potable y saneamiento.
- Los aforos proporcionados por el peticionario son bajos, los mismo que podrían afectar la posibilidad de atender de manera oportuna la demanda hídrica del proyecto en el tiempo, siendo necesario una evaluación más exhaustiva de la oferta hídrica de las fuentes de agua en los manantiales Papu Uclo y Chusqui Huari que corresponde al ente instructor a la Autoridad Administrativa del Agua.
- El Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mantaro opina favorablemente respecto a la compatibilidad del proyecto de “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE DURAZNOPATA, LILCANA, PASLA ALTA Y PASLA BAJA DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Mantaro en el procedimiento de acreditación de disponibilidad hídrica

Que, con Memorándum N° 0176-2024-ANA-AAA.MAN, de fecha 17.01.2024, el área técnica de la Autoridad Administrativa de Agua Mantaro, remite a la Administración Local de Agua Mantaro, las actuaciones que deben ser notificados al administrado;

Que, con Oficio N° 0034-2024-ANA-AAA.MAN-ALA.MANTARO, de fecha 22.01.2024, la Administración Local de Agua Mantaro, comunica a la administrada subsane las observaciones múltiples advertidas por el área técnica de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, respecto al contenido de la memoria descriptiva presentada, la entrega y recepción de publicaciones del aviso oficial, comunica fecha y hora de la verificación técnica de campo, en cumplimiento del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA;

Que, mediante Memorándum N° 0111-2024-ANA-AAA.MAN-ALA.MANTARO de fecha 13.02.2024, la Administración Local de Agua Mantaro, adjunto el Oficio N° 051-2024-MDSDA/AL de fecha 08.02.2024, presentado por la administrada, remite el expediente administrativo a fin que la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro continúe con el trámite correspondiente;

Que, según Informe Técnico N° 0065-2024-ANA-AAA.MAN/RGAP de fecha 15 de abril de 2024, el Área Técnica de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro concluye que:

1. El expediente presentado por la administrada cumple con los requisitos mínimos que se exige para el presente procedimiento de Acreditación de Disponibilidad Hídrica dentro del marco del Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI en concordancia con la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.
2. La Administración Local de Agua Mantaro cumplió con adjuntar el acta de verificación técnica de campo, precisando que el manantial Toma Uclo (Ismos Uclo) cuenta con licencia de uso de agua otorgado mediante la Resolución Directoral N° 0773-2022-ANA-AAA.MANTARO
3. La Comunidad de Duraznopata (JASS), cuenta con una licencia de uso de agua otorgada con Resolución Directoral N° 0772-2022-ANA-AAA.MAN, con fines poblacionales, proveniente de dos fuentes distintas al manantial Chusqui Huari, es decir, la demanda total es de 11 243.8 m<sup>3</sup>/año, de los cuales 3 626.0 m<sup>3</sup>/año y 1 765.0 m<sup>3</sup>/año ya cuentan con licencia de uso de agua. Razón por la cual se consideran en su balance hídrico, quedando sólo abastecer un volumen anual de hasta 5 852.8 m<sup>3</sup>/año.
4. En el caso de la Comunidad de Pasla, también cuenta con 02 licencias de uso de agua con fines poblacionales, con Resolución Directoral N° 0778-2022-ANA-AAA.MAN (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS del Anexo de Pasla Baja) y Resolución Directoral N° 0773-2022-ANA-AAA.MAN (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS del Anexo de Pasla Alta), que otorga volúmenes de 2 627 m<sup>3</sup>/año y 3 812 m<sup>3</sup>/año, respectivamente. En el caso de la Resolución Directoral N° 0773-2022-ANA-AAA.MAN, la fuente tiene las mismas coordenadas de la que ahora se solicita. Es decir, Pasla cuenta con licencia de una fuente distinta a la solicitada y otra con la misma fuente, nombrada como Ismos Uclo.
5. Según la evaluación hidrológica, se determinan disponibilidades hídricas de:
  - 22 928.8 m<sup>3</sup>/año en el manantial Papu Uclo.
  - 30 299.6 m<sup>3</sup>/año en el manantial Chusqui Huari.
  - 113 946.9 m<sup>3</sup> en el Manantial Toma Uclo
  - Con superávit anual de 14 559.4 m<sup>3</sup>/año, 24 446.9 m<sup>3</sup>/ año y 110 229.3 m<sup>3</sup>/año, no existiendo déficit mensual en ningún mes.
6. Con respecto al plan de aprovechamiento e ingeniería del proyecto, este se presentó de manera general y adjuntan el plano del esquema hidráulico.
7. El administrado ha cumplido con presentar publicaciones en diarios, así como constancias de colocación del a Aviso Oficial N° 0017-2024-ANA-AAA.MAN-ALA.MANTARO.
8. No se han presentado oposiciones en cuanto al futuro aprovechamiento del recurso hídrico.
9. En tal virtud, es de la opinión que se declare procedente.

Que, mediante Informe Legal N° 0134-2024-ANA-AAA.MAN/cfpy de 16 de abril de 2024, el área legal de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, que consolida la evaluación del expediente administrativo, concluye que el administrado ha cumplido con presentar los requisitos exigidos por Ley, documentos que gozan del principio de veracidad; opinando que resulta procedente acreditar la disponibilidad hídrica con fines poblacionales, petitionado por la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Acobamba;

En uso de las atribuciones conferidas mediante la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG;

Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, y al amparo de la Resolución Jefatural N° 516-2013-ANA y Resolución Jefatural N° 0261-2022-ANA;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Acreditar la disponibilidad hídrica superficial con fines poblacionales solicitado por la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Acobamba que certifica la existencia de los recursos hídricos en los puntos de interés en cantidad y oportunidad, en el marco del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE DURAZNOPATA, LILCANA, PASLA ALTA Y PASLA BAJA DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, según la evaluación hidrológica se determina una disponibilidad hídrica de: i) 22 928.80 m<sup>3</sup>/año, del manantial “Papu Uclo” con la cual se atenderá una demanda de 8 369.40 m<sup>3</sup>/año, en beneficio de la Comunidad de Lilcana (214 hab - régimen 24h/día); ii) 30 299.60, del manantial “Chusqui Huari”, con la cual se atenderá una demanda de 5 852.80 m<sup>3</sup>/año, en beneficio de la Comunidad de Duraznopata; y iii) 113 946.90 m<sup>3</sup>/año, del manantial “Toma Uclo”, con la cual se atenderá una demanda de 3 717.60 m<sup>3</sup>/año, en beneficio de la Comunidad de Pasla, conforme al siguiente detalle:

**CUADRO N° 01: CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE INTERÉS:**

Fuente de agua		Ubicación							
		Política			Hidrográfica	Geográfica			
Tipo	Nombre	Departamento	Provincia	Distrito	Cuenca	Datum	Zona	Este (m)	Norte (m)
Manantial	Papu Uclo	Junín	Huancayo	Santo Domingo de Acobamba	Mantaro	WGS 84	18 S	522,545.00	8,691,334.00
Manantial	Chusqui Huari							522,992.00	8,690,999.00
Manantial	Toma Uclo							524,737.00	8,689,790.00

**CUADRO N° 02: DISPONIBILIDAD HÍDRICA - MANANTIAL “PAPU UCLO”.**

Descripción	Volumen mensual (m <sup>3</sup> )												VOLUMEN ANUAL (m <sup>3</sup> )
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OFERTA Manantial Papu Uclo	2,142.70	1,983.70	2,142.70	1,944.00	1,874.90	1,814.40	1,848.10	1,741.00	1,633.00	1,821.30	1,840.30	2,142.70	22,928.80
Demanda de Terceros/otros Usos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMANDA Caudal Ecológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DISPONIBILIDAD HIDRICA</b>	<b>2,142.70</b>	<b>1,983.70</b>	<b>2,142.70</b>	<b>1,944.00</b>	<b>1,874.90</b>	<b>1,814.40</b>	<b>1,848.10</b>	<b>1,741.00</b>	<b>1,633.00</b>	<b>1,821.30</b>	<b>1,840.30</b>	<b>2,142.70</b>	<b>22,928.80</b>
DEMANDA Comunidad de LILCANA pf: 214hab, Rég 24 h/d	710.8	642	710.8	687.9	710.8	687.9	710.8	710.8	687.9	710.8	687.9	710.8	8,369.40
<b>BALANCE (Superávit/Déficit)</b>	<b>1,431.90</b>	<b>1,341.70</b>	<b>1,431.90</b>	<b>1,256.10</b>	<b>1,164.10</b>	<b>1,126.50</b>	<b>1,137.30</b>	<b>1,030.10</b>	<b>945.1</b>	<b>1,110.50</b>	<b>1,152.40</b>	<b>1,431.90</b>	<b>14,559.40</b>

**CUADRO N° 03: DISPONIBILIDAD HÍDRICA – MANANTIAL “CHUSQUI HUARI”.**

Descripción	Volumen mensual (m3)												VOLUMEN ANUAL (m3)
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OFERTA Manantial Chusqui Huari	2,732.00	2,395.00	2,571.30	2,384.60	2,464.10	2,384.60	2,464.10	2,517.70	2,436.50	2,571.30	2,566.10	2,812.30	30,299.60
Demanda de Terceros/otros Usos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMANDA Caudal Ecológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DISPONIBILIDAD HIDRICA</b>	<b>2,732.00</b>	<b>2,395.00</b>	<b>2,571.30</b>	<b>2,384.60</b>	<b>2,464.10</b>	<b>2,384.60</b>	<b>2,464.10</b>	<b>2,517.70</b>	<b>2,436.50</b>	<b>2,571.30</b>	<b>2,566.10</b>	<b>2,812.30</b>	<b>30,299.60</b>
<b>DEMANDA TOTAL DURAZNOPATA Pf: 253hab, Rég 24 h/d</b>	<b>954.9</b>	<b>862.5</b>	<b>954.9</b>	<b>924.1</b>	<b>954.9</b>	<b>924.1</b>	<b>954.9</b>	<b>954.9</b>	<b>924.1</b>	<b>954.9</b>	<b>924.1</b>	<b>954.9</b>	<b>11,243.80</b>
Demanda Atendida con otra fuente. RD 0772- 2022-ANA-AAAMAN	308	278	308	298	308	298	308	308	298	308	298	308	3,626.00
(JASS Duraznopata)	150	135	150	145	150	145	150	150	145	150	145	150	1,765.00
Demanda a Atender Comunidad de DURAZNOPATA	496.9	449.5	496.9	481.1	496.9	481.1	496.9	496.9	481.1	496.9	481.1	496.9	5,852.80
<b>BALANCE (Superávit/Déficit)</b>	<b>2,235.00</b>	<b>1,945.50</b>	<b>2,074.30</b>	<b>1,903.50</b>	<b>1,967.20</b>	<b>1,903.50</b>	<b>1,967.20</b>	<b>2,020.70</b>	<b>1,955.30</b>	<b>2,074.30</b>	<b>2,084.90</b>	<b>2,315.40</b>	<b>24,446.90</b>

**CUADRO N° 03: DISPONIBILIDAD HÍDRICA – MANANTIAL “TOMA UCLO”.**

Descripción	Volumen mensual (m3)												VOLUMEN ANUAL (m3)
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OFERTA Manantial Toma Uclo	10,177.90	9,241.30	9,401.20	8,942.40	9,508.30	8,942.40	9,160.10	9,561.90	9,331.20	9,910.10	9,538.60	10,231.50	113,946.90
Demanda de Terceros/otros Usos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMANDA Caudal ecológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DISPONIBILIDAD HIDRICA</b>	<b>10,177.90</b>	<b>9,241.30</b>	<b>9,401.20</b>	<b>8,942.40</b>	<b>9,508.30</b>	<b>8,942.40</b>	<b>9,160.10</b>	<b>9,561.90</b>	<b>9,331.20</b>	<b>9,910.10</b>	<b>9,538.60</b>	<b>10,231.50</b>	<b>113,946.90</b>
<b>DEMANDA TOTAL LOCALIDAD PASLA (Pf: 260hab, Rég. 24h/d)</b>	<b>862.6</b>	<b>779.1</b>	<b>862.6</b>	<b>834.8</b>	<b>862.6</b>	<b>834.8</b>	<b>862.6</b>	<b>862.6</b>	<b>834.8</b>	<b>862.6</b>	<b>834.8</b>	<b>862.6</b>	<b>10,156.60</b>
Demanda Atendida (otra fuente) RD 778- 2022-ANA-AAAMAN (JASS Pasla Baja)	223	202	223	216	223	216	223	223	216	223	216	223	2,627.00
Demanda Atendida (misma fuente) RD 773- 2022-ANA-AAAMAN (JASS Pasla Alta)	324	292	324	313	324	313	324	324	313	324	313	324	3,812.00
Demanda a Atender Comunidad de PASLA	315.6	285.1	315.6	305.8	315.6	305.8	315.6	315.6	305.8	315.6	305.8	315.6	3,717.60
<b>BALANCE (Superávit/Déficit)</b>	<b>9,862.30</b>	<b>8,956.20</b>	<b>9,085.60</b>	<b>8,636.60</b>	<b>9,192.70</b>	<b>8,636.60</b>	<b>8,844.50</b>	<b>9,246.30</b>	<b>9,025.40</b>	<b>9,594.50</b>	<b>9,232.80</b>	<b>9,915.90</b>	<b>110,229.30</b>

**ARTICULO SEGUNDO.**- Precisar que la Acreditación de disponibilidad Hídrica aprobada en el artículo precedente tendrá una vigencia de dos (02) años contados a partir de notificada la presente resolución y podrá ser prorrogada, previa solicitud de parte, presentada antes de su vencimiento.

**ARTÍCULO TERCERO.**- Precisar que la presente resolución no autoriza la ejecución de obras ni, la utilización del recurso hídrico, siendo necesario para ello, que el peticionario obtenga la autorización de ejecución de obras y la licencia de uso de agua respectiva, conforme a lo dispuesto por los artículos 16° y 21° del Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua.

**ARTÍCULO CUARTO.**- Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, y comunicar a su vez a la Administración Local de Agua Mantaro.

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA**  
DIRECTOR  
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MANTARO