Firmado digitalmente por DIAZ RAMIREZ Luis Alberto FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/11/2021

Autoridad Nacional del Agua

CUT: 137782-2021

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0203-2021-ANA-DCERH

San Isidro, 23 de noviembre de 2021

**VISTO:**

El expediente administrativo con Código Único de Tramite N° 137782-2021, sobre recurso de reconsideración interpuesto por **MINERA BATEAS S.A.C.,** contra la Resolución Directoral Nº 135-2021-ANA-DCERH; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme al literal d) del artículo 38 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, es función de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, otorgar autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de agua;

Que, el Decreto Legislativo N° 1285 publicado el 29.12.2016, modificó el artículo 7 de la Ley N° 29338, señalando que la Autoridad Nacional del Agua autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural de agua continental o marítima, sobre el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA-Agua) y los Límites Máximos Permisibles (LMP);

Que, mediante Resolución Directoral Nº 135-2021-ANA-DCERH de fecha 10.08.2021, se declaró improcedente la solicitud presentada por **MINERA BATEAS S.A.C.,** sobre modificación y prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas, prorrogada por Resolución Directoral N° 194-2019-ANA-DCERH, por no cumplir con presentar el IGA aprobado por la autoridad ambiental competente que contemple el aumento del volumen del vertimiento y no subsanar las observaciones contenidas en el Informe Técnico N° 0093-2021-ANA-DCERH/KLAR;

Firmado digitalmente por NUÑEZ PEÑA Eladio Maximo Ramon FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 23/11/2021

Que, a través de la Carta N° 190-2021-LEGAL recibida el 27.08.2021, **MINERA BATEAS S.A.C.**, interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral Nº 135-2021-ANA-DCERH;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : A1FA76EB

Firmado digitalmente por DIAZ RAMIREZ Luis Alberto FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/11/2021

Que, según lo dispuesto por el numeral 120.1 del artículo 120 concordado con el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (TUO-LPAG), se establece que frente a un acto que supone viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos;

Que, el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO-LPAG, señala que: *"El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, (...)"*. Es decir, vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto conforme al artículo 222 de la mencionada norma;

Que, asimismo, el artículo 219 del TUO-LPAG, establece que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación;

Que, de la revisión del presente caso, se advierte que el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral Nº 135-2021-ANA-DCERH, fue presentado dentro del plazo legal establecido, y cumple con los requisitos previstos en el artículo 219 indicado en el considerando precedente;

Que, bajo ese contexto, se procede a evaluar el recurso de reconsideración presentado, concluyendo y recomendando, a través de los Informes Técnicos N° 0024-2021-ANA-DCERH/KNSV y 0027-2021-ANA-DCERH/KNS, lo siguiente:

**1.** El administrado interpone el recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 135-2021-ANA-DCERH, dentro del plazo legal establecido.

**2.** El administrado presenta como nueva prueba, el Anexo No. 1, Informe de Respuesta a las Observaciones No. 1 y No. 2, los mismos que no fueran adjuntados correctamente en su oportunidad.

**3.** De la revisión a la documentación presentada como nueva prueba, se advierte que dichos documentos no formaban parte de la evaluación del expediente de la Resolución Directoral N° 135-2021-ANA-DCERH; por lo que, califican como nueva prueba y corresponde que sean admitidos para evaluar el recurso de reconsideración.

Firmado digitalmente por NUÑEZ PEÑA Eladio Maximo Ramon FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 23/11/2021

**4.** Sobre el particular, de la evaluación de los medios de prueba admitidos, así como de los argumentos que sustentan el recurso de reconsideración presentado, se advierte que el administrado a través del "Anexo 1: Informe de Respuesta a las Observaciones No. 1 y No. 2" precisa su solicitud indicando que la prórroga solicitada no contempla la modificación del volumen, asimismo, cumplen con absolver las observaciones contenidas en el Informe Técnico N° 0093-2021-ANA-DCERH/KLAR referidas a los reportes N° 17 y N° 18, realizados

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : A1FA76EB

Firmado digitalmente por DIAZ RAMIREZ Luis Alberto FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/11/2021

en el SIMCAL y al descargo a las observaciones de los reportes N° 3, 4, 5, 6, 7, y 8; y, adjunta el Informe 1 con el balance de masas, por ende, se procede a evaluar la prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas bajo la misma condiciones establecidas mediante Resolución Directoral N° 194-2019-ANA-DCERH.

**5.** De la evaluación realizada, corresponde declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por **MINERA BATEAS S.A.C.,** contra la Resolución Directoral N° 135-2021-ANA-DCERH.

**6.** Declarar improcedente la solicitud del plazo de vigencia por seis (06) años para la prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas prorrogada mediante Resolución Directoral N° 194-2019-ANA-DCERH, presentada por **MINERA BATEAS S.A.C.,** debido a que se han detectado los siguientes incumplimientos referidos a la concentración de parámetros plomo total y zinc total en las estaciones aguas abajo de los efluentes E-5 y EF-3 y no se precisa la instalación de algún sistema de medición de caudal para el efluente EF-3.

**7.** Por lo cual corresponde, prorrogar a **MINERA BATEAS S.A.C.,** la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas provenientes del lavadero de vehículos de la U.E.A. San Cristóbal y de la Bocamina del Nivel 12 Animas de la U.E.A. San Cristóbal – Unidad Operativa Caylloma, ubicada en la localidad de Huayllacho, distrito y provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, prorrogada mediante Resolución Directoral N° 194-2019-ANA-DCERH, por el plazo de tres (03) años.

**8.** La prórroga queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en su título habilitante antes indicado, debiendo realizar el muestreo y análisis de las aguas del cuerpo receptor y del vertimiento autorizado, y el correspondiente reporte
de resultados, de acuerdo a las precisiones señaladas en el numeral 4.5 del Informe
Técnico.

Que, asimismo, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 951-2021-ANA-OAJ, opina que resulta legalmente viable emitir el acto administrativo que declare fundado el recurso de reconsideración presentado por el administrado, contra la Resolución Directoral N° 135-2021-ANA-DCERH, en consecuencia, otorgue la prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, asimismo, declare improcedente el plazo de vigencia solicitada para la autorización de vertimiento; y,

Firmado digitalmente por NUÑEZ PEÑA Eladio Maximo Ramon FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 23/11/2021

Con el visto de la Oficina de Asesora Jurídica y de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado con el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : A1FA76EB

Firmado digitalmente por DIAZ RAMIREZ Luis Alberto FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/11/2021

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.- Recurso de reconsideración**

Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por **MINERA BATEAS S.A.C**., contra la Resolución Directoral Nº 135-2021-ANA-DCERH.

**Artículo 2.- Vigencia de la Resolución Directoral Nº 135-2021-ANA-DCERH.**

Dejar sin efecto la Resolución Directoral Nº 135-2021-ANA-DCERH en todos sus extremos.

**Artículo 3.- Prórroga de autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas**

Prorrogar a **MINERA BATEAS S.A.C.,** la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas provenientes del lavadero de vehículos de la U.E.A. San Cristóbal y de la Bocamina del Nivel 12 Animas de la U.E.A. San Cristóbal – Unidad Operativa Caylloma, ubicada en la localidad de Huayllacho, distrito y provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, prorrogada por Resolución Directoral N° 194-2019-ANA-DCERH, según el siguiente detalle:

| PUNTO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **Volumen anual ($m^3$)** | **Caudal máximo (l/s)** | **Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 19)** | | **Régimen de descarga** | **Tipo** | **Sector** | **Cuerpo receptor** | **Clasificación** |
| | | | | **Este** | **Norte** | | | | | |
| E-5 | Aguas residuales industriales tratadas de la bocamina del Nv. 12 Animas | 3 468 960 | 110 | 192 665 | 8 317 976 | Continuo | Industrial | Minería | Río Santiago | Categoría 4 |
| EF-3 | Aguas residuales industriales tratadas del lavadero de vehículos | 7 007 | 0,269 | 192 403 | 8 316 906 | Intermitente | | | | |
| **Total** | | **3 475 967** | | | | | | | | |

**Artículo 4.- Vigencia de la prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas**

La vigencia de la prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas otorgada a **MINERA BATEAS S.A.C.**, es por el plazo de tres (03) años, contados a partir del 30.05.2021, día siguiente de culminada la vigencia de la autorización de vertimiento prorrogada por Resolución Directoral N° 194-2019-ANA-DCERH.

Firmado digitalmente por NUÑEZ PEÑA Eladio Maximo Ramon FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 23/11/2021

**Artículo 5.- Obligaciones del administrado**

Disponer que la prórroga otorgada, sujeta a **MINERA BATEAS S.A.C.,** al cumplimiento de las obligaciones siguientes:

**5.1** Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del noveno considerando de la presente resolución.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : A1FA76EB

Firmado digitalmente por DIAZ RAMIREZ Luis Alberto FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/11/2021

| PUNTO DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descripción del efluente** | **Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 19)** | | **Caudal (l/s)** | **Parámetros de Control** | **Frecuencia de monitoreo** |
| | | **Este** | **Norte** | | | |
| E-5 | Aguas residuales industriales tratadas de la bocamina del Nv. 12 Animas | 192 665 | 8 317 976 | 110 | Todos los parámetros establecidos en el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM (potencial de hidrógeno, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas, cianuro total, arsénico total, cadmio total, cromo hexavalente, cobre total, hierro disuelto, plomo total, mercurio total, zinc total. Además, caudal y volumen mensual acumulado. | Monitoreo: Mensual y reporte a la ANA: Trimestral. |
| EF-3 | Aguas residuales industriales tratadas del lavadero de vehículos | 192 403 | 8 316 906 | 0,269 | | |

| PUNTOS DE CONTROL EN EL CUERPO NATURAL DE AGUA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descripción del cuerpo receptor** | **Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 19)** | | **Clasificación** | **Parámetros de Control** | **Frecuencia de monitoreo** |
| | | **Este** | **Norte** | | | |
| P-1 | Río Santiago, 60 metros aguas arriba del punto de vertimiento EF-3. | 192 362 | 8 316 973 | Categoría 4 | Potencial de hidrógeno, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno en cinco días, aceites y grasas, sólidos suspendidos totales, arsénico total, cadmio total, cromo hexavalente, cobre total, mercurio total, plomo total, zinc total, del Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM adicionalmente medirá el caudal. | Monitoreo: Mensual y reporte a la ANA: Trimestral. |
| P-2 | Río Santiago, 60 metros aguas abajo del punto de vertimiento EF-3. | 192 437 | 8 316 861 | | | |
| P-3 | Río Santiago, 60 metros aguas arriba del punto de vertimiento E-5. | 192 514 | 8 318 031 | | | |
| P-4 | Río Santiago, 60 metros aguas abajo del punto de vertimiento E-5. | 192 519 | 8 317 916 | | | |

**5.2** Pagar la retribución económica por el vertimiento de aguas residuales industriales tratadas, por un volumen anual de 3 475 967 $m^3$, acorde a la normatividad vigente.

**5.3 MINERA BATEAS S.A.C.,** en un plazo de sesenta (60) días hábiles de notificado el presente acto administrativo, deberá instalar un sistema de medición de caudal para el efluente EF-3, que permita la medición de caudal y volumen acumulado; cuya instalación e inicio de operación deberá ser comunicado a la Autoridad Nacional del Agua y será verificado por la Administración Local de Agua Alto Apurímac-Velille durante la supervisión.

**5.4** Establecer las medidas necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de sus sistemas de tratamiento, a fin de no alterar las concentraciones existentes del cuerpo receptor “río Santiago”.

Firmado digitalmente por NUÑEZ PEÑA Eladio Maximo Ramon FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 23/11/2021

**5.4** Brindar las facilidades del caso a los representantes de la Autoridad Nacional del Agua para realizar las labores de supervisión y fiscalización.

**Artículo 6.- Improcedencia de plazo de vigencia solicitado.**

Declarar improcedente la solicitud del plazo de vigencia por seis (06) años para la prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : A1FA76EB

Firmado digitalmente por DIAZ RAMIREZ Luis Alberto FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/11/2021

prorrogada por Resolución Directoral N° 194-2019-ANA-DCERH, por los argumentos esgrimidos en la parte considerativa de la presente resolución.

**Artículo 7.- Acciones de supervisión y fiscalización**

Disponer que la Administración Local de Agua Alto Apurímac-Velille refuerce las acciones de supervisión y vigilancia de los compromisos asumidos por **MINERA BATEAS S.A.C.,** para el cumplimiento de las condiciones y disposiciones emitidas en la resolución de autorización de vertimiento, y considere adoptar las acciones administrativas respectivas en el marco de sus competencias.

**Artículo 8.- Notificación**

**8.1** Notificar la presente resolución, así como los informes técnico y legal que la sustentan, a **MINERA BATEAS S.A.C.**

**8.2** Remitir copia al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, a la Autoridad Administrativa del Agua Pampas Apurímac, a la Administración Local de Agua Alto Apurímac-Velille, y a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos.

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ**
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Firmado digitalmente por NUÑEZ PEÑA Eladio Maximo Ramon FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 23/11/2021

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : A1FA76EB