



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS DE TRANSPORTE

CAMIONETA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA, DOBLE TRACCION

DATOS DEL VEHICULO	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
Generales	
Tipo de Vehículo	Camioneta 4x4 Pick Up doble cabina, doble tracción
Año de fabricación	No menor de 2018
Condición	Nueva con un recorrido no mayor a 100 Km para los vehículos que se entregan en Lima Metropolitana
País de origen	Indicar el que ofrecen
Reglamento Nacional de Vehículos	Cumplir con lo requerido por el Reglamento Nacional de Vehículos vigente
Motor	
N° de cilindros	4
N° válvulas	16
Tipo	Turbo Diesel
Combustible	Diesel
Tipo de alimentación	Inyección electrónica
Cilindrada	No menor a 2400 cc
Potencia	No menor a 160 hp
Torque	No menor a 40 Kgm/rpm
Embrague	Monodisco seco de accionamiento hidráulico
Trasmisión	Mecánica
Tracción	4x4 con Caja reductora
N° de velocidades	No menos de 6 velocidades hacia adelante, mas retroceso
Sistema de Frenos	
Asistencia	Servo asistidos con doble circuito independiente y Sistema ABS
Frenos delanteros	De discos ventilados
Frenos posteriores	De tambor o disco
Freno de estacionamiento	Manual o de pie (indicar)
Sistema de Dirección	Asistida, timón original al lado izquierdo
Sistema de Suspensión	
Delantero	Independiente
Posterior	Eje rígido
Amortiguadores	Hidráulicos o hidráulicos con gas (indicar)
Sistema Eléctrico	
Voltaje	12 voltios
Batería	Libre de mantenimiento
Luces delanteras	Halógenas - Mínimo, neblineros
Sistema de carga	Alternador
Limpiaparabrisas	Mínimo de 2 velocidades

**Ruedas y neumáticos**

Diámetro del aro

No menor de 16"

Material del aro

Acero o aleación

Tipo de neumáticos

Neumáticos A/T (Todo terreno)

Llanta de repuesto

Igual a las demás, el material del aro podrá ser diferente

Carrocería

Dimensiones

Largo : No menos de 5.20 m

Ancho : No menos de 1.82 m

Alto : No menos de 1.77 m

Altura mínima al suelo : No menos de 170 mm

Número de asientos

5

Número de puertas

4

Asientos delanteros

Tipo butaca o butaca para el piloto y corrido para el copiloto

Cinturones de seguridad

5 (mínimo 4 de 3 puntos)

Airbag

Piloto y copiloto

Parabrisas

Delantero laminado, lunas laterales y posterior de seguridad (templadas)

Capacidad total de carga

No menos de 800 Kg, incluido pasajeros

Espejos retrovisores

Interior tipo antideslumbramiento día y noche. Exteriores laterales abatibles

Color

A convenir según disponibilidad

Instrumentos mínimos

Velocímetro con Odómetro en Km

Tacómetro

Medidor de nivel de combustible

Medidor de temperatura del motor

Medidor o luz testigo de presión de aceite

Medidor o luz testigo de carga de batería

Aire Acondicionado

Mínimo Radio AM/FM, Bluetooth, con reproductor de USB

Con no menos de 4 parlantes

Apoya cabezas mínimo en 4 asientos

Triángulo de seguridad

Barra antivuelco

Lunas laterales de accionamiento eléctrico

Reloj

Seguro de espejos

Seguro de faros delanteros y posteriores

Seguro de aros

Pisos de jete protectores de alfombra

Micas anti-impacto para ventanas laterales y posterior con espesor no menor a 12 micras

Guarda salpicaduras (escarpines) : Cuatro (4), delanteros y posteriores

Protector de tolva adherido, tipo coating

Accesorios



	Extintor de incendio de polvo químico, tipo ABC, min. 2Kg Inflador eléctrico
Herramientas mínimas	Botiquín de primeros auxilios Gata y llave de rueda en forma de cruz Desarmador plano Desarmador estrella Alicate mecánico Llaves de boca y corona de 11, 12, 13 y 14 mm Llave francesa de 8" y 10" Soga de remolque Cable para pasar corriente Medidor de presión de llantas SOAT
Otros	Trámite de tarjeta de propiedad, Placas de rodaje e inscripción en Registros Públicos
Garantía de fábrica	No menor a 3 años o 100,000 Km, lo que ocurra primero
Presencia de la marca en el país	No menor de 5 años
Concesionarios integrales (venta, servicio y repuestos)	No menos de 15 en el país, debidamente formalizados. Con presencia en alguna de las ciudades aledañas a las cuencas Piloto de destino, en la vertiente del Atlántico. Detallar la Razón social, la dirección y el teléfono

CAMIONETA 4X4 RURAL SUV, DOBLE TRACCION

DATOS DEL VEHICULO	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
Generales	
Tipo de Vehículo	Camioneta rural SUV, 4x4, doble tracción
Año de fabricación	No menor de 2018
Condición	Nueva con un recorrido no mayor a 100 Km para los vehículos que se entregan en Lima Metropolitana.
País de origen	Indicar el que ofrecen
Reglamento Nacional de Vehículos	Cumplir con lo requerido por el Reglamento Nacional de Vehículos vigente
Motor	
N° de cilindros	4
N° válvulas	16
Tipo	Turbo Diesel
Combustible	Diesel
Tipo de alimentación	Inyección electrónica
Cilindrada	No menor a 2400 cc
Potencia	No menor a 170 hp



Torque	No menor a 40 Kgm/rpm
Sistema de enfriamiento	Por agua
Trasmisión	Mecánica
Tracción	Doble 4x4 con Caja reductora
N° de velocidades	No menos de 6 velocidades hacia adelante, mas retroceso
Sistema de Frenos	
Asistencia	Servo asistidos con doble circuito independiente y Sistema ABS+EBD
Frenos delanteros	De discos ventilados
Frenos posteriores	De Tambores o Discos
Freno de estacionamiento	Manual o de pie (indicar)
Sistema de Dirección	Asistida, timón original al lado izquierdo
Sistema de Suspensión	
Delantero	Independiente
Posterior	Independiente o Eje rígido
Amortiguadores delanteros	Con gas o solo Hidráulico - indicar el que operan
Amortiguadores posteriores	Con gas o solo Hidráulico - indicar el que operan
Sistema Eléctrico	
Voltaje	12 voltios
Batería	Libre de mantenimiento
Luces delanteras	Halógenas - mínimo, neblineros
Sistema de carga	Alternador
Limpiaparabrisas delanteros	Mínimo de 2 velocidades
Limpiaparabrisas posterior	Si
Ruedas y neumáticos	
Diámetro del aro	No menor de 17"
Material del aro	Acero o aleación
Tipo de neumáticos	Neumáticos A/T (Todo terreno)
Llanta de repuesto	Indicar el tipo que ofrecen. Similar a las demás o diferente para uso temporal. El aro de la llanta de repuesto puede ser de acero
Carrocería	
Dimensiones	Largo : No menos de 4.70 m Ancho : No menos de 1.80 m Alto : No menos de 1.80 m
Número de asientos	No menos de 7, incluido el conductor
Número de puertas	5
Asientos delanteros	Tipo butaca
Cinturones de seguridad de 3 puntos	En todos los asientos
Airbag	Piloto, copiloto y laterales
Parabrisas (vidrios)	Parabrisas delantero laminado, lunas laterales y posterior de seguridad (templadas)
Espejo retrovisores interno	Tipo antideslumbramiento día y noche.
Espejo retrovisores externo	Dos con accionamiento eléctrico
Color	A convenir según disponibilidad
Instrumentos mínimos	Velocímetro con Odómetro en Km



	<p>Tacómetro Medidor de nivel de combustible Medidor o luz testigo de temperatura del motor</p>
Accesorios	<p>Medidor o luz testigo de presión de aceite Medidor o luz testigo de carga de batería Aire Acondicionado Radio AM/FM, Mp3, Bluetooth, con reproductor de USB Con no menos de 4 parlantes Lunas laterales de accionamiento eléctrico Pestillos eléctricos Triangulo de seguridad Reloj Seguro de espejos Seguro de faros delanteros y posteriores Seguro de aros Pisos de jebe protectores de alfombra Micas anti-impacto para ventanas laterales con espesor no menor a 12 micras y parabrisas posterior con espesor no menor a 4 micras Control de apertura de tapa de tanque de combustible desde el interior Guarda salpicaduras (escarpines) : Cuatro (4), delanteros y posteriores Extintor de incendio de polvo químico, tipo ABC, min. 2 Kg Inflador eléctrico Gata y llave de rueda en cruz Desarmador plano Desarmador de estrella Alicate mecánico Llaves de boca y corona 11, 12, 13 y 14 mm Llave francesa de 8" y 10" Soga de remolque Cable para pasar corriente Medidor de presión de llantas</p>
Herramientas mínimas	<p>SOAT Trámite de tarjeta de propiedad, Placas de rodaje e inscripción en Registros Públicos No menor a 5 años o 100,000 Km, lo que ocurra primero</p>
Otros	<p>No menor de 5 años</p>
Garantía de fábrica	<p>No menos de 15 en el país, debidamente formalizados. Con presencia en alguna de las ciudades aledañas a las cuencas Piloto de destino, en la vertiente del Atlántico. Detallar la Razón social, la dirección y el teléfono</p>
Presencia de la marca en el país	
Concesionarios integrales (venta, servicio y repuestos)	