



RESOLUCION DIRECTORAL N° 077 -2017-ANA-AAA-IX-UCAYALI

Calleria, 08 MAR 2017

VISTO:

El expediente administrativo con CUT N° 179157-2016, tramitado ante la Administración Local de Agua Tarma, organizado por Gregorio Jorge Lázaro Orihuela, identificado con D.N.I. N° 20094117, sobre Delimitación de Faja Marginal en dos tramos aguas abajo de los ríos Chucchay y Raype, ubicado en el Anexo Santa Clara del Centro Poblado San Juan de la Libertad, distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma, departamento Junín, y;

CONSIDERANDO:

Que, según los artículos 5° y 6° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, constituyen bienes de dominio público, entre otros, los ríos y sus afluentes desde su origen; los cauces o álveos, lechos y riberas de los cuerpos de agua incluyendo las playas, barriales, restingas y bajiales, en el caso de la Amazonía, el literal "i" las fajas marginales a que se refiere esta ley;

Que, según el artículo 74° de la precitada Ley; en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios;

Que, conforme lo prescribe el numeral 113.1 y 113.2 del artículo 113° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA, se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua Naturales y Artificiales, se estableció uniformizar a nivel nacional criterios, términos y métodos para la delimitación y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua;

Que, el artículo 5° del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua Naturales y Artificiales, aprobado por Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua, es la autoridad competente para aprobar la delimitación de la faja marginal, se efectúa en base a un Estudio de Delimitación (Anexo 1);

Que, cabe precisar que, el presente expediente administrativo ha sido evaluado por la Autoridad Local de Agua Tarma y el área técnica correspondiente de la Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali, al amparo normativo específico de la Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA, que era el anterior Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua Naturales y Artificiales y siendo que a la fecha se emitió la Resolución Jefatural N° 332-2012-ANA, mediante el cual se aprobó el nuevo Reglamento para la Delimitación y mantenimiento de fajas Marginales; es así que ante este cambio de normas se ha observado que análisis realizado con la norma vigente en su momento no difiere ni se contrapone a los criterios de lo actualmente normado; ni causa agravio al administrado en su aplicación; es así que en mérito a ello; al principio de legalidad y de celeridad procedimental se continua con la evaluación del expediente con arreglo a ley;



RESOLUCION DIRECTORAL N° 077 -2017-ANA-AAA-IX-UCAYALI

Que, mediante documento, de fecha 15.11.16, Gregorio Jorge Lázaro Orihuela, identificado con D.N.I. N° 20094117, solicita Delimitación de Faja Marginal en dos tramos aguas abajo de los ríos Chucchay y Raype, ubicado en el Anexo Santa Clara del Centro Poblado San Juan de la Libertad, distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma, departamento Junín;

Que, con oficio N° 960-2016-ANA-AAA-IX-U-ALA-Tarma, de fecha 20.12.16, la Administración Local de Agua Tarma, remite a la Autoridad Administrativa del Agua – IX Ucayali, el expediente administrativo de Delimitación de Faja Marginal en dos tramos aguas abajo de los ríos Chucchay y Raype, ubicado en el Anexo Santa Clara del Centro Poblado San Juan de la Libertad, distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma, departamento Junín; para la evaluación respectiva por la Subdirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos de esta autoridad;

Que, mediante el Informe Técnico N° 487-2016-AAA-U-IX/SDCPRH-WJGH, la Subdirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos, concluye que el estudio presentado por el administrado está de acuerdo con el Anexo I del reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA, por lo tanto, esta área técnica opina, Aprobar la propuesta de delimitación de faja marginal en dos tramos aguas abajo de los ríos Chucchay y Raype, ubicado en el Anexo Santa Clara del Centro Poblado San Juan de la Libertad, distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma, departamento Junín, presentado por Gregorio Jorge Lázaro Orihuela, según los datos técnicos que se consignan en el informe citado;

Que, en ese sentido, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, así como la información técnica, conforme al Anexo 1 de la Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA, para la aprobación de la propuesta de delimitación de faja marginal en dos tramos aguas abajo de los ríos Chucchay y Raype, ubicado en el Anexo Santa Clara del Centro Poblado San Juan de la Libertad, distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma, departamento Junín, el mismo que es refrendado, mediante el Informe Técnico N° 487-2016-AAA-U-IX/SDCPRH-WJGH, el cual refiere que la solicitud presentada por el administrado, cumple con los requisitos técnicos administrativos de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA; Por lo cual, se desprende que el procedimiento administrativo solicitado por el administrado, se ha llevado de manera regular, sin mediar vicio que lo invalide, respecto al nuevo marco normativo contenido en la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA; cumple con los parámetros y requisitos técnicos y legales; por lo que, resulta viable aprobar la propuesta de Delimitación de Faja Marginal;

Que, estando a lo opinado por la Subdirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos y por la Subdirección de la Unidad de Asesoría Jurídica, según el Informe Legal N° 074-2017-ANA-AAA-IX-U/SDUAIJ; y en uso de las funciones y atribuciones conferidas a esta Autoridad en el artículo 38° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG, así como la Resolución Jefatural N° 278-2016-ANA, por la cual se designó al Director de la Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la propuesta de Delimitación de Faja Marginal en dos tramos aguas abajo de los ríos Chucchay y Raype, ubicado en el Anexo Santa Clara del Centro Poblado San Juan de la Libertad, distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma, departamento Junín, presentado por Gregorio Jorge Lázaro Orihuela, identificado con D.N.I. N° 20094117, según los datos técnicos que se muestran continuación:

Datos Técnicos de la Faja Marginal Chucchay

Margen Derecha		Margen Izquierda	
Área de faja marginal	17 265,33 m ²	Área de faja marginal	17 221,19 m ²
Perímetro de faja marginal	3 473,06 m	Perímetro de faja marginal	3 464,01 m
Longitud lindero exterior	1 725,59 m	Longitud lindero exterior	1 722,66 m
Longitud lindero interior	1 727,26 m	Longitud lindero interior	1 728,61 m
Ancho de faja marginal	10,00 m	Ancho de faja marginal	10,00 m

Cuadro de Coordenadas de la Faja Marginal Río Chucchay

Margen Derecha					Margen Izquierda						
V	Lindero Exterior		V	Lindero Interior		V	Lindero Exterior		V	Lindero Interior	
	Este	Norte		Este	Norte		Este	Norte		Este	Norte
P1	420 247.05	8 761 853.05	N1	420 248.00	8 761 863.00	P1'	420 249.44	8 761 880.90	N1'	420248.00	8761871.00
P2	420 262.42	8 761 851.58	N2	420 267.13	8 761 861.17	P2'	420 270.46	8 761 877.84	N2'	420267.97	8761868.09
P3	420 310.10	8 761 800.63	N3	420 318.79	8 761 805.97	P3'	420 288.62	8 761 871.10	N3'	420282.72	8761862.62

RESOLUCION DIRECTORAL N° 077 -2017-ANA-AAA-IX-UCAYALI

P4	420 315.85	8 761 784.83	N4	420 324.86	8 761 789.30	P4'	420 335.77	8 761 816.38	N4'	420326.61	8761811.68
P5	420 345.75	8 761 738.28	N5	420 353.36	8 761 744.93	P5'	420 340.77	8 761 795.70	N5'	420331.57	8761791.19
P6	420 398.71	8 761 693.06	N6	420 407.45	8 761 698.74	P6'	420 364.72	8 761 765.70	N6'	420356.11	8761760.46
P7	420 403.16	8 761 678.13	N7	420 412.33	8 761 682.40	P7'	420 369.53	8 761 754.93	N7'	420361.36	8761748.71
P8	420 414.30	8 761 661.20	N8	420 421.82	8 761 667.98	P8'	420 422.34	8 761 711.36	N8'	420414.31	8761705.02
P9	420 436.19	8 761 643.29	N9	420 442.35	8 761 651.17	P9'	420 437.75	8 761 679.88	N9'	420429.68	8761673.62
P10	420 472.67	8 761 616.01	N10	420 476.67	8 761 625.50	P10'	420 454.72	8 761 665.41	N10'	420448.78	8761657.33
P11	420 499.37	8 761 611.82	N11	420 501.53	8 761 621.61	P11'	420 484.43	8 761 646.73	N11'	420480.67	8761637.28
P12	420 547.22	8 761 598.08	N12	420 551.94	8 761 607.13	P12'	420 541.74	8 761 635.33	N12'	420537.56	8761625.96
P13	420 571.36	8 761 578.51	N13	420 575.82	8 761 587.77	P13'	420 573.41	8 761 611.63	N13'	420568.56	8761602.77
P14	420 622.57	8 761 567.24	N14	420 621.44	8 761 577.73	P14'	420 618.05	8 761 594.84	N14'	420619.45	8761583.63
P15	420 641.64	8 761 576.00	N15	420 641.30	8 761 586.86	P15'	420 633.95	8 761 605.92	N15'	420636.45	8761595.47
P16	420 650.98	8 761 572.39	N16	420 652.70	8 761 582.45	P16'	420 671.85	8 761 600.59	N16'	420670.13	8761590.73
P17	420 669.03	8 761 572.95	N17	420 670.32	8 761 582.99	P17'	420 718.19	8 761 590.84	N17'	420713.66	8761581.58
P18	420 694.35	8 761 565.50	N18	420 696.23	8 761 575.37	P18'	420 743.07	8 761 569.76	N18'	420738.34	8761560.66
P19	420 707.93	8 761 564.28	N19	420 712.68	8 761 573.90	P19'	420 781.47	8 761 559.79	N19'	420775.30	8761551.06
P20	420 725.38	8 761 545.32	N20	420 730.88	8 761 554.12	P20'	420 800.18	8 761 532.11	N20'	420791.19	8761527.55
P21	420 765.50	8 761 533.38	N21	420 771.71	8 761 541.97	P21'	420 805.09	8 761 518.47	N21'	420796.87	8761511.79
P22	420 775.60	8 761 518.83	N22	420 784.67	8 761 523.31	P22'	420 818.04	8 761 510.47	N22'	420811.69	8761502.64
P23	420 783.38	8 761 494.51	N23	420 791.43	8 761 502.16	P23'	420 840.08	8 761 487.34	N23'	420832.42	8761480.88
P24	420 801.18	8 761 487.80	N24	420 807.50	8 761 496.10	P24'	420 859.06	8 761 461.92	N24'	420850.23	8761457.04
P25	420 827.24	8 761 452.14	N25	420 834.39	8 761 459.30	P25'	420 865.53	8 761 445.19	N25'	420857.87	8761437.30
P26	420 836.28	8 761 445.55	N26	420 845.52	8 761 451.19	P26'	420 895.27	8 761 434.77	N26'	420892.07	8761425.22
P27	420 838.94	8 761 428.48	N27	420 848.09	8 761 434.74	P27'	420 995.97	8 761 386.97	N27'	420992.30	8761377.64
P28	420 882.45	8 761 403.24	N28	420 883.24	8 761 414.34	P28'	421 025.26	8 761 377.71	N28'	421019.61	8761369.01
P29	420 890.71	8 761 406.58	N29	420 891.11	8 761 417.54	P29'	421 045.00	8 761 355.37	N29'	421035.52	8761351.00
P30	420 986.00	8 761 359.52	N30	420 989.84	8 761 368.78	P30'	421 046.59	8 761 344.03	N30'	421036.81	8761341.77
P31	421 011.36	8 761 350.93	N31	421 016.91	8 761 359.60	P31'	421 054.28	8 761 320.46	N31'	421045.57	8761314.92
P32	421 018.78	8 761 343.12	N32	421 029.11	8 761 346.76	P32'	421 120.56	8 761 258.20	N32'	421115.06	8761249.64
P33	421 018.18	8 761 335.76	N33	421 028.31	8 761 336.96	P33'	421 171.65	8 761 237.37	N33'	421165.59	8761229.04
P34	421 028.29	8 761 305.01	N34	421 037.07	8 761 310.32	P34'	421 216.41	8 761 184.38	N34'	421209.54	8761177.02
P35	421 104.41	8 761 226.60	N35	421 109.66	8 761 235.54	P35'	421 271.27	8 761 144.09	N35'	421263.13	8761137.66
P36	421 149.71	8 761 214.49	N36	421 155.19	8 761 223.38	P36'	421 316.83	8 761 036.76	N36'	421308.52	8761030.74
P37	421 195.55	8 761 162.97	N37	421 202.29	8 761 170.43	P37'	421 428.90	8 760 938.72	N37'	421424.05	8760929.68
P38	421 244.87	8 761 127.34	N38	421 252.95	8 761 133.84	P38'	421 545.31	8 760 907.18	N38'	421542.69	8760897.53
P39	421 290.99	8 761 020.90	N39	421 299.28	8 761 026.91						
P40	421 412.61	8 760 913.11	N40	421 417.52	8 760 922.12						

Cuya codificación y relación de hitos en coordenadas UTM - WGS 84, para la demarcación de la faja marginal delimitada del río Chucchay son las siguientes:

Margen Derecha				Margen Izquierda			
Progresiva del tramo del curso fluvial	Código	Este	Norte	Progresiva del tramo del curso fluvial	Código	Este	Norte
0+000.00	H1	420 247.0488	8 761 853.0453	0+000.00	H1'	420 249.4398	8 761 880.8958
0+015.44	H2	420 262.4155	8 761 851.5770	0+021.24	H2'	420 270.4566	8 761 877.8380
0+085.22	H3	420 310.0960	8 761 800.6317	0+040.61	H3'	420 288.6182	8 761 871.1002
0+102.03	H4	420 315.8493	8 761 784.8325	0+112.84	H4'	420 335.7666	8 761 816.3822
0+157.35	H5	420 345.7485	8 761 738.2846	0+134.12	H5'	420 340.7711	8 761 795.7003
0+227.00	H6	420 398.7107	8 761 693.0574	0+172.51	H6'	420 364.7243	8 761 765.7021
0+242.58	H7	420 403.1626	8 761 678.1285	0+184.31	H7'	420 369.5332	8 761 754.9262
0+262.84	H8	420 414.3005	8 761 661.2034	0+252.78	H8'	420 422.3448	8 761 711.3552
0+336.66	H9	420 436.1880	8 761 643.2880	0+287.82	H9'	420 437.7514	8 761 679.8840
0+363.68	H10	420 472.6722	8 761 616.0057	0+310.12	H10'	420 454.7209	8 761 665.4117
0+413.47	H11	420 499.3690	8 761 611.8245	0+345.21	H11'	420 484.4313	8 761 646.7319
0+444.54	H12	420 547.2230	8 761 598.0761	0+403.64	H12'	420 541.7385	8 761 635.3261
0+496.98	H13	420 571.3585	8 761 578.5138	0+443.20	H13'	420 573.4100	8 761 611.6267
0+517.96	H14	420 622.5695	8 761 567.2392	0+490.89	H14'	420 618.0456	8 761 594.8418
0+527.98	H15	420 641.6353	8 761 576.0032	0+510.27	H15'	420 633.9519	8 761 605.9181
0+546.04	H16	420 650.9789	8 761 572.3886	0+548.55	H16'	420 671.8549	8 761 600.5860
0+572.43	H17	420 669.0325	8 761 572.9465	0+595.90	H17'	420 718.1919	8 761 590.8429
0+586.06	H18	420 694.3536	8 761 565.5005	0+628.50	H18'	420 743.0652	8 761 569.7633
0+611.83	H19	420 707.9341	8 761 564.2832	0+668.18	H19'	420 781.4692	8 761 559.7940
0+653.68	H20	420 725.3847	8 761 545.3236	0+701.59	H20'	420 800.1762	8 761 532.1108
0+671.02	H21	420 765.4961	8 761 533.3823	0+716.09	H21'	420 805.0944	8 761 518.4651



RESOLUCION DIRECTORAL Nº 077 -2017-ANA-AAA-IX-UCAYALI

0+696.56	H22	420 775.6033	8 761 518.8344	0+731.31	H22'	420 818.0442	8 761 510.4665
0+715.59	H23	420 783.3789	8 761 494.5068	0+763.03	H23'	420 840.0764	8 761 487.3400
0+759.75	H24	420 801.1834	8 761 487.7968	0+780.97	H24'	420 859.0568	8 761 461.9229
0+770.94	H25	420 827.2389	8 761 452.1424	0+792.43	H25'	420 865.5320	8 761 445.1940
0+788.22	H26	420 836.2791	8 761 445.5521	0+823.94	H26'	420 895.2711	8 761 434.7673
0+838.52	H27	420 838.9425	8 761 428.4825	0+935.40	H27'	420 995.9658	8 761 386.9711
0+847.43	H28	420 882.4515	8 761 403.2380	0+966.13	H28'	421 025.2642	8 761 377.7120
0+953.71	H29	420 890.7101	8 761 406.5830	0+995.95	H29'	421 045.0038	8 761 355.3662
0+980.48	H30	420 986.0034	8 761 359.5244	1+007.40	H30'	421 046.5899	8 761 344.0292
0+991.25	H31	421 011.3597	8 761 350.9252	1+032.19	H31'	421 054.2805	8 761 320.4581
0+998.63	H32	421 018.7810	8 761 343.1158	1+123.12	H32'	421 120.5581	8 761 258.2026
1+031.00	H33	421 018.1781	8 761 335.7583	1+178.29	H33'	421 171.6473	8 761 237.3663
1+140.29	H34	421 028.2894	8 761 305.0125	1+247.66	H34'	421 216.4143	8 761 184.3794
1+187.18	H35	421 104.4103	8 761 226.5961	1+316.07	H35'	421 271.2667	8 761 144.0929
1+256.14	H36	421 149.7148	8 761 214.4887	1+432.67	H36'	421 316.8276	8 761 036.7612
1+316.98	H37	421 195.5478	8 761 162.9691	1+581.57	H37'	421 428.8973	8 760 938.7243
1+433.62	H38	421 244.8681	8 761 127.3441	1+722.66	H38'	421 545.3065	8 760 907.1825
1+596.13	H39	421 290.9908	8 761 020.8978				
1+725.59	H40	421 412.6123	8 760 913.1094				

Datos Técnicos de la Faja Marginal Raype

Margen Derecha	
Área de faja marginal	14 295,80 m ²
Perímetro de faja marginal	2 883,97 m
Longitud lindero exterior	1 439,75 m
Longitud lindero interior	1 419,05 m
Ancho de faja marginal	10,00 m

Margen Izquierda	
Área de faja marginal	13 979,08 m ²
Perímetro de faja marginal	2 821,10 m
Longitud lindero exterior	1 388,02 m
Longitud lindero interior	1 409,35 m
Ancho de faja marginal	10,00 m

Cuadro de Coordenadas de la Faja Marginal Río Raype

Margen Derecha						Margen Izquierda					
V	Lindero Exterior		V	Lindero Interior		V	Lindero Exterior		V	Lindero Interior	
	Este	Norte		Este	Norte		Este	Norte		Este	Norte
P1	419 807.50	8 760 797.81	N1	419 813.85	8 760 805.53	P1'	419 829.99	8 760 821.00	N1'	419 823.92	8 760 813.05
P2	419 864.12	8 760 751.28	N2	419 867.89	8 760 761.13	P2'	419 881.14	8 760 781.96	N2'	419 878.84	8 760 771.14
P3	419 901.84	8 760 749.63	N3	419 900.73	8 760 759.68	P3'	419 947.94	8 760 797.88	N3'	419 949.55	8 760 787.98
P4	420 019.85	8 760 781.30	N4	420 012.77	8 760 789.75	P4'	419 986.87	8 760 801.32	N4'	419 991.62	8 760 791.70
P5	420 033.52	8 760 810.37	N5	420 026.89	8 760 819.77	P5'	420 019.58	8 760 837.09	N5'	420 025.15	8 760 828.37
P6	420 101.48	8 760 817.00	N6	420 098.85	8 760 826.79	P6'	420 063.00	8 760 850.80	N6'	420 064.16	8 760 840.68
P7	420 145.35	8 760 837.02	N7	420 144.87	8 760 847.79	P7'	420 088.27	8 760 848.83	N7'	420 090.62	8 760 838.61
P8	420 186.06	8 760 822.63	N8	420 187.24	8 760 832.82	P8'	420 132.56	8 760 874.72	N8'	420 133.28	8 760 863.55
P9	420 249.46	8 760 829.60	N9	420 247.65	8 760 839.46	P9'	420 187.52	8 760 851.40	N9'	420 186.11	8 760 841.14
P10	420 348.03	8 760 855.19	N10	420 343.52	8 760 864.35	P10'	420 238.71	8 760 858.11	N10'	420 242.89	8 760 848.57
P11	420 400.18	8 760 895.85	N11	420 393.24	8 760 903.12	P11'	420 253.64	8 760 870.54	N11'	420 257.80	8 760 860.99
P12	420 491.99	8 761 003.02	N12	420 486.15	8 761 011.57	P12'	420 320.37	8 760 879.03	N12'	420 324.42	8 760 869.46
P13	420 540.56	8 761 020.04	N13	420 531.65	8 761 027.51	P13'	420 361.51	8 760 911.94	N13'	420 369.04	8 760 905.16
P14	420 545.43	8 761 049.89	N14	420 535.99	8 761 054.17	P14'	420 402.71	8 760 976.12	N14'	420 410.17	8 760 969.23
P15	420 572.99	8 761 083.25	N15	420 563.41	8 761 087.35	P15'	420 469.71	8 761 027.07	N15'	420 474.70	8 761 018.30
P16	420 577.38	8 761 120.60	N16	420 567.98	8 761 126.29	P16'	420 510.42	8 761 043.53	N16'	420 519.81	8 761 036.54
P17	420 645.73	8 761 167.41	N17	420 637.75	8 761 174.07	P17'	420 512.68	8 761 067.89	N17'	420 522.26	8 761 062.98
P18	420 655.04	8 761 188.27	N18	420 647.99	8 761 197.01	P18'	420 539.66	8 761 091.38	N18'	420 549.19	8 761 086.42
P19	420 707.33	8 761 199.28	N19	420 700.88	8 761 208.14	P19'	420 543.82	8 761 131.37	N19'	420 553.51	8 761 127.83
P20	420 726.72	8 761 233.19	N20	420 719.42	8 761 240.57	P20'	420 566.25	8 761 164.25	N20'	420 572.79	8 761 156.09
P21	420 789.78	8 761 268.27	N21	420 781.61	8 761 275.17	P21'	420 620.74	8 761 185.96	N21'	420 629.05	8 761 178.51
P22	420 798.67	8 761 293.50	N22	420 790.13	8 761 299.33	P22'	420 628.57	8 761 214.17	N22'	420 636.61	8 761 205.73
P23	420 832.22	8 761 322.53	N23	420 824.42	8 761 329.01	P23'	420 689.02	8 761 227.76	N23'	420 695.15	8 761 218.89
P24	420 845.11	8 761 344.54	N24	420 838.50	8 761 353.03	P24'	420 713.12	8 761 264.41	N24'	420 719.86	8 761 256.46
P25	420 952.97	8 761 375.84	N25	420 939.68	8 761 382.40	P25'	420 757.96	8 761 284.30	N25'	420 767.93	8 761 277.78
						P26'	420 758.01	8 761 295.37	N26'	420 767.99	8 761 291.54
						P27'	420 824.93	8 761 370.51	N27'	420 830.38	8 761 361.60
						P28'	420 915.87	8 761 394.16	N28'	420 929.57	8 761 387.39

RESOLUCION DIRECTORAL N° 077 -2017-ANA-AAA-IX-UCAYALI

Cuya codificación y relación de hitos en coordenadas UTM - WGS 84, para la demarcación de la faja marginal delimitada del río Raype son las siguientes:

Margen Derecha				Margen Izquierda			
Progresiva del tramo del curso fluvial	Código	Este	Norte	Progresiva del tramo del curso fluvial	Código	Este	Norte
0+000.00	H1	419 807.4967	8 760 797.8077	0+000.00	H1'	419 829.9881	8 760 821.0022
0+075	H2	419 864.1162	8 760 751.2819	0+064.35	H2'	419 881.1390	8 760 781.9641
0+110	H3	419 901.8363	8 760 749.6267	0+133.02	H3'	419 947.9379	8 760 797.8807
0+232	H4	420 019.8484	8 760 781.2982	0+172.21	H4'	419 986.8686	8 760 801.3172
0+264	H5	420 033.5229	8 760 810.3667	0+222.10	H5'	420 019.5797	8 760 837.0937
0+332	H6	420 101.4823	8 760 816.9955	0+267.63	H6'	420 063.0008	8 760 850.7994
0+381	H7	420 145.3511	8 760 837.0165	0+292.98	H7'	420 088.2748	8 760 848.8271
0+424	H8	420 186.0588	8 760 822.6298	0+344.28	H8'	420 132.5610	8 760 874.7167
0+487	H9	420 249.4613	8 760 829.6023	0+403.98	H9'	420 187.5151	8 760 851.4041
0+589	H10	420 348.0342	8 760 855.1917	0+455.61	H10'	420 238.7143	8 760 858.1061
0+665	H11	420 400.1821	8 760 895.8463	0+475.04	H11'	420 253.6446	8 760 870.5432
0+797	H12	420 491.9923	8 761 003.0183	0+542.30	H12'	420 320.3653	8 760 879.0280
0+848	H13	420 540.5621	8 761 020.0373	0+594.99	H13'	420 361.5087	8 760 911.9436
0+878	H14	420 545.4273	8 761 049.8877	0+671.25	H14'	420 402.7129	8 760 976.1184
0+922	H15	420 572.9930	8 761 083.2519	0+755.42	H15'	420 469.7146	8 761 027.0677
0+959	H16	420 577.3771	8 761 120.6045	0+799.33	H16'	420 510.4167	8 761 043.5294
1+042	H17	420 645.7265	8 761 167.4139	0+823.80	H17'	420 512.6771	8 761 067.8944
1+065	H18	420 655.0404	8 761 188.2718	0+859.57	H18'	420 539.6556	8 761 091.3792
1+118	H19	420 707.3328	8 761 199.2790	0+899.78	H19'	420 543.8229	8 761 131.3742
1+157	H20	420 726.7175	8 761 233.1887	0+939.57	H20'	420 566.2463	8 761 164.2496
1+229	H21	420 789.7795	8 761 268.2712	0+998.23	H21'	420 620.7414	8 761 185.9646
1+256	H22	420 798.6744	8 761 293.5045	1+027.50	H22'	420 628.5720	8 761 214.1720
1+301	H23	420 832.2171	8 761 322.5285	1+071.86	H23'	420 689.0184	8 761 227.7608
1+326	H24	420 845.1117	8 761 344.5357	1+133.32	H24'	420 713.1198	8 761 264.4112
1+439,75	H25	420 952.9652	8 761 375.8397	1+182.37	H25'	420 757.9550	8 761 284.2992
				1+193.44	H26'	420 758.0055	8 761 295.3685
				1+294.06	H27'	420 824.9293	8 761 370.5102
				1+388.02	H28'	420 915.8671	8 761 394.1598

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Administración Local de Agua Tarma, notificara al administrado la monumentación de hitos, que demarcaran el ancho de la faja marginal, cuyas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el estudio aprobado (Folios 20-34) y tendrá forma triangular de concreto armado, cuya colocación garantizara su visibilidad y permanencia, y deben contener información de las coordenadas según cuadro de características.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que la monumentación de los hitos que demarcarán el ancho de la faja marginal, será realizado por el administrado, teniendo el plazo de uno (01) año, para la colocación de las mismas, la cual se llevara a cabo con la supervisión de la Administración Local de Agua Tarma, quien informará a la Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali.

ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR que está prohibido el uso de las Fajas Marginales para fines de Asentamiento Humano, agrícola u otra actividad que las afecte.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Administración Local de Agua Tarma, la notificación de la presente Resolución Directoral a Gregorio Jorge Lázaro Orihuela, Municipalidad del Centro Poblado San Juan de la Libertad, Municipalidad Distrital de Huasahuasi, Municipalidad Provincial de Tarma, Gobierno Regional de Junín, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) de Junín, y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) – Zona Registral VIII - Huancayo, y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para su conocimiento, en el modo y forma de Ley.

Regístrese y Comuníquese



Ing. Julio Cesar Vicente Salas
DIRECTOR
ANA - AAA IX UCAYALI

