Autoridad Nacional del Agua
Firmado digitalmente por SUING CISNEROS Roberto FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/03/2022

CUT: 183375-2021

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0162-2022-ANA-AAA.HCH

Nuevo Chimbote, 30 de marzo de 2022

VISTO:

El expediente administrativo con **CUT Nº 183375-2021**, sobre Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial solicitado por **Jaime Zenobio Alba De La Cruz y Olga Aurelia Zenosain Olivares;** y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hídricos", y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado mediante Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, se regula la administración y gestión de los recursos hídricos en el país; asimismo mediante los artículos 81° y 82° del Reglamento de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, modificados por el Decreto Supremo precitado, se establecen los procedimientos relacionados a la acreditación de disponibilidades hídricas; precisando que la acreditación de disponibilidad hídrica certifica la existencia de los recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiada para un determinado proyecto;

Que, con el documento del visto, **Jaime Zenobio Alba De La Cruz y Olga Aurelia Zenosain Olivares** solicitan Acreditación de Disponibilidad Hídrica de los manantiales: **Secsac Uran 1, Secsac Uran 2 y Secsac Uran 3**, que permitirá satisfacer la demanda hídrica para el proyecto: **"Captación de los manantiales: Secsac Uran 1, Secsac Uran 2, Secsac Uran 3 con fines agrarios – distrito Pueblo de Libre – provincia de Huaylas - Áncash ";** para lo cual adjunta la respectiva memoria descriptiva del referido proyecto;

Que, mediante escrito de fecha **04.01.2022 el presidente del Comité de Usuarios Cocha Tanca**, presenta oposición al trámite de acreditación de disponibilidad hídrica presentado por los administrados **Jaime Zenobio Alba De La Cruz y Olga Aurelia Zenosain Olivares**; argumentando que, la solicitud de los administrados, peticionando la disponibilidad hídrica superficial de los **manantiales Secsac Uran 1, Secsac Uran 2 y Secsac Uran** 3, ubicados en el distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, región Ancash, el Comité de Usuarios Cocha Tanca que represento, hacemos conocimiento que dichos manantiales cuyo recurso hídrico es utilizado por los usuarios de nuestro comité, por lo que en salvaguarda de crear un conflicto social entre el peticionario y los usuarios Comité de Cocha Tanca se sugiere denegar su pedido al recurrente, además el terreno se encuentra fuera del bloque de riego y nunca han tenido dotación de riego;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : D8408805

Que, mediante escrito de descargo de fecha 17.01.2022, el administrado presenta el **descargo a la oposición presentada por el presidente del Comité de Usuarios Cocha Tanca** indicando lo siguiente:
1.-Los manantiales Secsac Uran 1, Secsac Uran 2 y Secsac Uran 3 actualmente no se encuentran captados por ninguna persona u organización, además no existe alguna captación de algún canal cerca a los manantiales.
2.-El Comité de Usuarios Cocha Tanca tiene sus canales y áreas agrícolas en otra quebrada fuera de los manantiales Secsac Uran 1, Secsac Uran 2 y Secsac Uran 3. Además, el Comité no ha presentado su licencia de dichos manantiales.
3.-Nuetros predio agrícola se encuentra fuera del bloque de riego de Cocha Tanca.

Que, mediante **Informe Técnico Nº 012-2022-ANA-AAA.HCH-AT/JPFA el Área Técnica de esta Autoridad**, da cuenta que en la inspección ocular realizada por personal técnico de la ALA Huaraz se verifico que los manantiales Secsac Uran 1, Secsac Uran 2 y Secsac Uran 3 si existe y se ubica en el distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, región Ancash. Además, se realizó el aforo a dichas fuentes de agua arrojando caudales de 0,021 l/s, 0.026 l/s y 0.016 l/s respectivamente, los cuales concuerdan con los volúmenes considerados en la memoria descriptiva presentada por el administrado; además, según el aforo realizado en la inspección ocular en los manantiales Secsac Uran 1, Secsac Uran 2 y Secsac Uran 3, si existe disponibilidad hídrica para el proyecto; además, según lo constatado en la inspección ocular dichas fuentes de agua se encuentra libres de la quebrada Secsac; por tanto, la oposición presentada no existe sustento técnico ni legal, concluyendo que es procedente aprobar a favor de Jaime Zenobio Alba De La Cruz y Olga Aurelia Zenosain Olivares la acreditación de disponibilidad hídrica superficial únicamente en lo que respecta a la determinación de la **oferta hídrica en el punto de interés de los manantiales Secsac Uran 1, Secsac Uran 2 y Secsac Uran 3**, acreditándose la disponibilidad hídrica para la demanda del proyecto "**Captación de los manantiales: Secsac Uran 1, Secsac Uran 2, Secsac Uran 3 con fines agrarios – distrito Pueblo de Libre – provincia de Huaylas - Áncash** ";

Que, con **Informe Legal Nº 0098-2022-ANA-AAA.HCH-AL/VAML** el Área Legal de esta Autoridad, da cuenta que estando a lo expuesto en el **Informe Técnico Nº 012-2022-ANA-AAA.HCH-AT/JPFA,** se debe desestimar la oposición planteada por el **Comité de Usuarios Cocha Tanca**, y declararse procedente la solicitud de acreditación de disponibilidad hídrica **de los manantiales Secsac Uran 1, Secsac Uran 2 y Secsac Uran 3** a favor de los peticionantes **Jaime Zenobio Alba de la Cruz y Olga Aurelia Zenosain Olivares;**

Estando a lo opinado por el Área Técnica, el Área Legal y en uso de las facultades conferidas por la Ley y el Reglamento, así como las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Desestimar, la oposición planteada por el **Comité de Usuarios Cocha Tanca** por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Acreditar la disponibilidad hídrica superficial de los manantiales Secsac Uran 1, Secsac Uran 2 y Secsac Uran 3, a favor de **Jaime Zenobio Alba De La Cruz y Olga Aurelia Zenosain Olivares**, mediante la cual se acredita la existencia del agua superficial para el desarrollo del proyecto "**Captación de los manantiales: Secsac Uran 1,**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : D8408805

Firmado digitalmente por SUING CISNEROS Roberto FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/03/2022

Secsac Uran 2, Secsac Uran 3 con fines agrarios – distrito Pueblo de Libre – provincia de Huaylas - Áncash", según el siguiente detalle:

NOMBRE DE LA FUENTE	COORDENADAS UTM DEL PUNTO DE CAPTACIÓN		
	Sistema WGS 84 – Zona 18 L		Altitud m.s.n.m
	Este (m)	Norte (m)	
Manantial Secsac Uran 1	187 507	8 992 564	3 216
Manantial Secsac Uran 2	187 533	8 992 647	3 182
Manantial Secsac Uran 3	187 584	8 992 733	3 171

PARAMETROS	Balance Hídrico: Manantial Secsac Uran 1												(m3/año)
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Oferta de agua (m3/mes)	50.89	48.38	56.25	51.84	48.21	41.47	37.50	32.14	31.10	37.50	41.47	45.53	522.29
Demanda ecológica (m3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demanda de terceros (m3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibilidad de agua (m3/mes)	50.89	48.38	56.25	51.84	48.21	41.47	37.50	32.14	31.10	37.50	41.47	45.53	522.29
Demanda de agua del Proyecto (m3/mes)	19.63	10.55	8.27	16.10	24.33	27.97	30.18	14.80	14.20	10.80	16.21	22.99	216.03
Balance Hídrico (m3)	**31.26**	**37.83**	**47.98**	**35.74**	**23.88**	**13.50**	**7.32**	**17.34**	**16.90**	**26.70**	**25.26**	**22.54**	**306.26**

PARAMETROS	Balance Hídrico: Manantial Secsac Uran 2												(m3/año)
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Oferta de agua (m3/mes)	34.82	33.87	37.50	33.70	32.14	25.92	24.11	21.43	20.74	26.78	28.51	32.14	351.65
Demanda ecológica (m3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demanda de terceros (m3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibilidad de agua (m3/mes)	34.82	33.87	37.50	33.70	32.14	25.92	24.11	21.43	20.74	26.78	28.51	32.14	351.65
Demanda de agua del Proyecto (m3/mes)	13.43	7.39	5.51	10.47	16.22	17.48	19.40	9.86	9.47	7.72	11.15	16.23	144.33
Balance Hídrico (m3)	**21.39**	**26.48**	**31.99**	**23.23**	**15.92**	**8.44**	**4.71**	**11.57**	**11.27**	**19.06**	**17.36**	**15.91**	**207.32**

PARAMETROS	Balance Hídrico: Manantial Secsac Uran 3												(m3/año)
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Oferta de agua (m3/mes)	37.50	36.29	42.85	38.88	37.50	31.10	26.78	24.11	23.33	29.46	31.10	34.82	393.72
Demanda ecológica (m3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demanda de terceros (m3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibilidad de agua (m3/mes)	37.50	36.29	42.85	38.88	37.50	31.10	26.78	24.11	23.33	29.46	31.10	34.82	393.72
Demanda de agua del Proyecto (m3/mes)	14.47	7.91	6.30	12.08	18.92	20.98	21.56	11.10	10.65	8.49	12.16	17.58	162.20
Balance Hídrico (m3)	**23.03**	**28.38**	**36.55**	**26.80**	**18.58**	**10.12**	**5.22**	**13.01**	**12.68**	**20.97**	**18.94**	**17.24**	**231.52**

Artículo Tercero.- Precisar, que la Acreditación de Disponibilidad Hídrica aprobada tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la notificación de la presente resolución y podrá ser prorrogada por una sola vez, previa solicitud de parte presentada antes de su vencimiento.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : D8408805

Autoridad Nacional del Agua

Firmado digitalmente por SUING CISNEROS Roberto FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/03/2022

Artículo Cuarto.- Establecer, que la presente resolución no autoriza la utilización del recurso hídrico, siendo necesario para ello, que el peticionario obtenga la licencia de uso de agua, la que se otorgará previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 53º de la ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos.

Artículo Quinto. - Notificar la presente Resolución Directoral a **Jaime Zenobio Alba De La Cruz y Olga Aurelia Zenosain Olivares** con conocimiento del **Comité de Usuarios Cocha Tanca,** Administración Local de Agua Huaraz, disponer su publicación en el portal de la Autoridad Nacional del Agua**: www.ana.gob.pe.**

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

ROBERTO SUING CISNEROS
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - HUARMEY CHICAMA
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : D8408805