Autoridad Nacional del Agua
Firmado digitalmente por GONZALES REATEGUI Winston Jr. FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/05/2025 16:22:36

CUT: 100777-2025

# RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0022-2025-ANA-AAA.A-ALA.AA

Yurimaguas, 30 de mayo de 2025

**VISTO:**

El Expediente Administrativo con CUT 100777-2025, sobre **"**delimitación de faja marginal con huella máxima en la margen derecha e izquierda de la quebrada Saramiriza cruce con el Oleoducto Ramal Norte (ORN) en la progresiva km 236 + 500 y 236 + 692, distrito de Manseriche, provincia de Datem del Maranón, departamento de Loreto**"**; el Informe Técnico N°0022-2025-ANA-AAA.A-ALA.AA/DJRS de fecha 29 de mayo de 2025, suscrito por el Profesional en Recursos Hídricos; y, el Acta de verificación de técnica de campo N°0015-2025-ANA-AAA.A-ALA-AA/DJRS fecha del 20 al 22 de febrero de 2025; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Recursos Hídricos - Ley N° 29338, la Autoridad Nacional del Agua, es el ente rector y la máxima autoridad técnico–normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

Que, el artículo 74° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios.

Que, el artículo 113° del Reglamento de la precitada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo, las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijados por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos; que por su parte, en el artículo 114º, se determinan los criterios para la delimitación de la faja marginal, y en el artículo 115°, las actividades prohibidas en las fajas marginales.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 9EE82290

Que, en el artículo 114º del precitado reglamento, se encuentran establecidos los criterios para la delimitación de la faja marginal: a) La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservorios, embalses, canales de derivación, entre otros, b) El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas y de los cauces, c) El espacio necesario para los usos públicos que se requieran y d) La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. No se considerarán las máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales.

Que, la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, "Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales", en su artículo 3, establece que las Fajas Marginales son bienes de dominio público hidráulico por lo que tiene la condición de inalienables e imprescriptibles. La Autoridad Administrativa del Agua (AAA), autoriza la ejecución de cualquier actividad o instalación que se pretenda ejecutar en las fajas marginales, dentro del marco permitido por la ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. Por su parte, el artículo 4, dispone que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), conforme a las disposiciones establecidas en el citado reglamento; por lo que, la aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.

Que, el artículo 18 de la Resolución Jefatural antes citada, establece el procedimiento para la delimitación de faja marginal, siendo el siguiente: a) La Administración Local del Agua (ALA) realiza la instrucción del procedimiento que comprende al menos las siguientes actuaciones: Inspección ocular, solicitud de opinión al operador de infraestructura hidráulica de ser el caso y evaluación técnica conforme a las normas establecidas en el presente reglamento, y; b) La AAA expide la resolución de delimitación de faja marginal y comunica a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal, tales como Municipalidades, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Que, la faja marginal, es la zona de transición entre el medio acuático y terrestre, alrededor del cauce o álveo de un cuerpo de agua, generalmente vegetado por el efecto del agua existente. Esta zona es reconocida como un área de interacción física, biológica y química, entre el ecosistema acuático y el terrestre y consecuentemente, posee una inusual biodiversidad y es el medio donde se presenta una gran diversidad de procesos ambientales. Entre las múltiples funciones ecológicas de las fajas marginales se incluye el mantenimiento de la estructura física de las corrientes de agua, la estabilidad de las márgenes y el cauce, el sombreado de la corriente, la interceptación de sedimentos, los corredores de vida silvestre, etc. entre las diversas funciones específicas que se reconocen a las fajas marginales se pueden citar las siguientes, entre otras[1]:

- Mantenimiento de la integridad hidrológica, hidráulica y ecológica del cauce, el suelo y la vegetación asociada, reduciendo la erosión, estabilizando las márgenes, regulando las avenidas, contribuyendo al mantenimiento de un caudal base y manteniendo la calidad de las aguas.

[1] Autoridad Nacional del Agua (2010) Procedimiento y Guía para Delimitación de Faja Marginal. Perú. Aprobado con R.D. N° 0862011-ANA-DCPRH

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 9EE82290

- Protección de la flora y fauna acuática y ribereña de potenciales fuentes de contaminación provenientes de las tierras altas, atrapando y filtrando sedimentos, nutrientes y/o químicos.
- Mejora el paisaje de los cauces ofreciendo áreas para recreación.
- Permite conservar el ecosistema natural existente.
- Permite el libre tránsito alrededor de los cauces.
- Brinda acceso y espacio para la ejecución de trabajos de protección, remediación y mantenimiento de los cauces y los bienes asociados a las aguas.
- Prevención de potenciales daños por efectos de inundaciones en áreas pobladas y el riesgo de pérdidas humanas.

Que, mediante el Informe Técnico N°0022-2025-ANA-AAA.A-ALA.AA/DJRS de fecha 29 de mayo de 2025, concluye que: El "*Estudio de delimitación de faja marginal con huella máxima en la margen derecha e izquierda de la quebrada Saramiriza cruce con el Oleoducto Ramal Norte (ORN) en la progresiva km 236 + 500 y 236 + 692, distrito de Manseriche, provincia de Datem del Maranón, departamento de Loreto*", presenta información técnicamente viable para la aprobación de la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes del cuerpo de agua. El estudio ha sido elaborado sobre una base teórica adecuada y se ajusta a la metodología de Huella Máxima para la delimitación de fajas marginales, conforme a lo establecido en el Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA. En ese sentido, el estudio se encuentra conforme.

Que, mediante el Informe Legal N°002-2025- ANA-AAA.A-ALA.AA/ALAAM8 de fecha 30 de mayo de 2025, se advierte que el "*Estudio de delimitación de faja marginal con huella máxima en la margen derecha e izquierda de la quebrada Saramiriza cruce con el Oleoducto Ramal Norte (ORN) en la progresiva km 236 + 500 y 236 + 692, distrito de Manseriche, provincia de Datem del Maranón, departamento de Loreto*"; cumple con el procedimiento que establece la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, de acuerdo al análisis realizado en el Informe Técnico N°0022-2025-ANA-AAA.A-ALA.AA/DJRS de fecha 29 de mayo de 2025.

Que, en uso de las facultades conferidas por la Primera y la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, las cuales determinan que, los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la referida Ley y estas implementen las Autoridades Administrativas del Agua, las funciones de primera instancia son asumidas por las Administraciones Locales de Agua; y, en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones de la ANA, aprobado por Decreto Supremo N° 018 - 2017-MINAGRI; en consecuencia, concierne a esta Administración Local de Agua emitir el acto administrativo correspondiente;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO 1°. - APROBAR** de oficio el **estudio de delimitación de faja marginal con huella máxima en la margen derecha e izquierda de la quebrada Saramiriza cruce con el Oleoducto Ramal Norte (ORN) en la progresiva km 236 + 500 y 236 + 692, distrito de Manseriche, provincia de Datem del Maranón, departamento de Loreto**, cuyos planos, cuadros, trabajo de campo y sustento técnico se encuentra acorde con el

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 9EE82290

Autoridad Nacional del Agua
Firmado digitalmente por GONZALES REATEGUI Winston Jr. FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/05/2025 16:22:36

Reglamento para la Delimitación de Fajas Marginales y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado con Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, conforme se detalla a continuación:

***Tabla 1. Datos Generales de la Faja Marginal Margen Derecha***

| **DATOS DE LA FAJA MARGINAL - MARGEN DERECHA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre de la fuente** | | Quebrada Saramiriza | | |
| **Bien natural asociado** | | Faja Marginal - Margen Derecha | | |
| **Área delimitada** | | 271 805.60 $m^2$ | | |
| **Perímetro** | | 10 482.95 m | | |
| **Ancho promedio** | | 51.92 m | | |
| **Longitud** | | 5.18 km | | |
| **N° de Hitos** | | 58 | | |
| **Ubicación** | **Hidrográfica** | **Región Hidrográfica:** Amazonas | | |
| | | **Unidad Hidrográfica:** Intercuenca 49877 | | |
| | **Geográfica** | **Proyección en coordenadas UTM** | | |
| | | **Datum: WGS84 - Zona 18 Sur** | | |
| | | **Datos** | **Este** | **Norte** |
| | | **Inicio** | 224187.59 | 9499652.28 |
| | | **Final** | 221324.23 | 9500061.24 |
| | **Política** | **Departamento** | Loreto | |
| | | **Provincia** | Datem del Marañón | |
| | | **Distrito** | Manseriche | |
| | | **Sector** | CCNN Chorros | |
| | **Administrativa** | Administración Local de Agua Alto Amazonas | | |

***Tabla 2. Límites Superior de Ribera y de Faja Marginal Derecha de la quebrada Saramiriza***

| **MARGEN DERECHA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Progresiva** | **Límite Superior de Ribera** | | | **Límite Superior de Faja Marginal** | | | | |
| | **Vértices** | **Coordenadas UTM Datum: WGS 84 - Zona 18 Sur** | | **Vértices** | **Hito** | **Coordenadas UTM Datum: WGS 84 - Zona 18 Sur** | | **Ancho de Faja Marginal (m)** |
| | | **Este** | **Norte** | | **N°** | **Este** | **Norte** | |
| 0 + 000.00 | 1 | 224149.60 | 9499703.13 | 1 | H01-MD | 224187.59 | 9499652.28 | 63.47 |
| 0 + 139.36 | 2 | 224037.96 | 9499619.72 | 2 | H02-MD | 224066.93 | 9499567.04 | 60.12 |
| 0 + 213.29 | 3 | 223967.47 | 9499597.43 | 3 | H03-MD | 223973.26 | 9499538.47 | 59.25 |
| 0 + 269.03 | 4 | 223911.83 | 9499600.69 | 4 | H04-MD | 223897.46 | 9499544.02 | 58.46 |
| 0 + 340.38 | 5 | 223845.36 | 9499626.62 | 5 | H05-MD | 223813.32 | 9499576.96 | 59.10 |
| 0 + 429.07 | 6 | 223786.18 | 9499692.67 | 6 | H06-MD | 223734.74 | 9499667.85 | 57.12 |
| 0 + 552.18 | 7 | 223756.89 | 9499812.25 | 7 | H07-MD | 223716.88 | 9499743.25 | 79.76 |
| 0 + 611.65 | 8 | 223697.45 | 9499814.09 | 8 | H08-MD | 223702.59 | 9499755.16 | 59.16 |
| 0 + 660.35 | 9 | 223651.63 | 9499797.60 | 9 | H09-MD | 223678.78 | 9499748.41 | 56.18 |
| 0 + 776.45 | 10 | 223560.09 | 9499726.19 | 10 | H10-MD | 223588.29 | 9499676.58 | 57.07 |
| 0 + 869.94 | 11 | 223471.36 | 9499696.72 | 11 | H11-MD | 223474.39 | 9499642.05 | 54.76 |
| 1 + 008.02 | 12 | 223334.47 | 9499714.79 | 12 | H12-MD | 223298.18 | 9499669.43 | 58.09 |
| 1 + 177.03 | 13 | 223253.38 | 9499863.08 | 13 | H13-MD | 223195.39 | 9499857.55 | 58.26 |
| 1 + 279.71 | 14 | 223272.38 | 9499963.99 | 14 | H14-MD | 223218.01 | 9499964.31 | 54.38 |
| 1 + 369.27 | 15 | 223260.50 | 9500052.75 | 15 | H15-MD | 223204.12 | 9500049.64 | 56.47 |
| 1 + 478.23 | 16 | 223268.57 | 9500161.42 | 16 | H16-MD | 223214.83 | 9500178.23 | 56.30 |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 9EE82290

Autoridad Nacional del Agua
Firmado digitalmente por GONZALES REATEGUI Winston Jr. FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/05/2025 16:22:36

| MARGEN DERECHA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progresiva | Límite Superior de Ribera | | | Límite Superior de Faja Marginal | | | | |
| | Vértices | Coordenadas UTM Datum: WGS 84 - Zona 18 Sur | | Vértices | Hito | Coordenadas UTM Datum: WGS 84 - Zona 18 Sur | | Ancho de Faja Marginal (m) |
| | | Este | Norte | | N° | Este | Norte | |
| 1 + 588.85 | 17 | 223345.89 | 9500240.52 | 17 | H17-MD | 223309.29 | 9500277.84 | 52.27 |
| 1 + 664.03 | 18 | 223395.34 | 9500297.14 | 18 | H18-MD | 223333.10 | 9500308.01 | 63.18 |
| 1 + 699.31 | 19 | 223400.79 | 9500332.00 | 19 | H19-MD | 223340.25 | 9500319.91 | 61.74 |
| 1 + 729.59 | 20 | 223385.18 | 9500357.94 | 20 | H20-MD | 223331.52 | 9500331.03 | 60.04 |
| 1 + 764.31 | 21 | 223358.65 | 9500380.34 | 21 | H21-MD | 223319.61 | 9500338.96 | 56.89 |
| 1 + 844.01 | 22 | 223291.57 | 9500423.37 | 22 | H22-MD | 223275.16 | 9500367.14 | 58.58 |
| 1 + 912.61 | 23 | 223223.09 | 9500419.21 | 23 | H23-MD | 223221.58 | 9500363.57 | 55.66 |
| 1 + 979.27 | 24 | 223156.63 | 9500424.32 | 24 | H24-MD | 223157.68 | 9500371.11 | 53.22 |
| 2 + 110.10 | 25 | 223026.64 | 9500409.51 | 25 | H25-MD | 223056.48 | 9500359.60 | 58.16 |
| 2 + 225.56 | 26 | 222946.99 | 9500325.92 | 26 | H26-MD | 222991.79 | 9500295.70 | 54.03 |
| 2 + 335.60 | 27 | 222892.36 | 9500230.39 | 27 | H27-MD | 222933.05 | 9500191.33 | 56.41 |
| 2 + 521.27 | 28 | 222736.76 | 9500129.10 | 28 | H28-MD | 222748.11 | 9500072.66 | 57.57 |
| 2 + 712.84 | 29 | 222547.98 | 9500161.70 | 29 | H29-MD | 222534.59 | 9500107.19 | 56.13 |
| 2 + 795.74 | 30 | 222471.70 | 9500194.18 | 30 | H30-MD | 222446.88 | 9500144.49 | 55.54 |
| 2 + 847.63 | 31 | 222425.22 | 9500217.25 | 31 | H31-MD | 222386.55 | 9500176.64 | 56.07 |
| 2 + 945.99 | 32 | 222362.17 | 9500292.75 | 32 | H32-MD | 222316.70 | 9500263.95 | 53.82 |
| 3 + 021.46 | 33 | 222320.66 | 9500355.78 | 33 | H33-MD | 222277.41 | 9500321.90 | 54.94 |
| 3 + 068.51 | 34 | 222286.20 | 9500387.82 | 34 | H34-MD | 222254.79 | 9500343.73 | 54.14 |
| 3 + 121.59 | 35 | 222238.68 | 9500399.96 | 35 | H35-MD | 222238.92 | 9500352.85 | 58.60 |
| 3 + 182.31 | 36 | 222179.06 | 9500411.46 | 36 | H36-MD | 222214.71 | 9500355.24 | 57.19 |
| 3 + 230.96 | 37 | 222139.92 | 9500371.08 | 37 | H37-MD | 222207.96 | 9500344.92 | 72.90 |
| 3 + 343.88 | 38 | 222173.10 | 9500263.14 | 38 | H38-MD | 222231.38 | 9500270.30 | 58.71 |
| 3 + 475.04 | 39 | 222168.96 | 9500132.05 | 39 | H39-MD | 222225.42 | 9500121.87 | 57.37 |
| 3 + 565.04 | 40 | 222106.93 | 9500066.85 | 40 | H40-MD | 222135.33 | 9500021.07 | 53.88 |
| 3 + 705.90 | 41 | 221973.17 | 9500022.70 | 41 | H41-MD | 221981.34 | 9499967.09 | 56.21 |
| 3 + 867.17 | 42 | 221811.93 | 9500019.62 | 42 | H42-MD | 221801.16 | 9499967.09 | 53.62 |
| 4 + 050.33 | 43 | 221649.18 | 9500103.66 | 43 | H43-MD | 221605.50 | 9500072.66 | 53.56 |
| 4 + 228.09 | 44 | 221626.30 | 9500279.94 | 44 | H44-MD | 221570.58 | 9500269.11 | 56.77 |
| 4 + 382.40 | 45 | 221569.32 | 9500423.34 | 45 | H45-MD | 221525.73 | 9500387.38 | 56.50 |
| 4 + 512.62 | 46 | 221460.29 | 9500494.55 | 46 | H46-MD | 221456.28 | 9500483.49 | 11.76 |
| 4 + 535.33 | 47 | 221439.27 | 9500503.11 | 47 | H47-MD | 221435.77 | 9500492.75 | 10.93 |
| 4 + 556.29 | 48 | 221418.81 | 9500507.71 | 48 | H48-MD | 221417.25 | 9500497.71 | 10.12 |
| 4 + 605.72 | 49 | 221369.45 | 9500505.23 | 49 | H49-MD | 221370.29 | 9500494.08 | 11.18 |
| 4 + 614.22 | 50 | 221360.94 | 9500505.23 | 50 | H50-MD | 221361.03 | 9500493.75 | 11.48 |
| 4 + 689.67 | 51 | 221285.49 | 9500505.71 | 51 | H51-MD | 221287.60 | 9500493.41 | 12.47 |
| 4 + 720.29 | 52 | 221256.83 | 9500494.92 | 52 | H52-MD | 221262.72 | 9500483.52 | 12.83 |
| 4 + 739.19 | 53 | 221241.21 | 9500484.28 | 53 | H53-MD | 221265.36 | 9500470.29 | 27.91 |
| 4 + 785.32 | 54 | 221222.62 | 9500442.06 | 54 | H54-MD | 221283.88 | 9500435.56 | 61.61 |
| 4 + 859.53 | 55 | 221246.28 | 9500371.72 | 55 | H55-MD | 221301.74 | 9500385.62 | 57.18 |
| 4 + 919.19 | 56 | 221261.14 | 9500313.94 | 56 | H56-MD | 221316.30 | 9500333.04 | 58.37 |
| 4 + 982.48 | 57 | 221288.26 | 9500256.75 | 57 | H57-MD | 221345.73 | 9500267.88 | 58.54 |
| 5 + 169.98 | 58 | 221259.78 | 9500071.43 | 58 | H58-MD | 221324.23 | 9500061.24 | 65.26 |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 9EE82290

ANA
Autoridad Nacional del Agua
Firmado digitalmente por GONZALES REATEGUI Winston Jr. FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/05/2025 16:22:36

*Tabla 3. Datos Generales de la Faja Marginal Margen Izquierda*

| DATOS DE LA FAJA MARGINAL - MARGEN IZQUIERDA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre de la fuente** | | Quebrada Saramiriza | | |
| **Bien natural asociado** | | Faja Marginal - Margen Izquierda | | |
| **Área delimitada** | | 305 051.53 $m^2$ | | |
| **Perímetro** | | 11 426.79 m | | |
| **Ancho promedio** | | 54.87 m | | |
| **Longitud** | | 5.59 km | | |
| **N° de Hitos** | | 58 | | |
| **Ubicación** | **Hidrográfica** | **Región Hidrográfica:** Amazonas | | |
| | | **Unidad Hidrográfica:** Intercuenca 49877 | | |
| | **Geográfica** | **Proyección en coordenadas UTM** | | |
| | | **Datum: WGS84 - Zona 18 Sur** | | |
| | | **Datos** | **Este** | **Norte** |
| | | **Inicio** | 224037.89 | 9499815.57 |
| | | **Final** | 221131.20 | 9500097.87 |
| | **Política** | **Departamento** | Loreto | |
| | | **Provincia** | Datem del Marañón | |
| | | **Distrito** | Manseriche | |
| | | **Sector** | CCNN Chorros | |
| | **Administrativa** | Administración Local de Agua Alto Amazonas | | |

*Tabla 4. Límites Superior de Ribera y de Faja Marginal Izquierda de la quebrada Saramiriza*

| MARGEN IZQUIERDA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Progresiva** | **Límite Superior de Ribera** | | | **Límite Superior de Faja Marginal** | | | | |
| | **Vértices** | **Coordenadas UTM Datum: WGS 84 - Zona 18 Sur** | | **Vértices** | **Hito** | **Coordenadas UTM Datum: WGS 84 - Zona 18 Sur** | | **Ancho de Faja Marginal (m)** |
| | | **Este** | **Norte** | | **N°** | **Este** | **Norte** | |
| 0 + 000.00 | 1 | 224086.05 | 9499764.77 | 1 | H01-MI | 224037.89 | 9499815.57 | 70.00 |
| 0 + 105.73 | 2 | 224009.32 | 9499692.03 | 2 | H02-MI | 223973.69 | 9499754.71 | 72.10 |
| 0 + 154.37 | 3 | 223962.51 | 9499678.82 | 3 | H03-MI | 223949.48 | 9499747.88 | 70.27 |
| 0 + 202.37 | 4 | 223914.74 | 9499674.12 | 4 | H04-MI | 223922.57 | 9499740.39 | 66.73 |
| 0 + 237.90 | 5 | 223880.00 | 9499681.60 | 5 | H05-MI | 223911.14 | 9499743.15 | 68.97 |
| 0 + 288.07 | 6 | 223844.20 | 9499716.74 | 6 | H06-MI | 223901.41 | 9499754.15 | 68.35 |
| 0 + 391.02 | 7 | 223826.72 | 9499818.20 | 7 | H07-MI | 223892.09 | 9499809.82 | 65.91 |
| 0 + 538.95 | 8 | 223890.25 | 9499951.79 | 8 | H08-MI | 223947.76 | 9499930.89 | 61.19 |
| 0 + 680.14 | 9 | 223953.61 | 9500077.96 | 9 | H09-MI | 224011.26 | 9500070.81 | 58.09 |
| 0 + 845.85 | 10 | 223946.70 | 9500243.53 | 10 | H10-MI | 224003.75 | 9500268.40 | 62.23 |
| 1 + 023.34 | 11 | 223806.14 | 9500351.91 | 11 | H11-MI | 223831.34 | 9500406.91 | 60.50 |
| 1 + 144.63 | 12 | 223685.68 | 9500337.71 | 12 | H12-MI | 223645.21 | 9500381.90 | 59.93 |
| 1 + 333.98 | 13 | 223623.13 | 9500158.98 | 13 | H13-MI | 223572.58 | 9500191.40 | 60.05 |
| 1 + 584.78 | 14 | 223446.14 | 9499981.28 | 14 | H14-MI | 223449.95 | 9500068.77 | 87.57 |
| 1 + 718.78 | 15 | 223352.55 | 9500077.19 | 15 | H15-MI | 223422.96 | 9500094.17 | 72.43 |
| 1 + 787.70 | 16 | 223370.22 | 9500143.80 | 16 | H16-MI | 223429.71 | 9500111.63 | 67.63 |
| 1 + 854.43 | 17 | 223426.78 | 9500179.22 | 17 | H17-MI | 223477.33 | 9500146.16 | 60.40 |
| 1 + 949.78 | 18 | 223472.04 | 9500263.14 | 18 | H18-MI | 223530.51 | 9500245.78 | 61.00 |
| 2 + 006.12 | 19 | 223486.22 | 9500317.66 | 19 | H19-MI | 223546.39 | 9500328.72 | 61.18 |
| 2 + 075.94 | 20 | 223462.38 | 9500383.29 | 20 | H20-MI | 223514.24 | 9500414.05 | 60.30 |
| 2 + 148.83 | 21 | 223415.81 | 9500439.36 | 21 | H21-MI | 223449.15 | 9500487.87 | 58.87 |
| 2 + 259.52 | 22 | 223315.61 | 9500486.40 | 22 | H22-MI | 223336.84 | 9500541.05 | 58.63 |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 9EE82290

| MARGEN IZQUIERDA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progresiva | Límite Superior de Ribera | | | Límite Superior de Faja Marginal | | | | |
| | Vértices | Coordenadas UTM Datum: WGS 84 - Zona 18 Sur | | Vértices | Hito | Coordenadas UTM Datum: WGS 84 - Zona 18 Sur | | Ancho de Faja Marginal (m) |
| | | Este | Norte | | N° | Este | Norte | |
| 2 + 362.02 | 23 | 223217.04 | 9500514.48 | 23 | H23-MI | 223222.41 | 9500570.29 | 56.06 |
| 2 + 447.64 | 24 | 223131.50 | 9500518.24 | 24 | H24-MI | 223123.58 | 9500571.48 | 53.83 |
| 2 + 613.95 | 25 | 222972.61 | 9500469.11 | 25 | H25-MI | 222939.83 | 9500514.72 | 56.17 |
| 2 + 743.24 | 26 | 222887.67 | 9500371.63 | 26 | H26-MI | 222846.96 | 9500412.73 | 57.85 |
| 2 + 839.10 | 27 | 222816.58 | 9500307.33 | 27 | H27-MI | 222783.06 | 9500354.39 | 57.77 |
| 2 + 956.96 | 28 | 222714.66 | 9500248.12 | 28 | H28-MI | 222694.16 | 9500301.21 | 56.91 |
| 3 + 103.70 | 29 | 222570.20 | 9500222.38 | 29 | H29-MI | 222571.93 | 9500280.57 | 58.21 |
| 3 + 163.24 | 30 | 222512.25 | 9500236.11 | 30 | H30-MI | 222536.21 | 9500284.54 | 54.03 |
| 3 + 208.81 | 31 | 222474.97 | 9500262.30 | 31 | H31-MI | 222511.60 | 9500303.59 | 55.19 |
| 3 + 285.30 | 32 | 222430.56 | 9500324.59 | 32 | H32-MI | 222475.09 | 9500355.18 | 54.03 |
| 3 + 383.96 | 33 | 222377.13 | 9500407.53 | 33 | H33-MI | 222422.30 | 9500441.30 | 56.40 |
| 3 + 456.12 | 34 | 222329.10 | 9500461.38 | 34 | H34-MI | 222356.42 | 9500513.53 | 58.87 |
| 3 + 562.85 | 35 | 222225.40 | 9500486.64 | 35 | H35-MI | 222226.64 | 9500546.08 | 59.45 |
| 3 + 658.73 | 36 | 222130.19 | 9500475.34 | 36 | H36-MI | 222097.66 | 9500525.84 | 60.07 |
| 3 + 788.09 | 37 | 222055.60 | 9500369.65 | 37 | H37-MI | 222000.03 | 9500378.60 | 56.29 |
| 3 + 895.69 | 38 | 222075.17 | 9500263.84 | 38 | H38-MI | 222019.87 | 9500254.37 | 56.10 |
| 3 + 979.63 | 39 | 222079.89 | 9500180.03 | 39 | H39-MI | 222025.43 | 9500189.68 | 55.31 |
| 4 + 053.41 | 40 | 222051.69 | 9500111.84 | 40 | H40-MI | 222009.55 | 9500155.95 | 61.00 |
| 4 + 151.40 | 41 | 221967.11 | 9500087.58 | 41 | H41-MI | 221960.34 | 9500141.26 | 54.11 |
| 4 + 268.53 | 42 | 221840.09 | 9500092.90 | 42 | H42-MI | 221855.56 | 9500147.22 | 56.48 |
| 4 + 389.64 | 43 | 221731.39 | 9500146.28 | 43 | H43-MI | 221784.92 | 9500185.32 | 66.25 |
| 4 + 541.85 | 44 | 221702.86 | 9500295.80 | 44 | H44-MI | 221757.54 | 9500317.48 | 58.82 |
| 4 + 754.09 | 45 | 221617.98 | 9500490.33 | 45 | H45-MI | 221661.49 | 9500527.82 | 57.43 |
| 4 + 926.90 | 46 | 221475.07 | 9500587.48 | 46 | H46-MI | 221477.62 | 9500600.01 | 12.79 |
| 4 + 944.66 | 47 | 221457.32 | 9500586.91 | 47 | H47-MI | 221457.93 | 9500601.07 | 14.18 |
| 5 + 002.11 | 48 | 221399.91 | 9500588.97 | 48 | H48-MI | 221400.15 | 9500604.25 | 15.28 |
| 5 + 033.97 | 49 | 221368.18 | 9500586.15 | 49 | H49-MI | 221367.75 | 9500600.83 | 14.69 |
| 5 + 042.38 | 50 | 221359.77 | 9500585.94 | 50 | H50-MI | 221359.15 | 9500600.17 | 14.25 |
| 5 + 106.58 | 51 | 221295.58 | 9500584.79 | 51 | H51-MI | 221294.70 | 9500599.47 | 14.70 |
| 5 + 167.81 | 52 | 221236.00 | 9500570.66 | 52 | H52-MI | 221230.67 | 9500583.33 | 13.74 |
| 5 + 238.85 | 53 | 221182.45 | 9500523.98 | 53 | H53-MI | 221137.80 | 9500546.81 | 50.15 |
| 5 + 320.81 | 54 | 221165.73 | 9500443.74 | 54 | H54-MI | 221111.34 | 9500443.89 | 54.39 |
| 5 + 413.52 | 55 | 221181.38 | 9500352.37 | 55 | H55-MI | 221128.81 | 9500338.06 | 54.49 |
| 5 + 468.60 | 56 | 221203.73 | 9500302.02 | 56 | H56-MI | 221153.94 | 9500280.64 | 54.18 |
| 5 + 527.09 | 57 | 221226.92 | 9500248.32 | 57 | H57-MI | 221171.93 | 9500240.69 | 55.51 |
| 5 + 693.03 | 58 | 221195.26 | 9500085.42 | 58 | H58-MI | 221131.20 | 9500097.87 | 65.26 |

**ARTICULO 2°. – PRECISAR,** que corresponde al gobierno regional y local dentro de sus funciones el acondicionamiento del territorio y la gestión de riesgos, a fin de efectuar medidas estructurales a través de obras de ingeniería para reducir o evitar riesgos por activación de quebradas.

**ARTICULO 3°. – DISPONER,** que de manera coordinada al gobierno regional y local, procedan a la señalización de los límites de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada Saramiriza cruce con el Oleoducto Ramal Norte (ORN) en la progresiva km 236 + 500 y 236

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 9EE82290

+ 692, distrito de Manseriche, provincia de Datem del Maranón, departamento de Loreto, a través de hitos, en modo y forma, previstos en el artículo 15° del Reglamento para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado con Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, cuya colocación debe garantizar su viabilidad y permanencia.

**ARTÍCULO 4°. – EXHORTAR,** al Gobierno Regional de Loreto, Municipalidad Provincial de Datem del Marañón y Municipalidad Distrital de Manseriche, y, demás autoridades y actores de la cuenca, la preservación de la intangibilidad de la faja marginal de la quebrada Saramiriza cruce con el Oleoducto Ramal Norte (ORN) en la progresiva km 236 + 500 y 236 + 692, distrito de Manseriche, en aplicación a lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, en concordancia con el numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, cuando señala que está prohibido el uso de fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte.

**ARTÍCULO 5°. – ESTABLECER,** que la naturaleza de las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico por lo que tienen condición de inalienables e imprescriptibles. La Autoridad Nacional del Agua autoriza la ejecución de cualquier actividad o instalación que se pretenda ejecutar en las fajas marginales, dentro del marco permitido por la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento; según lo establece en la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, bajo apercibimiento de iniciar procedimiento administrativo sancionador que diera lugar.

**ARTÍCULO 6°. – SOLICITAR,** a la Autoridad Nacional del Agua la autorización para la ejecución de obras sobre la faja marginal de la quebrada Saramiriza cruce con el Oleoducto Ramal Norte (ORN) en la progresiva km 236 + 500 y 236 + 692, distrito de Manseriche, provincia de Datem del Maranón, departamento de Loreto, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 17°, del Reglamento para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado con Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA.

**ARTÍCULO 7°. – NOTIFICAR,** la presente Resolución Administrativa al Gobierno Regional de Loreto, Municipalidad Provincial de Datem del Marañón y Municipalidad Distrital de Manseriche; Organismo de Formalización de Propiedad Informal (COFOPRI), así como a la Superintendencia de los Registros Públicos – Zonal Registral N° III Sede Moyobamba, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), a la Dirección de Saneamiento Físico-Legal de la Propiedad Agraria (DISAFILPA); poniendo de conocimiento a la Dirección de Calidad de Recursos Hídricos (DCERH) de la Autoridad Nacional del Agua mediante notificación electrónica, disponiendo su publicación en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua: https://www.gob.pe/ana.

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**WINSTON JR GONZALES REATEGUI**
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA (E)
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO AMAZONAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 9EE82290