



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 033 -2014-ANA-ALA-TM

Tingo María, 13 AGO 2014

VISTO:

El Informe Técnico N° 167-2014-ANA-ALA-TM del Área Técnica de la Administración Local de Agua Tingo María, mediante el cual remite la propuesta de Delimitación de la Faja Marginal de la quebrada Supte ubicado en el Centro Poblado Supte San Jorge, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco; y,

CONSIDERANDO:

Que, según establece el literal i), numeral 1 del artículo 6 de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua;

Que, de acuerdo al numeral 113.1 artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes naturales y artificiales de agua;

Que, el literal s) del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado con Decreto Supremo N°006-2010-AG, dispone que la Autoridad Administrativa del Agua ejerce en el ámbito de su competencia, entre otras funciones, la de aprobar la delimitación de fajas marginales;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA del 23 de mayo de 2011 se aprobó el Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de aguas naturales y artificiales, el cual contiene los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de aguas naturales y artificiales. Asimismo, el artículo 5 del precitado reglamento, señala que la Autoridad Administrativa del Agua es competente para aprobar en base a un Estudio de delimitación de faja marginal;

Que, de oficio la Administración Local de Agua Tingo María en el marco del numeral 5.4 del artículo 5 de la Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA, procedió a delimitar la faja marginal de la quebrada Supte en un tramo de 2,540 metros, desarrollando el Estudio de Delimitación según el Anexo I de dicha norma;

Que, mediante el Informe Técnico N° 167-2014-ANA-ALA-TM del visto, el Área Técnica recomienda aprobar la Delimitación de la Faja Marginal en ambas márgenes de la quebrada Supte, para la conservación y protección del cauce, así como los espacios necesarios para los usos públicos como vías de libre tránsito y acceso a la fuente de agua;

Que, asimismo el mencionado informe, muestra como resultado, los planos en coordenadas UTM WGS-84 de los límites superiores e inferiores en ambas márgenes de la quebrada Supte, según se muestra en los siguientes cuadros;





COORDENADAS UTM WGS 84 LINDERO INFERIOR (MARGEN IZQUIERDA) LONGITUD 2322.14 m		
VERTICE	ESTE (X)	NORTE (Y)
A	392955.9496	8972588.1950
B	392969.1180	8972594.7400
C	392986.3061	8972603.7054
D	393017.9350	8972603.4470
E	393025.9340	8972604.2860
F	393066.7160	8972618.4690
G	393071.1210	8972628.4548
H	393053.7170	8972647.4780
I	393035.0180	8972654.0450
J	393016.2410	8972667.6040
K	393012.6510	8972669.6760
L	392996.1420	8972683.7260
M	392987.6950	8972706.3840
N	392985.2450	8972713.3080
O	392981.3920	8972722.0190
P	392977.7690	8972738.2590
Q	392979.8668	8972756.1371
R	392984.8260	8972773.3410
S	392958.0880	8972765.1590
T	392944.6050	8972767.6730
U	392930.1570	8972773.7220
V	392912.8210	8972787.1110
W	392885.2740	8972789.1610
X	392856.5750	8972769.6010
Y	392851.3570	8972767.7870
Z	392843.1070	8972769.0110
A1	392823.0385	8972774.8470
B1	392813.6420	8972767.5430
C1	392806.4320	8972763.0440
D1	392794.5190	8972761.0340
E1	392761.8600	8972757.0690
F1	392745.2620	8972757.7240
G1	392742.4380	8972758.0480
H1	392739.9900	8972757.8240
I1	392737.5670	8972757.9620
J1	392717.9740	8972759.5090
K1	392713.0540	8972764.2550
L1	392712.3480	8972772.1470
M1	392715.5010	8972796.1540
N1	392716.0430	8972819.3360
O1	392690.5210	8972825.6250
P1	392682.3610	8972829.8790

COORDENADAS UTM WGS 84 LINDERO SUPERIOR (MARGEN IZQUIERDA) LONGITUD 2244.96 m		
VERTICE	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	392949.2734	8972601.6274
2	392962.3107	8972608.1072
3	392982.6868	8972618.7354
4	393017.2116	8972618.4534
5	393022.8350	8972619.0432
6	393042.1978	8972625.2345
7	393054.2242	8972629.7820
8	393047.3730	8972633.8078
9	393027.9979	8972640.6123
10	393008.0800	8972654.9951
11	393003.9697	8972657.3674
12	392983.4496	8972674.8311
13	392973.5961	8972701.2619
14	392971.2953	8972707.7643
15	392967.0746	8972717.3066
16	392962.5837	8972737.4368
17	392963.9215	8972749.4064
18	392964.6632	8972751.4845
19	392958.9572	8972749.7384
20	392940.2854	8972753.2199
21	392922.5472	8972760.6464
22	392907.2166	8972772.4866
23	392889.3894	8972773.8133
24	392863.3792	8972756.0859
25	392852.8013	8972752.4085
26	392839.9477	8972754.3155
27	392825.7440	8972758.3420
28	392822.8561	8972755.6118
29	392811.8545	8972748.7469
30	392796.6719	8972746.1852
31	392762.4721	8972742.0332
32	392744.1098	8972742.7578
33	392742.2647	8972742.9695
34	392740.2484	8972742.7850
35	392736.5501	8972742.9956
36	392711.4312	8972744.9789
37	392698.6123	8972757.3445
38	392697.2602	8972772.4591
39	392700.6635	8972798.3718
40	392702.4376	8972808.9508
41	392685.9480	8972811.0930
42	392675.2850	8972816.6519



Q1	392670.8570	8972836.1920	43	392665.4533	8972822.0472
R1	392662.4290	8972838.1470	44	392659.5951	8972823.4061
S1	392645.7930	8972840.6940	45	392640.9846	8972826.2554
T1	392627.5080	8972850.4710	46	392618.3451	8972838.3607
U1	392619.1320	8972859.1720	47	392610.8839	8972846.1114
V1	392608.6960	8972862.6550	48	392601.0628	8972849.3892
W1	392605.0610	8972865.8570	49	392592.0994	8972857.2849
X1	392601.9950	8972875.1100	50	392587.5032	8972871.1559
Y1	392599.2850	8972887.6540	51	392584.6541	8972884.3436
Z1	392593.8980	8972910.4290	52	392578.5257	8972910.2533
A2	392597.8370	8972928.9640	53	392582.5771	8972929.3173
B2	392589.6610	8972978.6460	54	392574.3412	8972979.3633
C2	392594.9910	8972998.9530	55	392580.3280	8973002.1726
D2	392599.5040	8973024.3880	56	392584.6702	8973026.6453
E2	392601.6220	8973041.0520	57	392586.3834	8973040.1242
F2	392597.9170	8973055.6810	58	392584.0748	8973049.2396
G2	392587.7760	8973069.7950	59	392574.9868	8973061.8880
H2	392577.2640	8973089.7700	60	392564.0769	8973082.6190
I2	392566.1380	8973109.6910	61	392553.7774	8973101.0603
J2	392562.6390	8973113.7640	62	392547.8423	8973107.9690
K2	392562.3520	8973121.5550	63	392547.0846	8973128.5385
L2	392567.0950	8973125.3590	64	392558.8616	8973137.9839
M2	392577.7510	8973130.9040	65	392574.2786	8973146.0064
N2	392592.9930	8973130.4800	66	392594.8465	8973145.4342
O2	392602.5980	8973128.3440	67	392607.5251	8973142.6147
P2	392616.4600	8973121.7150	68	392621.4194	8973135.9703
Q2	392626.0230	8973119.5410	69	392629.9108	8973134.0399
R2	392641.4360	8973114.7660	70	392645.6888	8973129.1518
S2	392657.4290	8973110.2630	71	392660.0873	8973125.0978
T2	392674.1090	8973108.9230	72	392673.5949	8973124.0126
U2	392704.1130	8973117.7365	73	392680.7623	8973125.0832
V2	392700.3550	8973126.5440	74	392677.9064	8973127.9902
W2	392673.8010	8973151.8050	75	392660.7397	8973143.3667
X2	392666.3750	8973175.2430	76	392653.4319	8973160.3966
Y2	392654.9414	8973176.3253	77	392641.9956	8973161.4804
Z2	392650.2940	8973176.7657	78	392632.3216	8973173.6780
A3	392647.0037	8973180.9143	79	392628.0999	8973190.5403
B3	392645.5261	8973186.8162	80	392641.2765	8973207.2955
C3	392652.8844	8973196.1729	81	392657.4644	8973221.1838
D3	392672.7168	8973213.1879	82	392657.8043	8973224.4405
E3	392674.7756	8973232.9139	83	392643.5533	8973232.9959
F3	392654.1780	8973245.2794	84	392629.9941	8973249.5850
G3	392645.6255	8973255.7429	85	392628.8097	8973267.6949
H3	392644.9568	8973265.9673	86	392633.0159	8973282.4063
I3	392647.1277	8973273.5599	87	392639.8000	8973288.4700
J3	392650.4625	8973276.5406	88	392627.6516	8973310.7450
K3	392658.1952	8973288.1435	89	392627.6525	8973327.0624





L3	392652.7821	8973300.7521	90	392634.6395	8973341.3887
M3	392641.6999	8973318.4031	91	392654.8567	8973364.4362
N3	392642.6523	8973323.5992	92	392667.6270	8973370.9683
O3	392647.2408	8973333.0076	93	392697.1105	8973374.9742
P3	392664.2414	8973352.3882	94	392718.2270	8973383.1567
Q3	392672.1808	8973356.4492	95	392732.6437	8973380.4372
R3	392700.8818	8973360.3488	96	392748.6501	8973376.8624
S3	392719.7600	8973367.6640	97	392743.8358	8973411.0318
T3	392729.4630	8973365.7780	98	392738.7908	8973435.3599
U3	392766.5263	8973357.5005	99	392743.6289	8973465.8608
V3	392779.7163	8973377.7302	100	392798.2287	8973498.3632
W3	392758.6216	8973413.6037	101	392824.2509	8973503.8404
X3	392754.0354	8973435.7194	102	392822.3052	8973513.7377
Y3	392757.3424	8973456.5676	103	392822.8338	8973522.0730
Z3	392803.7586	8973484.1984	104	392821.8044	8973529.1198
A4	392841.8243	8973492.2106	105	392805.7597	8973556.9558
B4	392837.3980	8973514.7260	106	392800.9390	8973571.3347
C4	392837.9030	8973522.6890	107	392802.4683	8973589.0015
D4	392836.2323	8973534.1258	108	392806.7656	8973604.2313
E4	392819.5048	8973563.1465	109	392812.6630	8973616.8514
F4	392816.1520	8973573.1470	110	392826.1646	8973641.9427
G4	392817.2900	8973586.2940	111	392837.4468	8973659.5532
H4	392820.8710	8973598.9850	112	392853.6051	8973677.4835
I4	392826.0730	8973610.1170	113	392859.8752	8973682.5195
J4	392839.1030	8973634.3320	114	392881.4134	8973714.5826
K4	392849.4134	8973650.4255	115	392902.3743	8973733.9084
L4	392863.9396	8973666.5448	116	392912.6533	8973747.3302
M4	392871.0514	8973672.2568	117	392928.2668	8973761.7726
N4	392892.8799	8973704.7520	118	392954.1388	8973774.7528
O4	392913.4950	8973723.7590	119	392964.6537	8973776.0497
P4	392923.7815	8973737.1906	120	392983.7422	8973773.4242
Q4	392936.8925	8973749.3182	121	393009.9745	8973773.0462
R4	392958.5480	8973760.1830	122	393029.8834	8973768.9843
S4	392964.5480	8973760.9230	123	393058.3685	8973751.2980
T4	392982.6080	8973758.4390	124	393082.4856	8973739.1998
U4	393008.3530	8973758.0680	125	393096.4891	8973733.9238
V4	393024.2530	8973754.8240	126	393098.1556	8973732.9481
W4	393051.0344	8973738.1956	127	393100.3202	8973736.4004
X4	393076.4620	8973725.4400			
Y4	393090.0090	8973720.3360			
Z4	393102.9915	8973713.9310			
A5	393113.0288	8973728.4323			



COORDENADAS UTM WGS 84 LINDERO INFERIOR (MARGEN DERECHA) LONGITUD 2358.01 m			COORDENADAS UTM WGS 84 LINDERO SUPERIOR (MARGEN DERECHA) LONGITUD 2342.99 m		
VERTICE	ESTE (X)	NORTE (Y)	VERTICE	ESTE (X)	NORTE (Y)
A	392963.6793	8972583.7615	1	392969.4939	8972569.9344
B	392981.5060	8972591.2580	2	392985.5019	8972576.6661
C	393005.5070	8972594.5550	3	393007.0297	8972579.6233
D	393028.7120	8972596.1060	4	393030.3910	8972581.1848
E	393055.6400	8972600.3790	5	393059.8096	8972585.8530
F	393064.3410	8972604.0750	6	393071.8869	8972590.9832
G	393081.7560	8972617.1516	7	393093.8761	8972607.4945
H	393086.6657	8972628.1807	8	393102.3111	8972626.4425
I	393084.7980	8972637.5120	9	393098.9987	8972642.9919
J	393080.4300	8972644.8150	10	393092.1138	8972654.5030
K	393072.5250	8972651.8220	11	393079.4962	8972665.6873
L	393044.8510	8972657.6190	12	393049.9471	8972671.8771
M	393030.1379	8972665.2797	13	393038.3903	8972677.8944
N	393012.6904	8972679.3478	14	393023.4514	8972689.9397
O	392997.9190	8972698.2733	15	393011.2150	8972705.6173
P	392990.2780	8972719.4330	16	393005.0806	8972722.6051
Q	392989.0990	8972734.9850	17	393004.6296	8972728.5534
R	393000.8270	8972743.2530	18	393020.3639	8972730.0925
S	393013.0330	8972744.4470	19	393035.8411	8972745.4314
T	393022.5062	8972753.3343	20	393041.4825	8972765.0429
U	393025.3910	8972763.3630	21	393033.2617	8972780.5246
V	393022.3417	8972770.5431	22	393005.7630	8972795.8536
W	393000.5415	8972782.2338	23	392993.2244	8972799.6507
X	392992.6077	8972784.1647	24	392964.9676	8972793.4963
Y	392966.9945	8972778.5861	25	392953.3608	8972792.8482
Z	392951.3570	8972777.7130	26	392946.8336	8972795.0043
A1	392937.3310	8972782.3460	27	392934.6412	8972812.7521
B1	392923.1360	8972803.0090	28	392924.3005	8972822.7275
C1	392917.2770	8972808.6610	29	392906.3639	8972825.5994
D1	392905.7758	8972810.5025	30	392886.2429	8972823.9681
E1	392891.2890	8972809.3280	31	392876.2682	8972817.3909
F1	392881.9855	8972803.1934	32	392832.7620	8972809.3524
G1	392844.5099	8972797.7892	33	392807.7597	8972799.9387
H1	392813.2624	8972785.9826	34	392775.1710	8972786.5029
I1	392779.5225	8972772.0721	35	392760.2849	8972783.5676
J1	392761.9393	8972768.6050	36	392738.4744	8972783.0099
K1	392742.0610	8972766.6840	37	392745.9098	8972821.3967
L1	392732.6450	8972769.1570	38	392731.8551	8972838.8605
M1	392722.2590	8972774.3150	39	392713.9560	8972849.6188
N1	392729.8598	8972817.4151	40	392696.0495	8972848.8789
O1	392721.8416	8972827.3781	41	392687.6983	8972853.7252
P1	392710.0826	8972834.4460	42	392658.1109	8972861.7277
Q1	392691.8210	8972833.9900	43	392628.8961	8972884.6818
R1	392681.8767	8972839.7608	44	392623.7921	8972900.3287
S1	392650.7950	8972848.4300	45	392613.3886	8972979.4623
T1	392616.0479	8972875.7006	46	392618.7749	8972991.0150





U1	392609.1011	8972896.9970	47	392622.1071	8973024.8524
V1	392597.9470	8972981.8399	48	392625.3579	8973046.0230
W1	392604.0980	8972995.0330	49	392615.9158	8973094.9399
X1	392607.2191	8973026.7271	50	392654.8643	8973089.3643
Y1	392610.1373	8973045.7314	51	392679.8864	8973088.1549
Z1	392607.6310	8973058.7160	52	392711.0882	8973093.4677
A2	392584.5622	8973113.1609	53	392724.0300	8973101.1551
B2	392613.8375	8973111.3616	54	392735.5263	8973126.0293
C2	392624.7170	8973109.1020	55	392718.9343	8973144.0663
D2	392656.8060	8973104.2880	56	392695.5319	8973163.7627
E2	392678.9789	8973103.2163	57	392693.3860	8973172.0306
F2	392705.8235	8973107.7871	58	392700.5076	8973209.3800
G2	392712.3670	8973111.6740	59	392710.1092	8973222.0152
H2	392717.7120	8973123.2389	60	392715.1390	8973234.6620
I2	392708.5429	8973133.2065	61	392708.9510	8973250.1660
J2	392682.2143	8973155.3657	62	392690.1071	8973279.6378
K2	392678.0197	8973171.5270	63	392691.8407	8973292.6744
L2	392686.4329	8973215.6503	64	392686.4893	8973311.4207
M2	392697.5510	8973230.3960	65	392719.4200	8973341.0400
N2	392700.5460	8973236.2260	66	392747.1810	8973316.7930
O2	392698.5510	8973241.0970	67	392803.9090	8973356.8960
P2	392694.8511	8973244.3727	68	392820.8084	8973372.0170
Q2	392674.5150	8973276.1783	69	392833.3917	8973378.1716
R2	392676.9690	8973294.6320	70	392843.5365	8973386.5666
S2	392676.2450	8973299.4872	71	392844.8780	8973402.8469
T2	392669.4944	8973316.3096	72	392837.7544	8973416.0454
U2	392712.6040	8973355.0010	73	392794.5666	8973438.2074
V2	392719.5277	8973356.1873	74	392806.8831	8973455.9338
W2	392739.5559	8973351.7976	75	392813.4776	8973461.8427
X2	392748.3630	8973338.5655	76	392820.8943	8973465.6523
Y2	392775.8290	8973352.8920	77	392829.9361	8973465.4288
Z2	392799.6579	8973367.3947	78	392848.2662	8973461.4026
A3	392805.4768	8973376.8632	79	392861.6087	8973466.0204
B3	392814.7553	8973382.4549	80	392875.1563	8973476.2413
C3	392825.2010	8973390.8636	81	392875.1500	8973496.7539
D3	392829.1060	8973394.0950	82	392868.0851	8973511.6554
E3	392829.5630	8973399.6409	83	392861.0431	8973522.5846
F3	392826.7650	8973404.8250	84	392857.5762	8973554.3974
G3	392820.5521	8973408.1584	85	392851.3621	8973558.8959
H3	392801.8740	8973413.5906	86	392844.5056	8973568.6012
I3	392788.7762	8973420.6359	87	392841.0592	8973579.3586
J3	392778.7477	8973438.9845	88	392841.9418	8973586.7662
K3	392795.5660	8973465.9340	89	392845.9277	8973596.1897
L3	392804.9060	8973474.3030	90	392851.2367	8973609.9831
M3	392816.2580	8973480.1340	91	392856.0783	8973619.1455
N3	392831.7470	8973480.3886	92	392859.4008	8973624.3001
O3	392847.3552	8973476.9603	93	392872.7952	8973640.3996
P3	392854.4650	8973479.4210	94	392883.3987	8973650.2475
Q3	392860.1540	8973483.7130	95	392891.3595	8973660.2258
R3	392860.1510	8973493.3760	96	392906.5166	8973682.3414



S3	392854.9484	8973504.3495	97	392919.3547	8973696.3281
T3	392846.5152	8973517.4379	98	392936.6417	8973714.2013
U3	392843.3860	8973546.1520	99	392945.5370	8973724.5732
V3	392840.5484	8973548.2062	100	392956.3834	8973731.1399
W3	392830.9242	8973561.8291	101	392972.5534	8973734.2705
X3	392825.8983	8973577.5168	102	393005.1369	8973734.4877
Y3	392827.5390	8973591.2200	103	393018.6473	8973732.0102
Z3	392832.0170	8973601.8070	104	393043.4298	8973711.2524
A4	392837.5580	8973616.2030	105	393063.2729	8973702.6132
B4	392843.1190	8973626.7270	106	393083.0635	8973695.6397
C4	392847.2869	8973633.1929	107	393094.8709	8973690.0192
D4	392861.8809	8973650.7344	108	393106.7713	8973688.2021
E4	392872.3710	8973660.4770	109	393119.5936	8973693.2438
F4	392879.2943	8973669.1549	110	393127.9122	8973701.2438
G4	392894.7457	8973691.6999	111	393131.9017	8973711.3533
H4	392908.4366	8973706.6156	112	393134.3480	8973719.8339
I4	392925.5477	8973724.3070			
J4	392935.7143	8973736.1611			
K4	392950.9045	8973745.3576			
L4	392971.0652	8973749.2609			
M4	393006.4512	8973749.4968			
N4	393024.8170	8973746.1290			
O4	393051.4022	8973724.1415			
P4	393068.7664	8973716.5815			
Q4	393088.7955	8973709.5239			
R4	393098.8911	8973704.5530			
S4	393105.0420	8973703.6400			
T4	393111.3384	8973706.1157			
U4	393115.1590	8973709.7900			
V4	393117.6870	8973716.1960			
W4	393119.9356	8973723.9913			



Que, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y en concordancia con la Resolución Jefatural N° 551-2013-ANA,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1. APROBAR la Delimitación de la Faja Marginal en ambas márgenes en un tramo de dos mil quinientos cuarenta (2540.00) metros de la quebrada Supte, según los datos consignados en el séptimo considerando, ubicado en el Centro Poblado de Supte San Jorge, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco.

ARTÍCULO 2. DISPONER que los terrenos aledaños al cauce de la quebrada Supte, considerados como faja marginal por el artículo anterior, se encuentran destinadas al uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia y la construcción, conservación y protección de la defensa ribereña y de los cauces.

ARTÍCULO 3. PROHIBIR el uso de la faja marginal para asentamiento humanos, agricultura intensiva o permanente u otra actividad que afecte o altere sus características de este bien asociado al agua. La Autoridad Nacional del Agua dispondrá la denuncia y la aplicación de la sanción respectiva conforme a Ley, contra quienes afecten este bien considerado como bienes de dominio público hidráulico.


ARTÍCULO 4. PRECISAR que los costos que se genere por la colocación de hitos u otra señalización de carácter permanente, que delimite el lindero superior de la faja marginal, serán asumidos por los organismos públicos y/o privados del ámbito local o nacional, correspondiendo a los gobiernos locales y regionales la responsabilidad de realizar las coordinaciones y/o acciones necesarias para la protección del cauce y sus bienes asociados a la quebrada Supte.

ARTÍCULO 5. NOTIFICAR la presente resolución al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, con las formalidades de Ley para su conocimiento.

ARTÍCULO 6. COMUNICAR la presente resolución a la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos con sede en la ciudad de Tingo María, Gobierno Regional de Huánuco, Centro Poblado de Supte San Jorge, Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado y a la Gobernación de la Provincia de Leoncio Prado.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA TINGO MARÍA

.....
Juan Antonio Quiroz Quintana
INGENIERO AGRÍCOLA
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA