



CUT: 14116-2024

## **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0785-2024-ANA-AAA.PA**

Abancay, 12 de julio de 2024

### **VISTO:**

El expediente administrativo signado con CUT N° 14116-2024, que contiene el procedimiento de Acreditación de Disponibilidad Hídrica con fines Poblacionales, solicitadas por la Municipalidad distrital de Limatambo, Provincia de Anta, Región Cusco, representado por el alcalde Enrique Quispe Quispe, identificado con DNI N° 23980148; y,

### **CONSIDERANDO:**

Que, la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y tiene, según el artículo 15°, numeral 7, de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, entre otras funciones, el otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, a través de sus órganos desconcentrados;

Que, según el numeral 79.1 del artículo 79° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son: a) Autorización de Ejecución de Estudios de Disponibilidad Hídrica, b) Acreditación de Disponibilidad Hídrica y, c) Autorización de Ejecución de Obras de aprovechamiento hídrico;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 81° de la norma legal acotada, la acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés, tiene un plazo de vigencia de dos (02) años, no faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente;

Que, mediante Oficio N° 011-2024-A-MDL/A, signado con CUT N° 14116-2024 de fecha 25 de enero del 2024, la Municipalidad distrital de Limatambo, Provincia de Anta, Región Cusco, representado por el alcalde Enrique Quispe Quispe, identificado con DNI N° 23980148, solicitó la acreditación de disponibilidad hídrica superficial con fines Poblacionales de las fuentes denominadas manantial Q'Ello Avena, manantial Rumichaka, manantial Misk'Yunuyoq, manantial Vaqueta, manantial Estrellapampa, manantial Occeccacca, Suyaraqay y manantial Yuraq Qollar; para el proyecto denominado "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en los Sectores de Pampaconga Central, Tambohuilca, Chinllahuacho, Chacllanca, Cuncahuaylla, Cardompata, Roncohuasi,

Huerta Huaycco y Huerta Alta del Distrito de Limatambo – Provincia de Anta – Departamento de Cusco”;

Que, mediante el INFORME TÉCNICO N°. 002-2024-ANA.PA/ÁREATÉCNICA-PRESTACIÓN.AAAPA13., de fecha 08 de julio del 2024, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua señala lo siguiente:

- a) En fecha 25 y 26 de abril del 2024, el profesional en recursos hídricos de la Administración Local del Agua Medio Apurímac Pachachaca (ALA - MAP), realizó la verificación técnica de campo.
- b) Se verificó la fuente hídrica denominada **Manantial Q'ello Avena**, ubicada en las Coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 18 S **Este – 786,469 (m) y Norte – 8,516,923 (m)**, se efectuó el aforo correspondiente con el método volumétrico, obteniendo un caudal de **4.78 l/s**, se constató que no se aprecia infraestructuras hidráulicas.
- c) Se verificó la fuente hídrica denominada **Manantial Rumichaka**, ubicada en las Coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 18 S **Este – 785,272 (m) y Norte – 8,513,630 (m)**, se efectuó el aforo correspondiente con el método volumétrico, obteniendo un caudal de **2.99 l/s**, se constató que no existe infraestructuras hidráulicas.
- d) Se verificó la fuente hídrica denominada **Manantial Misk'yunuyoq**, ubicada en las Coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 18 S **Este – 780,597(m) y Norte – 8,514,322 (m)**, se efectuó el aforo correspondiente con el método volumétrico, obteniendo un caudal de **10.33 l/s**, se constató que no existe infraestructuras hidráulicas.
- e) Se verificó la fuente hídrica denominada **Manantial Vaqueta**, ubicada en las Coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 18 S **Este – 780,296 (m) y Norte – 8,515,322 (m)**, se efectuó el aforo correspondiente con el método volumétrico, obteniendo un caudal de **1.44 l/s**, se constató que no existe infraestructuras hidráulicas.
- f) Se verificó la fuente hídrica denominada **Manantial Estrellapampa**, ubicada en las Coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 18 S **Este – 785,105 (m) y Norte – 8,512,707 (m)**, se efectuó el aforo correspondiente con el método volumétrico, obteniendo un caudal de **2.80 l/s**, se constató que no existe infraestructuras hidráulicas.
- g) Se verificó la fuente hídrica denominada **Manantial Occeccacca**, ubicada en las Coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 18 S **Este – 784,902 (m) y Norte – 8,512,485 (m)**, se efectuó el aforo correspondiente con el método volumétrico, obteniendo un caudal de **2.53 l/s**, se constató que no existe infraestructuras hidráulicas.
- h) Se verificó la fuente hídrica denominada **Manantial Suyaraqay**, ubicada en las Coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 18 S **Este – 784,590 (m) y Norte – 8,517,047 (m)**, se efectuó el aforo correspondiente con el método volumétrico, obteniendo un caudal de **1.37 l/s**, se constató que no existe infraestructuras hidráulicas.
- i) Se verificó la fuente hídrica denominada **Manantial Yuraq Qollar**, ubicada en las Coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 18 S **Este – 783,582 (m) y Norte – 8,517,741 (m)**, se efectuó el aforo correspondiente con el método volumétrico, obteniendo un caudal de **2.19 l/s**, se constató que no existe infraestructuras hidráulicas.
- j) Según el análisis realizado, existe superávit hídrico durante todo el año, respecto de las fuentes hídricas mencionadas; por lo que, se acreditara la demanda con fines

poblacionales, para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en los Sectores de Pampaconga Central, Tambohuilca, Chinllahuacho, Chacllanca, Cuncahuaylla, Cardompata, Roncohuasi, Huerta Huaycco y Huerta Alta del Distrito de Limatambo – Provincia de Anta – Departamento de Cusco” con CUI: 2522588, por un volumen total anual de hasta 121,350.41 m3/año.

Que, mediante Informe Legal N° 221-2024-ANA-AAA.PA-AL/YAPS, de fecha 12 de julio del 2024, el Área Legal de esta Dirección, considera que, el procedimiento administrativo se encuentra enmarcado dentro de los alcances establecidos en los dispositivos legales señalados precedentemente, razón por el cual, conforme a las conclusiones del Área Técnica, determinó que los manantiales Estrellapampa y Occeccacca, existe derechos otorgados mediante Resolución Administrativa Nro. 0418-2013-ANA-ALA-MEDIO APURÍMAC - PACHACHACA, de fecha 21 de noviembre del 2013, a favor de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de la comunidad Pampaconga, por un volumen anual de hasta 17,660 m3; sin embargo, realizado el balance hídrico existe disponibilidad hídrica suficiente, sin afectación a terceros; por lo que, se acreditará la Disponibilidad Hídrica, de las fuentes denominadas manantial Q’Ello Avena, manantial Rumichaka, manantial Misk’Yunuyoq, manantial Vaqueta, manantial Estrellapampa, manantial Occeccacca, Suyaraqay y manantial Yuraq Qollar, para el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE PAMPACONGA CENTRAL, TAMBOHUILLCA, CHINLLAHUACHO, CHACLLANCA, CUNCAHUAYLLA, CARDOMPATA, RONCOHUASI, HUERTA HUAYCCO Y HUERTA ALTA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO – PROVINCIA DE ANTA – DEPARTAMENTO DE CUSCO”;

Estando a lo expuesto, con el visto del Área Técnica y Legal, en uso de las facultades conferidas en el literal c) del artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.** – **ACREDITAR** la disponibilidad hídrica superficial con fines Poblacionales, proveniente de las fuentes denominadas manantial Q’Ello Avena, manantial Rumichaka, manantial Misk’Yunuyoq, manantial Vaqueta, manantial Estrellapampa, manantial Occeccacca, Suyaraqay y manantial Yuraq Qollar; para el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE PAMPACONGA CENTRAL, TAMBOHUILLCA, CHINLLAHUACHO, CHACLLANCA, CUNCAHUAYLLA, CARDOMPATA, RONCOHUASI, HUERTA HUAYCCO Y HUERTA ALTA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO – PROVINCIA DE ANTA – DEPARTAMENTO DE CUSCO”; a favor de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO**, Provincia de Anta, Región Cusco, representado por el alcalde Enrique Quispe Quispe, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Ubicación del punto de interés:

FUENTE DE AGUA		UBICACIÓN						
TIPO	NOMBRE	POLÍTICA			HIDROGRAFICA		GEOGRAFICA UTM DATM WGS 84 ZONA 18 S	
		DISTRITO	PROVINCIA	REGION	UH	CODIGO	ESTE (m)	NORTE (m)
Manantial	Q’ello Avena	Limatambo	Anta	Cusco	Intercuenca Apurímac	49993	786469	8516923
Manantial	Rumichaka	Limatambo	Anta	Cusco	Intercuenca Apurímac	49993	785272	8513630
Manantial	Misk’yunuyoq	Limatambo	Anta	Cusco	Intercuenca Apurímac	49993	780597	8514322

Manantial	Vaqueta	Limatambo	Anta	Cusco	Intercuencia Apurímac	49993	780296	8515322
Manantial	Estrellapampa	Limatambo	Anta	Cusco	Intercuencia Apurímac	49993	785105	8512707
Manantial	Occeccacca	Limatambo	Anta	Cusco	Intercuencia Apurímac	49993	784902	8512485
Manantial	Suyaraqay	Limatambo	Anta	Cusco	Intercuencia Apurímac	49993	784590	8517047
Manantial	Yuraq Qollar	Limatambo	Anta	Cusco	Intercuencia Apurímac	49993	783582	8517741

**b) Disponibilidad hídrica para el proyecto:**

Fuente	Unidad	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic	Total (m <sup>3</sup> )
MANANTIAL - Q'ELLO AVENA	(l/s)	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	
	(m <sup>3</sup> /mes)	1467.76	1325.72	1467.76	1420.42	1467.76	1420.42	1467.76	1467.76	1420.42	1467.76	1420.42	1467.76	<b>17281.72</b>
MANANTIAL - RUMICHAKA	(l/s)	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	
	(m <sup>3</sup> /mes)	1237.42	1117.67	1237.42	1197.50	1237.42	1197.50	1237.42	1237.42	1197.50	1237.42	1197.50	1237.42	<b>14569.63</b>
MANANTIAL - MISK'YUNUYOQ	(l/s)	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	
	(m <sup>3</sup> /mes)	2067.72	1867.62	2067.72	2001.02	2067.72	2001.02	2067.72	2067.72	2001.02	2067.72	2001.02	2067.72	<b>24345.74</b>
MANANTIAL - VAQUETA	(l/s)	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	
	(m <sup>3</sup> /mes)	709.78	641.09	709.78	686.88	709.78	686.88	709.78	709.78	686.88	709.78	686.88	709.78	<b>8357.04</b>
MANANTIAL - ESTRELLAPAMPA	(l/s)	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	
	(m <sup>3</sup> /mes)	2107.90	1903.91	2107.90	2039.90	2107.90	2039.90	2107.90	2107.90	2039.90	2107.90	2039.90	2107.90	<b>24818.83</b>
MANANTIAL - OCCECCACCA	(l/s)	0.394	0.394	0.394	0.394	0.394	0.394	0.394	0.394	0.394	0.394	0.394	0.394	
	(m <sup>3</sup> /mes)	1055.29	953.16	1055.29	1021.25	1055.29	1021.25	1055.29	1055.29	1021.25	1055.29	1021.25	1055.29	<b>12425.18</b>
MANANTIAL - SUYARAQAY	(l/s)	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	
	(m <sup>3</sup> /mes)	830.30	749.95	830.30	803.52	830.30	803.52	830.30	830.30	803.52	830.30	803.52	830.30	<b>9776.13</b>
MANANTIAL - YURAQ QOLLAR	(l/s)	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	
	(m <sup>3</sup> /mes)	830.30	749.95	830.30	803.52	830.30	803.52	830.30	830.30	803.52	830.30	803.52	830.30	<b>9776.13</b>
<b>Total</b>	(l/s)	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	
	(m <sup>3</sup> /mes)	<b>10306.48</b>	<b>9309.08</b>	<b>10306.48</b>	<b>9974.02</b>	<b>10306.48</b>	<b>9974.02</b>	<b>10306.48</b>	<b>10306.48</b>	<b>9974.02</b>	<b>10306.48</b>	<b>9974.02</b>	<b>10306.48</b>	<b>121350.41</b>

**ARTÍCULO 2°.** - Otorgar a la acreditación de disponibilidad hídrica dispuesta en el artículo precedente, una vigencia de dos (02) años contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°.** - Precisar que la presente resolución no autoriza el uso del agua ni la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, siendo necesario para ello, que la administrada cumpla con los procedimientos subsiguientes de acuerdo a las normas vigentes en materia de recursos hídricos.

**ARTICULO 4°.** - **Notificar**, la presente resolución a **Municipalidad distrital de Limatambo**, Provincia de Anta, Región Cusco, representado, conforme a Ley y, remítase un ejemplar a la Unidad de Archivo y Trámite Documentario de éste Órgano Desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua, así como hacerla de conocimiento de la Administración Local de Agua Medio Apurímac – Pachachaca.

**ARTÍCULO 5°.** - **Encargar** a la Administración Local de Agua Medio Apurímac – Pachachaca la notificación de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**VICTOR HERMES DELGADO REGALADO**

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - PAMPAS APURIMAC