



RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT

Puno, 25 de mayo del 2021

VISTO:

El Informe Técnico N° 038-2021-ANA-AAA.TIT/RQC, ingresado con C.U.T. N° 50609-2021, sobre Aprobación del **“Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de la quebrada Huancho en la progresiva 9+020 al 12+631, distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Departamento de Puno”**, peticionado por el señor Jesús Atilio Romero Tapia, identificado con DNI. N° 29272233, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 74° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios;

Que, el artículo 113° del Reglamento de la precitada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, así mismo las dimensiones en una o ambos márgenes de un cuerpo de agua son fijados por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos; que por su parte en el artículo 114°, se encuentran establecidos los criterios para la delimitación de la faja marginal: a) La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, Reservorios, embalses, canales de derivación, entre otros, b) El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas y de los cauces, c) El espacio necesario para los usos públicos que se requieran y e) La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. No se considerarán las máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales; y en el artículo 115° las actividades prohibidas en las fajas marginales: a) Está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte;

Que, la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales”, en su artículo 3°, establece que las Fajas Marginales son bienes de dominio público hidráulico por lo que tiene la condición de inalienables e imprescriptibles. La Autoridad Administrativa del Agua (AAA) autoriza la ejecución de cualquier actividad o instalación que se pretenda ejecutar en las fajas marginales, dentro del marco permitido por la ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. Por su parte el artículo 4°, dispone que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), conforme a las disposiciones establecidas en el presente reglamento. La aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte;

Que, el artículo 18° de la Resolución Jefatural antes citada, establece el procedimiento para la delimitación de faja marginal, siendo el siguiente: a) La





RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT



Administración Local del Agua (ALA) realiza la instrucción del procedimiento que comprende al menos las siguientes actuaciones: Inspección ocular, solicitud de opinión al operador de infraestructura hidráulica de ser el caso y evaluación técnica conforme a las normas establecidas en el presente reglamento, y; b) La AAA expide la resolución de delimitación de faja marginal y comunica a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal, tales como Municipalidades, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Que, la faja marginal, es la zona de transición entre el medio acuático y terrestre, alrededor del cauce o álveo de un cuerpo de agua, generalmente vegetado por el efecto del agua existente. Esta zona es reconocida como un área de interacción física, biológica y química, entre el ecosistema acuático y el terrestre y consecuentemente, posee una inusual biodiversidad y es el medio donde se presenta una gran diversidad de procesos ambientales. Entre las múltiples funciones ecológicas de las fajas marginales se incluye el mantenimiento de la estructura física de las corrientes de agua, la estabilidad de las márgenes y el cauce, el sombreado de la corriente, la interceptación de sedimentos, los corredores de vida silvestre, etc. entre las diversas funciones específicas que se reconocen a las fajas marginales se pueden citar las siguientes, entre otras¹:

- Mantenimiento de la integridad hidrológica, hidráulica y ecológica del cauce, el suelo y la vegetación asociada, reduciendo la erosión, estabilizando las márgenes, regulando las avenidas, contribuyendo al mantenimiento de un caudal base y manteniendo la calidad de las aguas.
- Protección de la flora y fauna acuática y ribereña de potenciales fuentes de contaminación provenientes de las tierras altas, atrapando y filtrando sedimentos, nutrientes y/o químicos.
- Mejora el paisaje de los cauces ofreciendo áreas para recreación.
- Permite conservar el ecosistema natural existente.
- Permite el libre tránsito alrededor de los cauces.
- Brinda acceso y espacio para la ejecución de trabajos de protección, remediación y mantenimiento de los cauces y los bienes asociados a las aguas.
- Prevención de potenciales daños por efectos de inundaciones en áreas pobladas y el riesgo de pérdidas humanas.

Que, a folios 01 al 85, obra la Memoria Descriptiva del “Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de la quebrada Huancho en la progresiva 9+020 al 12+631, distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Departamento de Puno”, a folios 86 al 90, obra copia de la Escritura de Anticipo de Legítima, del fundo La Cabaña, a folios 92, la solicitud del administrado de fecha 30.03.2021, presentado ante la Administración Local de Agua Ramis, con sus respectivos anexos;

Que, elevados los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca, son merituados por el Área Técnica, emitiendo el Informe Técnico N° 038-2021-ANA-AAA.TIT/RQC, del 19.04.2021, concluyendo:

¹ Autoridad Nacional del Agua (2010) Procedimiento y Guía para Delimitación de Faja Marginal. Perú. Aprobado con R.D. N° 086-2011-ANA-DCPRH.



RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT

Habiéndose efectuado la evaluación y revisión del contenido del “**Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de la quebrada Huancho en la progresiva 9+020 al 12+631, distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Departamento de Puno**”, se puede concluir que, estos han sido elaborados sobre la base teórica adecuada, el mismo se adecúa a la metodología de Huella Máxima para la delimitación de fajas marginales, establecido en el Reglamento para de delimitación y mantenimiento de fajas marginales aprobado con la R.J. N° 332-2016-ANA, por lo tanto, el estudio se encuentra conforme y en consecuencia;



Procede aprobar el “**Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de la quebrada Huancho en la progresiva 9+020 al 12+631, distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Departamento de Puno**”, en un tramo 3.611 kilómetros, tramitado por el Señor JESUS ATILIO ROMERO TAPIA, identificado con DNI N° 29272233.



Con las características del cauce variable desde 20 hasta 150 metros de ancho, que constituye el límite superior de la ribera entre ambos márgenes, determinado mediante la metodología de Huella Máxima; con una pendiente del cauce del río 2.06% considerado como tramo de río con pendiente alta, no se tiene estructuras de defensas ribereñas y el uso de suelos ribereños es únicamente para pastoreo.



El área de la faja marginal de la quebrada Huancho, constituye dominio público hidráulico y estará destinado para el libre tránsito, camino de vigilancia, de acceso y protección al recurso hídrico.

Estableciéndose faja marginal de la quebrada Huancho, en una longitud de 3.611 kilómetros y con un ancho de cuatro (04) metros entre las progresivas 0+000 hasta 1+300, con 97 hitos en la Margen Derecha (MD) codificados desde HD-01 a HD-97, además de 85 hitos Margen Izquierda (HI) codificados desde HI-01 a HI-85, los que serán colocados en el lindero exterior de la faja marginal, debidamente georreferenciados en sistema de coordenadas UTM, Dátum WGS-84, zona 19s,

Que, con el visto del Área Técnica, lo opinado por el Área Legal, así como lo establece el literal ñ) del artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por D.S. N° 018-2017-MINAGRI, la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales”, y la Resolución Jefatural N° 011-2020-ANA, de designación del Director de la Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca;

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar, el “**ESTUDIO DE DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA HUANCHO EN LA PROGRESIVA 9+020 AL 12+631, DISTRITO DE NUÑO A, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO**”, estableciéndose faja marginal de la quebrada Huancho, en una longitud de 3.611 kilómetros y con un ancho de cuatro (04) metros entre las progresivas 0+000 hasta 1+300, con 97 hitos en la Margen Derecha (MD) codificados desde HD-01 a HD-97, además de 85 hitos Margen Izquierda (HI) codificados desde HI-01 a HI-85, los que serán colocados en



RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT

el lindero exterior de la faja marginal, debidamente georreferenciados en sistema de coordenadas UTM, Dátum WGS-84, zona 19s, de acuerdo al contenido técnico del Informe Técnico N° 038-2021-ANA-AAA.TIT/RQC, que forma parte integrante del expediente administrativo, según la tabla siguiente:



QUEBRADA HUANCHO							
Proyección UTM-Datum WGS 84 - Zona 19 Sur							
PROGRESIVA	LIMITE SUPERIOR DE LA RIVERA			VERTICE EXTERNO DE LA FAJA MARGINAL			
	VERTICE	ESTE (m)	NORTE (m)	Código del HITOS	ESTE (m)	NORTE (m)	ANCHO DE FAJA MARGINAL (m)
9+020	1.00	336465	8399708	HD-01	336466	8399712	4.00
9+043	2.00	336493	8399706	HD-02	336491	8399709	4.00
9+080	3.00	336507	8399730	HD-03	336505	8399733	4.00
9+133	4.00	336590	8399716	HD-04	336590	8399720	4.00
9+190	5.00	336636	8399737	HD-05	336632	8399740	4.00
9+194	6.00	336635	8399746	HD-06	336632	8399749	4.00
9+222	7.00	336658	8399758	HD-07	336656	8399762	4.00
9+240	8.00	336672	8399760	HD-08	336670	8399764	4.00
9+280	9.00	336697	8399793	HD-09	336693	8399794	4.00
9+310	10.00	336708	8399827	HD-10	336704	8399829	4.00
9+405	11.00	336790	8399883	HD-11	336788	8399886	4.00
9+421	12.00	336812	8399886	HD-12	336811	8399889	4.00
9+481	13.00	336855	8399930	HD-13	336853	8399933	4.00
9+543	14.00	336907	8399967	HD-14	336904	8399970	4.00
9+591	15.00	336948	8399994	HD-15	336947	8399998	4.00
9+610	16.00	336967	8399992	HD-16	336966	8399997	4.00
9+660	17.00	337017	8400007	HD-17	337013	8400009	4.00
9+703	18.00	337038	8400048	HD-18	337036	8400051	4.00



RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT



9+750	19.00	337084	8400066	HD-19	337081	8400069	4.00
9+765	20.00	337095	8400081	HD-20	337093	8400084	4.00
9+790	21.00	337121	8400080	HD-21	337120	8400084	4.00
9+825	22.00	337146	8400108	HD-22	337145	8400112	4.00
9+850	23.00	337178	8400104	HD-23	337175	8400109	4.00
9+890	24.00	337218	8400127	HD-24	337216	8400130	4.00
9+942	25.00	337224	8400165	HD-25	337220	8400167	4.00
9+984	26.00	337251	8400198	HD-26	337247	8400198	4.00
10+000	27.00	337244	8400218	HD-27	337240	8400219	4.00
10+046	28.00	337279	8400253	HD-28	337275	8400254	4.00
10+070	29.00	337283	8400280	HD-29	337280	8400282	4.00
10+100	30.00	337306	8400304	HD-30	337303	8400307	4.00
10+147	31.00	337339	8400340	HD-31	337336	8400342	4.00
10+190	32.00	337362	8400381	HD-32	337359	8400383	4.00
10+215	33.00	337383	8400402	HD-33	337381	8400405	4.00
10+268	34.00	337443	8400411	HD-34	337440	8400414	4.00
10+324	35.00	337485	8400452	HD-35	337482	8400454	4.00
10+363	36.00	337497	8400501	HD-36	337493	8400502	4.00
10+460	37.00	337530	8400549	HD-37	337526	8400550	4.00
10+497	38.00	337529	8400600	HD-38	337525	8400601	4.00
10+580	39.00	337585	8400657	HD-39	337582	8400658	4.00
10+620	40.00	337588	8400681	HD-40	337584	8400682	4.00
10+640	41.00	337599	8400695	HD-41	337596	8400695	4.00
10+670	42.00	337600	8400715	HD-42	337596	8400714	4.00
10+690	43.00	337592	8400728	HD-43	337588	8400728	4.00
10+711	44.00	337600	8400751	HD-44	337596	8400752	4.00



RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT

10+780	45.00	337587	8400825	HD-45	337583	8400826	4.00
10+808	46.00	337605	8400853	HD-46	337602	8400855	4.00
10+861	47.00	337633	8400903	HD-47	337629	8400904	4.00
10+873	48.00	337630	8400918	HD-48	337626	8400919	4.00
10+895	49.00	337635	8400946	HD-49	337631	8400947	4.00
10+920	50.00	337624	8400974	HD-50	337620	8400975	4.00
10+980	51.00	337647	8401005	HD-51	337644	8401007	4.00
11+060	52.00	337655	8401051	HD-52	337652	8401053	4.00
11+100	53.00	337683	8401091	HD-53	337679	8401092	4.00
11+115	54.00	337676	8401111	HD-54	337672	8401111	4.00
11+153	55.00	337696	8401150	HD-55	337693	8401152	4.00
11+186	56.00	337721	8401174	HD-56	337717	8401175	4.00
11+213	57.00	337718	8401211	HD-57	337714	8401212	4.00
11+265	58.00	337741	8401253	HD-58	337737	8401254	4.00
11+300	59.00	337738	8401282	HD-59	337734	8401283	4.00
11+320	60.00	337749	8401297	HD-60	337745	8401298	4.00
11+350	61.00	337753	8401319	HD-61	337750	8401322	4.00
11+360	62.00	337765	8401329	HD-62	337762	8401331	4.00
11+381	63.00	337771	8401348	HD-63	337767	8401346	4.00
11+404	64.00	337756	8401368	HD-64	337752	8401368	4.00
11+426	65.00	337766	8401392	HD-65	337762	8401392	4.00
11+468	66.00	337753	8401425	HD-66	337751	8401421	4.00
11+480	67.00	337733	8401425	HD-67	337731	8401422	4.00
11+523	68.00	337719	8401485	HD-68	337715	8401486	4.00
11+545	69.00	337733	8401503	HD-69	337729	8401504	4.00
11+580	70.00	337737	8401538	HD-70	337734	8401540	4.00





RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT

11+605	71.00	337751	8401557	HD-71	337747	8401556	4.00
11+638	72.00	337733	8401588	HD-72	337729	8401588	4.00
11+710	73.00	337732	8401652	HD-73	337729	8401650	4.00
11+750	74.00	337717	8401686	HD-74	337713	8401685	4.00
11+793	75.00	337702	8401726	HD-75	337698	8401725	4.00
11+822	76.00	337695	8401760	HD-76	337691	8401761	4.00
11+900	77.00	337704	8401823	HD-77	337700	8401822	4.00
11+945	78.00	337673	8401840	HD-78	337671	8401837	4.00
11+973	79.00	337648	8401857	HD-79	337646	8401854	4.00
11+995	80.00	337635	8401881	HD-80	337632	8401878	4.00
12+005	81.00	337621	8401891	HD-81	337618	8401889	4.00
12+038	82.00	337615	8401910	HD-82	337612	8401907	4.00
12+090	83.00	337595	8401914	HD-83	337593	8401911	4.00
12+116	84.00	337559	8401952	HD-84	337555	8401951	4.00
12+140	85.00	337562	8401979	HD-85	337558	8401980	4.00
12+215	86.00	337530	8402057	HD-86	337526	8402057	4.00
12+246	87.00	337540	8402088	HD-87	337536	8402089	4.00
12+322	88.00	337531	8402148	HD-88	337527	8402146	4.00
12+350	89.00	337521	8402179	HD-89	337517	8402179	4.00
12+400	90.00	337533	8402229	HD-90	337529	8402229	4.00
12+467	91.00	337520	8402289	HD-91	337516	8402288	4.00
12+490	92.00	337519	8402309	HD-92	337515	8402308	4.00
12+528	93.00	337499	8402343	HD-93	337497	8402339	4.00
12+531	94.00	337491	8402344	HD-94	337489	8402341	4.00
12+540	95.00	337491	8402365	HD-95	337486	8402363	4.00
12+550	96.00	337485	8402385	HD-96	337481	8402386	4.00





RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT

12+564	97.00	337500	8402408	HD-97	337497	8402410	4.00
9+020	1.00	336514	8399615	HI-01	336516	8399611	4.00
9+030	2.00	336525	8399628	HI-02	336529	8399627	4.00
9+040	3.00	336530	8399659	HI-03	336533	8399656	4.00
9+055	4.00	336549	8399668	HI-04	336553	8399665	4.00
9+097	5.00	336559	8399697	HI-05	336561	8399693	4.00
9+158	6.00	336620	8399692	HI-06	336621	8399688	4.00
9+185	7.00	336646	8399711	HI-07	336648	8399707	4.00
9+250	8.00	336711	8399743	HI-08	336713	8399740	4.00
9+340	9.00	336761	8399815	HI-09	336764	8399812	4.00
9+361	10.00	336792	8399817	HI-10	336794	8399814	4.00
9+402	11.00	336818	8399845	HI-11	336820	8399841	4.00
9+503	12.00	336926	8399867	HI-12	336928	8399863	4.00
9+542	13.00	336949	8399894	HI-13	336950	8399890	4.00
9+590	14.00	336992	8399894	HI-14	336994	8399891	4.00
9+659	15.00	337047	8399953	HI-15	337049	8399950	4.00
9+709	16.00	337094	8399979	HI-16	337097	8399977	4.00
9+744	17.00	337113	8400011	HI-17	337116	8400008	4.00
9+792	18.00	337160	8400027	HI-18	337162	8400024	4.00
9+853	19.00	337202	8400077	HI-19	337203	8400073	4.00
9+868	20.00	337225	8400074	HI-20	337226	8400070	4.00
9+925	21.00	337262	8400127	HI-21	337265	8400124	4.00
9+989	22.00	337331	8400165	HI-22	337334	8400163	4.00
10+060	23.00	337349	8400235	HI-23	337353	8400233	4.00
10+180	24.00	337426	8400306	HI-24	337429	8400305	4.00
10+218	25.00	337432	8400352	HI-25	337436	8400348	4.00





RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT

10+222	26.00	337442	8400349	HI-26	337443	8400345	4.00
10+310	27.00	337495	8400415	HI-27	337498	8400412	4.00
10+415	28.00	337576	8400482	HI-28	337579	8400480	4.00
10+461	29.00	337595	8400527	HI-29	337598	8400525	4.00
10+551	30.00	337639	8400603	HI-30	337642	8400600	4.00
10+557	31.00	337649	8400606	HI-31	337653	8400604	4.00
10+575	32.00	337653	8400623	HI-32	337657	8400622	4.00
10+612	33.00	337675	8400662	HI-33	337678	8400658	4.00
10+620	34.00	337698	8400666	HI-34	337701	8400663	4.00
10+638	35.00	337718	8400689	HI-35	337722	8400687	4.00
10+660	36.00	337718	8400717	HI-36	337722	8400716	4.00
10+690	37.00	337733	8400764	HI-37	337737	8400764	4.00
10+720	38.00	337726	8400787	HI-38	337730	8400785	4.00
10+880	39.00	337771	8400821	HI-39	337774	8400818	4.00
10+940	40.00	337791	8400881	HI-40	337794	8400878	4.00
10+963	41.00	337810	8400903	HI-41	337814	8400902	4.00
11+000	42.00	337826	8400985	HI-42	337830	8400985	4.00
11+040	43.00	337822	8401044	HI-43	337826	8401043	4.00
11+150	44.00	337833	8401087	HI-44	337837	8401086	4.00
11+158	45.00	337829	8401094	HI-45	337833	8401095	4.00
11+165	46.00	337833	8401107	HI-46	337837	8401107	4.00
11+205	47.00	337825	8401149	HI-47	337829	8401148	4.00
11+235	48.00	337828	8401169	HI-48	337832	8401169	4.00
11+278	49.00	337833	8401225	HI-49	337837	8401225	4.00
11+290	50.00	337839	8401240	HI-50	337843	8401240	4.00
11+305	51.00	337837	8401253	HI-51	337841	8401252	4.00





RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT

11+320	52.00	337849	8401280	HI-52	337853	8401280	4.00
11+380	53.00	337856	8401355	HI-53	337860	8401355	4.00
11+400	54.00	337851	8401374	HI-54	337855	8401375	4.00
11+425	55.00	337853	8401408	HI-55	337857	8401409	4.00
11+445	56.00	337843	8401430	HI-56	337847	8401430	4.00
11+455	57.00	337845	8401454	HI-57	337849	8401456	4.00
11+530	58.00	337830	8401485	HI-58	337833	8401486	4.00
11+573	59.00	337814	8401515	HI-59	337818	8401515	4.00
11+610	60.00	337817	8401559	HI-60	337821	8401560	4.00
11+642	61.00	337792	8401593	HI-61	337796	8401594	4.00
11+655	62.00	337789	8401607	HI-62	337793	8401609	4.00
11+671	63.00	337779	8401620	HI-63	337782	8401622	4.00
11+695	64.00	337767	8401648	HI-64	337770	8401649	4.00
11+737	65.00	337759	8401691	HI-65	337763	8401692	4.00
11+755	66.00	337750	8401705	HI-66	337754	8401705	4.00
11+785	67.00	337753	8401742	HI-67	337757	8401744	4.00
11+855	68.00	337739	8401784	HI-68	337743	8401785	4.00
11+880	69.00	337730	8401812	HI-69	337734	8401813	4.00
11+899	70.00	337730	8401838	HI-70	337734	8401839	4.00
11+905	71.00	337724	8401847	HI-71	337728	8401848	4.00
11+924	72.00	337714	8401870	HI-72	337716	8401873	4.00
11+937	73.00	337698	8401882	HI-73	337701	8401884	4.00
12+009	74.00	337684	8401905	HI-74	337685	8401909	4.00
12+010	75.00	337679	8401904	HI-75	337682	8401909	4.00
12+015	76.00	337677	8401910	HI-76	337682	8401912	4.00
12+040	77.00	337671	8401937	HI-77	337675	8401938	4.00





RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro.259-2021-ANA-AAA.TIT

12+060	78.00	337656	8401977	HI-78	337658	8401980	4.00
12+160	79.00	337611	8402003	HI-79	337614	8402005	4.00
12+216	80.00	337614	8402060	HI-80	337618	8402060	4.00
12+275	81.00	337593	8402119	HI-81	337597	8402120	4.00
12+404	82.00	337588	8402222	HI-82	337592	8402223	4.00
12+510	83.00	337553	8402343	HI-83	337557	8402342	4.00
12+595	84.00	337569	8402393	HI-84	337573	8402392	4.00
12+631	85.00	337571	8402434	HI-85	337575	8402433	4.00



ARTÍCULO 2°.- Disponer, la prohibición del uso de la faja marginal en el tramo delimitado de la Quebrada Huancho, para fines de asentamientos humanos, desarrollo de actividades que las afecte, de conformidad al artículo 115° del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338



ARTÍCULO 3°.- Disponer, que la Administración Local de Agua Ramis, realice las coordinaciones con el propietario del predio FUNDO LA CABAÑA, para efectuar la señalización del lindero exterior de la faja marginal en el tramo delimitado

ARTÍCULO 4°.- Disponer, la remisión de copia de la Resolución Directoral al Área Técnica de la Autoridad Administrativa del Agua Titicaca, y a la Administración Local de Agua Ramis, para su conocimiento y fines de ley.

ARTÍCULO 5°.- Disponer, que la encargada de Mesa de Partes de la AAA Titicaca, notifique a la Municipalidad Distrital de Nuñoa; así como a la Superintendencia de los Registros Públicos – Zona Registral N° XIII Sede Tacna – Oficina Registral Puno, así como al señor Jesús Atilio Romero Tapia, con domicilio en Av. Venezuela N° 208 – La Negrita – Arequipa (cel: 993704408), con las formalidades de ley. Asimismo, se dispone la publicación de la misma en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV TITICACA

Ing. Miguel Enrique Fernández Mares
DIRECTOR AAA XIV TITICACA