



RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro. 352-2020-ANA-AAA.TIT

Puno, 11 de diciembre del 2020

VISTO:

El Informe Técnico N° 042-2020-ANA-AAA-AT.TIT/RQCH, sobre Aprobación del “**Estudio de Delimitación de la Faja Marginal del Canal de Derivación Cabana Mañazo, tramo Bocatoma, Distrito de Santa Lucía, Provincia de Lampa, Departamento de Puno**”, elaborado de oficio por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca, ingresado con C.U.T. N° 78094 -2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 74° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios;

Que, el artículo 113° del Reglamento de la precitada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, así mismo las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijados por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos; que por su parte en el artículo 114°, se encuentran establecidos los criterios para la delimitación de la faja marginal, y en el artículo 115° las actividades prohibidas en las fajas marginales;

Que, en el artículo 114° del precitado reglamento, se encuentran establecidos los criterios para la delimitación de la faja marginal: a) La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, Reservorios, embalses, canales de derivación, entre otros, b) El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas y de los cauces, c) El espacio necesario para los usos públicos que se requieran y e) La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. No se considerarán;

Que, la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales”, en su artículo 3°, establece que las Fajas Marginales son bienes de dominio público hidráulico por lo que tiene la condición de inalienables e imprescriptibles. La Autoridad Administrativa del Agua (AAA) autoriza la ejecución de cualquier actividad o instalación que se pretenda ejecutar en las fajas marginales, dentro del marco permitido por la ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. Por su parte el artículo 4°, dispone que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), conforme a las disposiciones establecidas en el presente reglamento. La aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte;

Que, el artículo 18° de la Resolución Jefatural antes citada, establece el procedimiento para la delimitación de faja marginal, siendo el siguiente: a) La Administración Local del Agua (ALA) realiza la instrucción del procedimiento que comprende al menos las siguientes actuaciones: Inspección ocular, solicitud de opinión al operador de infraestructura hidráulica de ser el caso y evaluación técnica conforme a las normas establecidas en el presente reglamento, y; b) La AAA expide la resolución de delimitación de





RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro. 352-2020-ANA-AAA.TIT

faja marginal y comunica a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal, tales como Municipalidades, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.



Que, la faja marginal, es la zona de transición entre el medio acuático y terrestre, alrededor del cauce o álveo de un cuerpo de agua, generalmente vegetado por el efecto del agua existente. Esta zona es reconocida como un área de interacción física, biológica y química, entre el ecosistema acuático y el terrestre y consecuentemente, posee una inusual biodiversidad y es el medio donde se presenta una gran diversidad de procesos ambientales. Entre las múltiples funciones ecológicas de las fajas marginales se incluye el mantenimiento de la estructura física de las corrientes de agua, la estabilidad de las márgenes y el cauce, el sombreado de la corriente, la interceptación de sedimentos, los corredores de vida silvestre, etc. entre las diversas funciones específicas que se reconocen a las fajas marginales se pueden citar las siguientes, entre otras¹:



- Mantenimiento de la integridad hidrológica, hidráulica y ecológica del cauce, el suelo y la vegetación asociada, reduciendo la erosión, estabilizando las márgenes, regulando las avenidas, contribuyendo al mantenimiento de un caudal base y manteniendo la calidad de las aguas.
- Protección de la flora y fauna acuática y ribereña de potenciales fuentes de contaminación provenientes de las tierras altas, atrapando y filtrando sedimentos, nutrientes y/o químicos.
- Mejora el paisaje de los cauces ofreciendo áreas para recreación.
- Permite conservar el ecosistema natural existente.
- Permite el libre tránsito alrededor de los cauces.
- Brinda acceso y espacio para la ejecución de trabajos de protección, remediación y mantenimiento de los cauces y los bienes asociados a las aguas.
- Prevención de potenciales daños por efectos de inundaciones en áreas pobladas y el riesgo de pérdidas humanas.

Que, a folios 01 al 39, obra el “Estudio de Delimitación de la Faja Marginal del Canal de Derivación Cabana Mañazo, tramo Bocatoma, Distrito de Santa Lucía, Provincia de Lampa, Departamento de Puno”, elaborado de oficio por el Área Técnica de esta AAA Titicaca;

Que, a folios 40, obra el Oficio N° 153-2020-ANA.AAA.TIT, dirigido al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, solicitándole opinión sobre la Delimitación de la faja marginal del Canal de Derivación Cabana Mañazo, el mismo que fuera absuelta posterior a la emisión del Informe Técnico N° 042-2020-ANA-AAA-AT.TIT/RQCH, del 04.09.2020 (fs. 41 al 51), concluyendo:

Habiéndose culminado la elaboración del “Estudio de Delimitación de la Faja Marginal del Canal de Derivación Cabana Mañazo, tramo Bocatoma, Distrito de Santa Lucía, Provincia de Lampa, Departamento de Puno”, en una longitud de 4.160 kilómetros, teniendo en consideración los criterios establecidos en la R.J. N° 332-2016-ANA, tomando el criterio de establecido en el Artículo 7° de este reglamento, en donde señala que la delimitación de la faja marginal en las obras hidráulicas, será determinada de acuerdo a lo siguiente: **a)** Aplicación de los manuales de Operación y Mantenimiento e Inventarios de infraestructura hidráulica; o **b)** Alternativamente se podrá considerar los planes de expansión de infraestructura hidráulica y el espacio colindante necesario para la operación y mantenimiento.

¹ Autoridad Nacional del Agua (2010) Procedimiento y Guía para Delimitación de Faja Marginal. Perú. Aprobado con R.D. N° 086-2011-ANA-DCPRH.



RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro. 352-2020-ANA-AAA.TIT

Procede aprobar el “Estudio de Delimitación de la Faja Marginal del Canal de Derivación Cabana Mañazo, tramo Bocatoma, Distrito de Santa Lucía, Provincia de Lampa, Departamento de Puno”, considerando las características reales del canal construido, que tiene una sección transversal de tipo trapezoidal, revestido con concreto, sobre el camino de mantenimiento, de acceso y vigilancia del canal, un ancho de 5.0 metros en ambas márgenes, la que señalarán 4.160 kilómetros de faja marginal del Canal de Derivación, en el tramo que comprende la bocatoma Cabaña Mañazo, desde la progresiva 0+000 hasta 4+160, con 84 hitos en la Margen Derecha (MD) codificados desde HD-01 a HD- 84 y 84 hitos en la Margen Izquierda (MI) codificados desde HI-01 a HI-84, los que serán colocados en el lindero exterior de la faja marginal, debidamente georreferenciados en sistema de coordenadas UTM, Dátum WGS-84, zona 19s, según los mapas finales adjunto al estudio.



Que, a folios 55, obra el Oficio N° 710-2020-MINAGRI-PEBLT/DE, de fecha 26.10.2020, remitiendo opinión respectiva sobre el estudio de delimitación de la Faja Marginal del Canal de Derivación Cabana Mañazo, tramo Bocatoma, distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, adjuntando el Informe N° 0147-2020-MINAGRI-PEBLT-MDIC-FRCC, los mismo que fueron evaluados por el Área Técnica de la AAA XIV Titicaca, emitiendo el Informe Técnico N° 070 -2020-ANA-AAA.AT.TIT/RQCH, de fecha 05.11.2020, el mismo que obra a folios 58, concluyendo que el “**Estudio de Delimitación de la Faja Marginal del Canal de Derivación Cabana Mañazo, tramo Bocatoma, Distrito de Santa Lucía, Provincia de Lampa, Departamento de Puno**”, se realizó teniendo en consideración los criterios establecidos en la R.J. N° 332-2016-ANA, señalado en el Artículo 7°, en donde señala que la delimitación de la faja marginal en las obras hidráulicas, será determinada de acuerdo a lo siguiente: a) Aplicación de los manuales de Operación y Mantenimiento e Inventarios de infraestructura hidráulica; Es decir, el Canal de Derivación Cabana Mañazo es un canal artificial, por lo tanto, la faja marginal corresponde al ancho establecido en los planos constructivos del proyecto, específicamente al ancho de los caminos de operación y mantenimiento del canal.



Por lo tanto, los criterios, mencionados por el Operador (PEBLT), no dan a lugar para el presente caso específico, ya que refieren a los criterios considerados para un cauce natural sean estos ríos, quebradas o lagos. En consecuencia, procede aprobar el “**Estudio de Delimitación de la Faja Marginal del Canal de Derivación Cabana Mañazo, tramo Bocatoma, Distrito de Santa Lucía, Provincia de Lampa, departamento de Puno**”, conforme al Informe Técnico N° 042 -2020-ANA-AAA.AT.TIT/RQCH;

Que, con el visto del Área Técnica, lo opinado por el Área Legal, así como lo establece el literal ñ) del artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por D.S. N° 018-2017-MINAGRI, la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales”, y la Resolución Jefatural N° 011-2020-ANA, de designación del Director de la Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca;

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar, el “**Estudio de Delimitación de la Faja Marginal del Canal de Derivación Cabana Mañazo, tramo Bocatoma, Distrito de Santa Lucía, Provincia de Lampa, Departamento de Puno**”, en una longitud de 4.160 kilómetros del Canal de Derivación Cabana Mañazo, en el tramo que comprende la Bocatoma Cabana Mañazo desde la progresiva 0+000 hasta 4+160, con 84 hitos en la Margen Derecha (MD) codificados desde HD-01 a HD- 84 y 84 hitos en la Margen Izquierda (MI) codificados



RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro. 352-2020-ANA-AAA.TIT

desde HI-01 a HI-84, los que serán colocados en el lindero exterior de la faja marginal, debidamente georreferenciados en sistema de coordenadas UTM, Dátum WGS-84, zona 19s, conforme a las características técnicas contenidas en el Informe Técnico N° 042-2020-ANA-AAA.AT.TIT/RQCH, que es parte integrante del expediente administrativo:



CANAL DE DERIVACIÓN CABANA MAÑAZO, TRAMO BOCATOMA CABANA MAÑAZO							
Proyección UTM-Dátum WGS 84 - Zona 19 Sur							
PROGRESIVA	LIMITE SUPERIOR DE LA RIBERA			VERTICE EXTERNO DE LA FAJA MARGINAL			ANCHO DE FAJA MARGINAL (m)
	VERTICE	ESTE (X)	NORTE (Y)	Código del HITO	ESTE (X)	NORTE (Y)	
0+000	1	342054	8267957	HI-01	342052	8267961	5.00
0+050	2	342099	8267979	HI-02	342097	8267984	5.00
0+100	3	342144	8268001	HI-03	342142	8268006	5.00
0+150	4	342189	8268024	HI-04	342186	8268028	5.00
0+200	5	342233	8268046	HI-05	342231	8268050	5.00
0+250	6	342278	8268068	HI-06	342276	8268072	5.00
0+300	7	342323	8268089	HI-07	342321	8268094	5.00
0+350	8	342369	8268111	HI-08	342366	8268115	5.00
0+400	9	342413	8268133	HI-09	342411	8268138	5.00
0+450	10	342458	8268156	HI-10	342456	8268160	5.00
0+500	11	342503	8268178	HI-11	342501	8268182	5.00
0+540	12	342547	8268190	HI-12	342548	8268195	5.00
0+580	13	342595	8268177	HI-13	342596	8268182	5.00
0+640	14	342643	8268164	HI-14	342645	8268169	5.00
0+680	15	342682	8268141	HI-15	342686	8268144	5.00
0+730	16	342701	8268096	HI-16	342706	8268098	5.00
0+790	17	342749	8268077	HI-17	342749	8268082	5.00
0+845	18	342799	8268082	HI-18	342798	8268087	5.00
0+890	19	342849	8268085	HI-19	342848	8268090	5.00
0+945	20	342898	8268089	HI-20	342898	8268094	5.00
1+000	21	342945	8268111	HI-21	342943	8268115	5.00
1+040	22	342988	8268125	HI-22	342989	8268130	5.00
1+090	23	343036	8268114	HI-23	343037	8268119	5.00
1+140	24	343080	8268097	HI-24	343083	8268100	5.00
1+180	25	343109	8268056	HI-25	343112	8268060	5.00
1+240	26	343153	8268032	HI-26	343156	8268036	5.00
1+290	27	343197	8268007	HI-27	343199	8268011	5.00
1+340	28	343237	8267979	HI-28	343240	8267983	5.00
1+380	29	343270	8267943	HI-29	343270	8267943	5.00
1+440	30	343306	8267907	HI-30	343309	8267912	5.00
1+490	31	343353	8267887	HI-31	343355	8267891	5.00
1+540	32	343391	8267859	HI-32	343395	8267862	5.00
1+580	33	343421	8267821	HI-33	343426	8267823	5.00
1+640	34	343441	8267775	HI-34	343445	8267777	5.00
1+680	35	343477	8267739	HI-35	343480	8267743	5.00
1+740	36	343515	8267708	HI-36	343519	8267712	5.00
1+780	37	343534	8267664	HI-37	343538	8267666	5.00
1+840	38	343552	8267617	HI-38	343557	8267619	5.00
1+880	39	343556	8267573	HI-39	343561	8267571	5.00
1+925	40	343532	8267530	HI-40	343536	8267527	5.00
1+960	41	343506	8267487	HI-41	343511	8267484	5.00



RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro. 352-2020-ANA-AAA.TIT

2+030	42	343481	8267444	HI-42	343485	8267441	5.00
2+080	43	343490	8267392	HI-43	343494	8267395	5.00
2+140	44	343534	8267364	HI-44	343536	8267368	5.00
2+190	45	343576	8267338	HI-45	343579	8267342	5.00
2+240	46	343618	8267311	HI-46	343621	8267315	5.00
2+290	47	343661	8267284	HI-47	343663	8267289	5.00
2+340	48	343703	8267258	HI-48	343706	8267263	5.00
2+390	49	343746	8267232	HI-49	343748	8267236	5.00
2+440	50	343788	8267205	HI-50	343791	8267209	5.00
2+480	51	343831	8267179	HI-51	343833	8267183	5.00
2+540	52	343873	8267153	HI-52	343876	8267157	5.00
2+590	53	343916	8267126	HI-53	343918	8267131	5.00
2+640	54	343958	8267100	HI-54	343961	8267104	5.00
2+690	55	344001	8267074	HI-55	344003	8267078	5.00
2+740	56	344043	8267047	HI-56	344046	8267051	5.00
2+790	57	344086	8267021	HI-57	344088	8267025	5.00
2+840	58	344128	8266995	HI-58	344131	8266999	5.00
2+890	59	344152	8266957	HI-59	344157	8266958	5.00
2+940	60	344159	8266908	HI-60	344164	8266909	5.00
2+990	61	344166	8266859	HI-61	344171	8266859	5.00
3+040	62	344174	8266809	HI-62	344179	8266810	5.00
3+080	63	344182	8266760	HI-63	344187	8266760	5.00
3+140	64	344188	8266710	HI-64	344193	8266711	5.00
3+190	65	344197	8266661	HI-65	344201	8266662	5.00
3+240	66	344204	8266611	HI-66	344209	8266612	5.00
3+280	67	344212	8266562	HI-67	344216	8266563	5.00
3+340	68	344218	8266513	HI-68	344223	8266513	5.00
3+380	69	344214	8266464	HI-69	344219	8266464	5.00
3+440	70	344231	8266415	HI-70	344235	8266417	5.00
3+490	71	344255	8266371	HI-71	344259	8266374	5.00
3+590	72	344289	8266333	HI-72	344292	8266338	5.00
3+580	73	344334	8266311	HI-73	344336	8266316	5.00
3+640	74	344378	8266288	HI-74	344380	8266292	5.00
3+690	75	344414	8266255	HI-75	344418	8266259	5.00
3+740	76	344451	8266221	HI-76	344454	8266225	5.00
3+790	77	344487	8266187	HI-77	344491	8266190	5.00
3+840	78	344537	8266170	HI-78	344538	8266175	5.00
3+890	79	344586	8266161	HI-79	344587	8266166	5.00
3+940	80	344635	8266152	HI-80	344636	8266157	5.00
3+990	81	344682	8266141	HI-81	344685	8266146	5.00
4+040	82	344726	8266119	HI-82	344729	8266123	5.00
4+090	83	344776	8266107	HI-83	344777	8266112	5.00
4+140	84	344826	8266103	HI-84	344827	8266108	5.00
0+000	152	342058	8267950	HD-01	342060	8267945	5.00
0+050	153	342103	8267972	HD-02	342105	8267968	5.00
0+100	154	342148	8267994	HD-03	342150	8267990	5.00
0+150	155	342192	8268016	HD-04	342195	8268012	5.00
0+200	156	342237	8268039	HD-05	342239	8268034	5.00
0+250	157	342282	8268061	HD-06	342284	8268056	5.00
0+300	158	342327	8268083	HD-07	342329	8268078	5.00
0+350	159	342372	8268105	HD-08	342374	8268100	5.00
0+400	160	342417	8268126	HD-09	342419	8268122	5.00
0+450	161	342462	8268148	HD-10	342464	8268144	5.00





RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro. 352-2020-ANA-AAA.TIT

0+500	162	342507	8268170	HD-11	342509	8268166	5.00
0+560	163	342558	8268180	HD-12	342557	8268175	5.00
0+610	164	342606	8268166	HD-13	342605	8268161	5.00
0+660	165	342654	8268152	HD-14	342653	8268147	5.00
0+720	166	342686	8268111	HD-15	342682	8268109	5.00
0+760	167	342712	8268072	HD-16	342709	8268068	5.00
0+805	168	342758	8268070	HD-17	342758	8268065	5.00
0+860	169	342807	8268074	HD-18	342808	8268069	5.00
0+910	170	342857	8268078	HD-19	342858	8268073	5.00
0+960	171	342907	8268083	HD-20	342907	8268078	5.00
1+000	172	342949	8268105	HD-21	342951	8268101	5.00
1+060	173	343000	8268115	HD-22	342998	8268110	5.00
1+110	174	343048	8268103	HD-23	343047	8268099	5.00
1+160	175	343088	8268070	HD-24	343084	8268068	5.00
1+210	176	343123	8268040	HD-25	343121	8268036	5.00
1+260	177	343166	8268015	HD-26	343164	8268011	5.00
1+310	178	343209	8267989	HD-27	343206	8267985	5.00
1+360	179	343247	8267954	HD-28	343243	8267951	5.00
1+410	180	343279	8267918	HD-29	343276	8267915	5.00
1+460	181	343320	8267893	HD-30	343318	8267888	5.00
1+510	182	343367	8267872	HD-31	343364	8267868	5.00
1+560	183	343403	8267836	HD-32	343399	8267833	5.00
1+610	184	343426	8267791	HD-33	343422	8267789	5.00
1+660	185	343450	8267749	HD-34	343446	8267746	5.00
1+710	186	343490	8267721	HD-35	343487	8267717	5.00
1+760	187	343520	8267679	HD-36	343515	8267677	5.00
1+810	188	343538	8267632	HD-37	343533	8267631	5.00
1+860	189	343551	8267582	HD-38	343546	8267583	5.00
1+920	190	343528	8267536	HD-39	343523	8267539	5.00
1+960	191	343502	8267493	HD-40	343498	8267496	5.00
2+025	192	343477	8267450	HD-41	343473	8267453	5.00
2+060	193	343473	8267406	HD-42	343468	8267405	5.00
2+110	194	343504	8267373	HD-43	343501	8267369	5.00
2+160	195	343547	8267347	HD-44	343544	8267343	5.00
2+210	196	343589	8267320	HD-45	343586	8267316	5.00
2+260	197	343631	8267294	HD-46	343629	8267290	5.00
2+310	198	343674	8267268	HD-47	343671	8267264	5.00
2+360	199	343717	8267242	HD-48	343714	8267238	5.00
2+410	200	343759	8267215	HD-49	343756	8267211	5.00
2+460	201	343802	8267189	HD-50	343799	8267185	5.00
2+510	202	343844	8267163	HD-51	343841	8267158	5.00
2+560	203	343887	8267136	HD-52	343884	8267132	5.00
2+610	204	343929	8267110	HD-53	343926	8267105	5.00
2+660	205	343971	8267083	HD-54	343969	8267079	5.00
2+710	206	344014	8267056	HD-55	344011	8267052	5.00
2+760	207	344056	8267030	HD-56	344053	8267026	5.00
2+810	208	344099	8267004	HD-57	344096	8267000	5.00
2+860	209	344139	8266972	HD-58	344135	8266969	5.00
2+910	210	344150	8266921	HD-59	344145	8266920	5.00
2+960	211	344157	8266872	HD-60	344152	8266871	5.00
3+010	212	344164	8266822	HD-61	344159	8266821	5.00
3+060	213	344172	8266773	HD-62	344167	8266772	5.00
3+110	214	344179	8266723	HD-63	344174	8266723	5.00





RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro. 352-2020-ANA-AAA.TIT

3+160	215	344186	8266674	HD-64	344181	8266673	5.00
3+210	216	344194	8266625	HD-65	344189	8266624	5.00
3+265	217	344201	8266575	HD-66	344197	8266574	5.00
3+310	218	344208	8266526	HD-67	344203	8266525	5.00
3+360	219	344206	8266474	HD-68	344201	8266475	5.00
3+410	220	344214	8266429	HD-69	344210	8266427	5.00
3+460	221	344238	8266386	HD-70	344234	8266383	5.00
3+510	222	344263	8266343	HD-71	344259	8266340	5.00
3+560	223	344303	8266318	HD-72	344301	8266314	5.00
3+610	224	344348	8266296	HD-73	344346	8266292	5.00
3+660	225	344391	8266268	HD-74	344387	8266264	5.00
3+710	226	344427	8266234	HD-75	344424	8266230	5.00
3+760	227	344463	8266199	HD-76	344460	8266196	5.00
3+810	228	344501	8266170	HD-77	344499	8266166	5.00
3+860	229	344549	8266161	HD-78	344548	8266156	5.00
3+910	230	344598	8266151	HD-79	344597	8266146	5.00
3+960	231	344647	8266142	HD-80	344646	8266137	5.00
4+010	232	344696	8266126	HD-81	344694	8266122	5.00
4+060	233	344740	8266104	HD-82	344738	8266099	5.00
4+110	234	344788	8266098	HD-83	344788	8266093	5.00
4+160	235	344839	8266095	HD-84	344838	8266090	5.00



ARTÍCULO 2°.- Disponer, la prohibición del uso de las fajas marginales en los tramos delimitados, para de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte, de conformidad al artículo 115° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338.

ARTÍCULO 3°.- Disponer, que la Administración Local de Agua Juliaca, realice las coordinaciones con el Operador de Infraestructura Hidráulica Mayor, para efectuar la señalización del lindero exterior de la faja marginal.

ARTÍCULO 4°.- Disponer, la remisión de copia de la Resolución Directoral al Área Técnica de la Autoridad Administrativa del Agua Titicaca, y a la Administración Local de Agua Juliaca, para su conocimiento y fines de ley.

ARTÍCULO 5°.- Disponer, la notificación de la resolución por Mesa de Partes de la AAA XIV Titicaca, a la Municipalidad Distrital de Santa Lucia, Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca; Organismo de Formalización de Propiedad Informal (COFOPRI), así como a la Superintendencia de los Registros Públicos – Zona Registral N° XIII Sede Tacna – Oficina Registral Puno y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB). Asimismo, se dispone la publicación de la misma en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV TITICACA

Ing. Miguel Enrique Fernández Mares
DIRECTOR AAA XIV TITICACA

Cc. Arch
MEFM/gags.