



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MANTARO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° ⁶²⁴ -2012-ANA-ALA MANTARO

Huancayo, 26 DIC 2012

VISTO:

La solicitud con Registro N° 2592-2012 de fecha 24 de octubre de 2012, presentado por don César Herbert Flores Rivera, Gerente General de la Empresa de Generación Eléctrica Canchayllo S.A.C – EGECSAC, peticionando informe técnico de delimitación de la faja marginal del río Pachacayo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 74° de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, establece: que en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios;

Que, según escrito del visto el recurrente peticona informe técnico de delimitación de la faja marginal del río Pachacayo, ubicado dentro de la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Canchayllo, distrito de Canchayllo, provincia de Jauja, departamento y región Junín; argumentando que la Comunidad Campesina de Canchayllo ha entregado en calidad de Cesión de uso una parte de sus terrenos comunales conforme al Primer Testamento que adjunta a fojas 04;

Que, atendiendo la petición del recurrente, personal de la Administración Local de Agua Mantaro, luego de una inspección ocular in situ ha emitido el Informe Técnico N° 066-2012-ANA-ALA MANTARO/VMQ/CBH de fecha 03.12.2012, recomendando que para el pronunciamiento de lo solicitado por el recurrente, se deberá proceder a realizar la delimitación de la faja marginal tanto de la margen derecha e izquierda del río Pachacayo, realizado el trabajo en campo se determinó el ancho de la faja marginal margen derecha del río Pachacayo, en una longitud de aproximada de 4,884.16 ml, proponiendo 117 puntos indicados en coordenadas UTM (P'SAD-56) siendo estos desde el Hito H-01 hasta el Hito H-117, de igual forma se determinó el ancho de la faja marginal margen izquierda del río Pachacayo, en una longitud de aproximadamente de 4,896.37 ml, proponiendo 93 puntos indicados en coordenadas UTM (P'SAD-56) siendo estos del Hito H-01 hasta el Hito H-93, elaborándose para tal efecto un plano A-01 siendo la escala de 1/3750 debidamente georeferenciado con la data antes mencionada, tal como se detalla en los siguientes cuadros;



Resolución Administrativa N° -2012-ANA.ALA-MANTARO

CUADRO DE COORDENADAS UTM FAJA MARGINAL DEL RIO PACHACAYO MARGEN DERECHA				
HITO	TRAMO	LONGITUD (m)	ESTE (x)	NORTE (y)
H-01	H-01-H-02	33.63	419005.50	8690328.57
H-02	H-02-H-03	35.50	419997.15	8690361.15
H-03	H-03-H-04	60.19	419991.56	8690396.20
H-04	H-04-H-05	51.24	419964.95	8690450.20
H-05	H-05-H-06	47.45	419971.65	8690501.00
H-06	H-06-H-07	24.96	419992.96	8690543.40
H-07	H-07-H-08	38.84	419995.57	8690568.23
H-08	H-08-H-09	26.81	419979.47	8690603.57
H-09	H-09-H-10	45.73	419989.84	8690628.29
H-10	H-10-H-11	60.30	419992.18	8690673.96
H-11	H-11-H-12	39.94	419001.83	8690733.49
H-12	H-12-H-13	101.28	419024.25	8690766.54
H-13	H-13-H-14	109.07	419106.23	8690826.01
H-14	H-14-H-15	39.99	419204.65	8690873.03
H-15	H-15-H-16	67.85	419229.45	8690904.41
H-16	H-16-H-17	33.84	419274.78	8690954.90
H-17	H-17-H-18	41.40	419296.02	8690981.25
H-18	H-18-H-19	33.25	419325.17	8691010.64
H-19	H-19-H-20	50.34	419339.07	8691040.85
H-20	H-20-H-21	65.22	419367.48	8691082.41
H-21	H-21-H-22	68.73	419396.88	8691140.63
H-22	H-22-H-23	17.68	419430.75	8691200.44
H-23	H-23-H-24	47.20	419427.99	8691217.91
H-24	H-24-H-25	37.53	419449.04	8691260.15
H-25	H-25-H-26	44.30	419459.03	8691296.33
H-26	H-26-H-27	33.93	419461.20	8691340.57
H-27	H-27-H-28	21.10	419470.54	8691373.19
H-28	H-28-H-29	37.76	419482.31	8691390.71
H-29	H-29-H-30	62.20	419489.35	8691427.81
H-30	H-30-H-31	51.79	419508.29	8691487.05
H-31	H-31-H-32	15.66	419514.27	8691538.50
H-32	H-32-H-33	22.15	419519.95	8691593.09
H-33	H-33-H-34	16.91	419530.96	8691672.31
H-34	H-34-H-35	22.85	419543.36	8691753.81
H-35	H-35-H-36	26.65	419556.88	8691826.05
H-36	H-36-H-37	25.39	419568.85	8691902.05
H-37	H-37-H-38	105.77	419577.95	8691949.78
H-38	H-38-H-39	71.36	419621.85	8691745.98
H-39	H-39-H-40	74.40	419654.68	8691809.34
H-40	H-40-H-41	45.92	419670.14	8691882.12
H-41	H-41-H-42	11.89	419689.06	8691923.96
H-42	H-42-H-43	12.02	419687.95	8691935.80
H-43	H-43-H-44	43.96	419695.13	8691944.59
H-44	H-44-H-45	69.75	419714.15	8691984.69
H-45	H-45-H-46	35.26	419726.72	8692053.30
H-46	H-46-H-47	46.22	419725.16	8692088.53
H-47	H-47-H-48	18.16	419731.64	8692134.30
H-48	H-48-H-49	15.52	419735.99	8692151.93
H-49	H-49-H-50	42.86	419743.84	8692165.32
H-50	H-50-H-51	26.37	419754.84	8692206.75
H-51	H-51-H-52	12.96	419767.54	8692229.86
H-52	H-52-H-53	54.15	419776.03	8692239.65
H-53	H-53-H-54	50.26	419820.79	8692270.13
H-54	H-54-H-55	25.69	419863.29	8692296.94
H-55	H-55-H-56	15.05	419881.19	8692315.38
H-56	H-56-H-57	27.58	419890.15	8692327.46
H-57	H-57-H-58	53.65	419902.27	8692352.23
H-58	H-58-H-59	40.78	419905.98	8692405.75
H-59	H-59-H-60	42.38	419915.01	8692445.52
H-60	H-60-H-61	19.65	419918.49	8692487.76
H-61	H-61-H-62	11.19	419925.95	8692505.94
H-62	H-62-H-63	40.35	419932.85	8692514.75
H-63	H-63-H-64	99.86	419960.07	8692544.53
H-64	H-64-H-65	48.00	420039.22	8692605.42
H-65	H-65-H-66	30.29	420073.38	8692639.13
H-66	H-66-H-67	22.66	420091.32	8692663.64
H-67	H-67-H-68	45.09	420101.59	8692683.73
H-68	H-68-H-69	28.10	420124.67	8692722.46
H-69	H-69-H-70	44.66	420142.86	8692743.89
H-70	H-70-H-71	33.54	420174.63	8692775.13
H-71	H-71-H-72	41.19	420203.47	8692792.26
H-72	H-72-H-73	31.10	420233.09	8692820.88
H-73	H-73-H-74	17.40	420256.96	8692840.81
H-74	H-74-H-75	44.21	420267.03	8692855.01
H-75	H-75-H-76	30.26	420298.54	8692886.01
H-76	H-76-H-77	41.57	420325.69	8692899.38
H-77	H-77-H-78	68.20	420366.01	8692909.47
H-78	H-78-H-79	18.77	420424.68	8692944.25
H-79	H-79-H-80	44.34	420437.75	8692957.71
H-80	H-80-H-81	18.59	420461.08	8692995.42
H-81	H-81-H-82	22.98	420476.32	8693006.08
H-82	H-82-H-83	38.79	420498.68	8693011.35
H-83	H-83-H-84	38.17	420537.38	8693013.91
H-84	H-84-H-85	24.67	420575.55	8693014.30
H-85	H-85-H-86	28.40	420599.65	8693019.60
H-86	H-86-H-87	47.14	420625.99	8693030.22
H-87	H-87-H-88	19.59	420657.94	8693064.88
H-88	H-88-H-89	25.89	420666.47	8693082.51
H-89	H-89-H-90	22.47	420689.20	8693094.91
H-90	H-90-H-91	35.43	420709.79	8693103.90
H-91	H-91-H-92	88.22	420738.68	8693124.42
H-92	H-92-H-93	58.60	420816.34	8693166.27
H-93	H-93-H-94	42.71	420871.00	8693187.41
H-94	H-94-H-95	24.43	420908.18	8693208.42
H-95	H-95-H-96	27.60	420926.49	8693224.60
H-96	H-96-H-97	25.80	420951.13	8693237.04
H-97	H-97-H-98	60.21	420975.87	8693244.33
H-98	H-98-H-99	95.24	421018.83	8693286.53
H-99	H-99-H-100	63.77	421067.13	8693368.60
H-100	H-100-H-101	38.79	421103.12	8693421.25
H-101	H-101-H-102	90.75	421128.46	8693450.62
H-102	H-102-H-103	54.96	421171.24	8693530.65
H-103	H-103-H-104	77.96	421197.62	8693578.87
H-104	H-104-H-105	18.95	421217.02	8693654.38
H-105	H-105-H-106	70.47	421219.14	8693673.22
H-106	H-106-H-107	63.40	421235.11	8693741.85
H-107	H-107-H-108	75.83	421256.00	8693801.71
H-108	H-108-H-109	63.40	421295.85	8693868.87
H-109	H-109-H-110	33.03	421267.57	8693930.21
H-110	H-110-H-111	54.00	421308.79	8693961.28
H-111	H-111-H-112	33.82	421317.26	8694014.61
H-112	H-112-H-113	31.43	421324.22	8694047.71
H-113	H-113-H-114	17.44	421332.63	8694077.99
H-114	H-114-H-115	45.25	421340.42	8694093.60
H-115	H-115-H-116	27.08	421337.67	8694138.76
H-116	H-116-H-117	17.92	421323.07	8694161.57
H-117	H-117-H-118	0.00	421317.98	8694178.74
PERIMETRO =		4,864.16	mi.	

CUADRO DE COORDENADAS UTM				
FAJA MARGINAL DEL RIO PACHACAYO				
MARGEN IZQUIERDA				
HITO	TRAMO	LONGITUD (m)	ESTE (x)	NORTE (y)
H-01	H-01-H-02	38.34	421259.04	8694157.14
H-02	H-02-H-03	38.46	421274.33	8694121.98
H-03	H-03-H-04	40.22	421270.39	8694083.72
H-04	H-04-H-05	15.37	421260.10	8694044.83
H-05	H-05-H-06	42.24	421251.83	8694031.88
H-06	H-06-H-07	11.29	421252.21	8693989.64
H-07	H-07-H-08	11.12	421245.98	8693980.22
H-08	H-08-H-09	24.52	421236.61	8693974.23
H-09	H-09-H-10	36.01	421228.57	8693951.06
H-10	H-10-H-11	22.22	421230.27	8693915.09
H-11	H-11-H-12	25.61	421235.83	8693893.55
H-12	H-12-H-13	32.57	421224.74	8693870.49
H-13	H-13-H-14	99.00	421207.65	8693842.76
H-14	H-14-H-15	71.75	421175.32	8693749.19
H-15	H-15-H-16	63.78	421157.48	8693679.69
H-16	H-16-H-17	34.80	421144.22	8693617.31
H-17	H-17-H-18	89.95	421132.13	8693584.68
H-18	H-18-H-19	41.94	421090.26	8693505.07
H-19	H-19-H-20	63.55	421063.46	8693472.81
H-20	H-20-H-21	77.27	421024.19	8693422.85
H-21	H-21-H-22	25.23	420982.72	8693357.65
H-22	H-22-H-23	31.09	420970.25	8693335.71
H-23	H-23-H-24	23.41	420952.19	8693310.41
H-24	H-24-H-25	43.45	420929.40	8693305.03
H-25	H-25-H-26	26.42	420894.16	8693279.60
H-26	H-26-H-27	61.23	420873.57	8693263.06
H-27	H-27-H-28	113.56	420815.82	8693242.70
H-28	H-28-H-29	95.35	420718.21	8693184.65
H-29	H-29-H-30	90.76	420636.42	8693135.65
H-30	H-30-H-31	72.98	420568.65	8693075.27
H-31	H-31-H-32	47.96	420495.70	8693077.27
H-32	H-32-H-33	30.32	420449.88	8693063.08
H-33	H-33-H-34	68.56	420423.42	8693048.29
H-34	H-34-H-35	29.69	420381.76	8692993.84
H-35	H-35-H-36	43.29	420358.81	8692974.99
H-36	H-36-H-37	34.50	420316.27	8692968.93
H-37	H-37-H-38	56.83	420284.23	8692954.16
H-38	H-38-H-39	75.38	420240.10	8692918.67
H-39	H-39-H-40	136.34	420186.78	8692865.37
H-40	H-40-H-41	31.55	420085.84	8692773.71
H-41	H-41-H-42	42.57	420054.36	8692775.75
H-42	H-42-H-43	57.90	420038.65	8692736.18
H-43	H-43-H-44	34.72	420030.26	8692678.89
H-44	H-44-H-45	45.14	420007.37	8692652.79
H-45	H-45-H-46	55.42	419973.17	8692623.33
H-46	H-46-H-47	34.93	419926.61	8692593.27
H-47	H-47-H-48	18.47	419893.39	8692562.48
H-48	H-48-H-49	69.52	419879.55	8692570.25
H-49	H-49-H-50	65.71	419858.92	8692503.86
H-50	H-50-H-51	88.96	419851.88	8692438.53
H-51	H-51-H-52	41.49	419833.36	8692353.57
H-52	H-52-H-53	67.86	419799.24	8692329.96
H-53	H-53-H-54	54.72	419740.08	8692296.71
H-54	H-54-H-55	53.04	419708.95	8692251.72
H-55	H-55-H-56	28.07	419692.78	8692201.20
H-56	H-56-H-57	152.42	419679.82	8692176.30
H-57	H-57-H-58	48.14	419657.73	8692025.49
H-58	H-58-H-59	35.32	419650.49	8691977.90
H-59	H-59-H-60	43.32	419629.69	8691949.36
H-60	H-60-H-61	93.86	419613.35	8691909.24
H-61	H-61-H-62	39.48	419589.75	8691818.39
H-62	H-62-H-63	14.52	419572.66	8691782.80
H-63	H-63-H-64	135.45	419562.61	8691772.32
H-64	H-64-H-65	91.81	419508.34	8691648.23
H-65	H-65-H-66	78.42	419458.35	8691571.22
H-66	H-66-H-67	130.36	419445.37	8691493.88
H-67	H-67-H-68	85.93	419405.36	8691369.81
H-68	H-68-H-69	20.59	419392.77	8691284.80
H-69	H-69-H-70	20.24	419380.11	8691268.58
H-70	H-70-H-71	49.24	419371.78	8691250.11
H-71	H-71-H-72	46.34	419360.00	8691202.30
H-72	H-72-H-73	52.53	419336.31	8691162.48
H-73	H-73-H-74	74.17	419314.81	8691114.55
H-74	H-74-H-75	96.46	419275.72	8691051.51
H-75	H-75-H-76	76.89	419213.79	8690977.56
H-76	H-76-H-77	40.40	419162.28	8690920.49
H-77	H-77-H-78	51.17	419127.83	8690899.37
H-78	H-78-H-79	46.95	419080.58	8690879.73
H-79	H-79-H-80	49.78	419043.07	8690851.50
H-80	H-81-H-82	84.34	418998.26	8690829.83
H-81	H-81-H-82	107.09	418946.29	8690763.41
H-82	H-82-H-83	13.58	418928.03	8690657.88
H-83	H-83-H-84	42.66	418929.80	8690644.42
H-84	H-84-H-85	35.86	418914.33	8690604.67
H-85	H-85-H-86	19.97	418924.79	8690570.37
H-86	H-86-H-87	24.31	418924.10	8690550.40
H-87	H-87-H-88	25.07	418914.80	8690527.95
H-88	H-88-H-89	51.32	418910.66	8690503.22
H-89	H-89-H-90	23.92	418897.73	8690453.56
H-90	H-90-H-91	46.55	418900.05	8690429.75
H-91	H-91-H-92	16.99	418922.19	8690388.80
H-92	H-92-H-93	56.66	418928.54	8690373.04
H-93	H-93-H-94	0.00	418936.84	8690316.99
PERIMETRO		4 896.37	m.	

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el plano A-01 sobre la delimitación de ambas márgenes del río Pachacayo, que en su margen derecha en una longitud aproximada de 4,884.16 ml, se determinó 117 puntos declarados en Hitos, señalados desde el Hito H-01 hasta el Hito H-117 y georeferenciados en coordenadas UTM (P'SAD-56), y de la margen izquierda en una longitud aproximada de 4,896.37 ml, se determinó 93 puntos declarados en Hitos, señalados desde el Hito H-01 hasta el Hito H-93 georeferenciados en coordenadas UTM (P'SAD-56);

En uso de las facultades conferidas al Administrador Local de Agua, mediante la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos, Decreto Supremo N° 006-2010-AG que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua y encontrándose al amparo de la Resolución Jefatural N° 00015-2009-ANA;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plano A-01 sobre la delimitación de ambas márgenes del río Pachacayo detalladas a continuación: margen derecha en una longitud de 4,884.16 ml, teniendo como punto de inicio el Hito-01 (H-01) ubicado entre las coordenadas UTM (P'SAD-56) 419 005.50 m-E y 8 690 328.57 m-N, continuando ascendentemente de forma numérica hasta el Hito-117 (H-117), ubicado entre las coordenadas UTM (P'SAD-56) 421 317.98 m-E y 8 694 178.74 m-N; y la margen izquierda en una longitud de 4,896.37 ml., teniendo como punto de inicio el Hito-01 (H-01) ubicado entre las coordenadas UTM (P'SAD-56) 421 259.04 m-E y 8 694 157.14, continuando ascendentemente de forma numérica hasta el Hito-93 (H-93), ubicado entre las coordenadas UTM (P'SAD-56) 418 936.84 m-E y 8 690 316.99 m-N, localizados dentro de la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Canchayllo, distrito de Canchayllo, provincia de Jauja, departamento y región Junín.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Faja Marginal delimitada en concordancia con los dispositivos legales citados en la parte considerativa de la presente Resolución es propiedad del Estado e intangible, prohibiéndose su uso con fines agrícolas y asentamiento humano, debiendo el recurrente proceder a la señalización mediante hitos, según la cantidad y ubicación determinada en el plano que se adjunta.

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar, la presente resolución a la Autoridad Nacional del Agua, Registros Públicos de Huancayo, COFOPRI y al representante de la Empresa de Generación Eléctrica Canchayllo S.A.C.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



Ing. GIOVANNI LENOKS VARGAS COCA
Administrador Local de Agua Mantaro

N=8691000

N=8690750

N=8690500

N=8690250

E=419000

E=419250

