



CUT: 226766-2023

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0508-2024-ANA-AAA.H

Tarapoto, 25 de junio de 2024

VISTO:

El Expediente Administrativo con **CUT N° 226766-2023**, de Delimitación de la Faja Marginal en Ambas Márgenes de las Quebradas “Disyacu” y “Disyaquillo”; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante, la Ley de Recursos Hídricos - Ley N° 29338, y el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos - Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, el Estado Peruano regula la administración y gestión de los recursos hídricos, que comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta.

Que, de conformidad con el artículo 74° de la “Ley de Recursos Hídricos” – Ley N° 29338, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios; siendo la faja marginal un bien de dominio público teniendo la condición de inalienable e imprescriptible.

Que, el artículo 113° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos - Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, señala: 113.1) *Que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, y que 113.2) Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.*

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, se aprobó el “*Reglamento para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales*”, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

Que, el numeral 18.2) del artículo 18° del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales de la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, dispone que la Autoridad Administrativa del Agua, expide la resolución de delimitación de faja marginal

y comunica a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal, tales como Municipalidades, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Que, mediante Oficio N° 395-2023-MDJ-A, la Municipalidad Distrital de Jepelacio, solicita la Delimitación de la Faja Marginal en ambas márgenes de las quebradas Disyacu y Disyaquillo en la localidad de Jepelacio, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba y región San Martín; adjuntando la documentación pertinente a efectos de evaluar la procedencia de lo solicitado.

Que, mediante Carta N° 0617-2023-ANA-AAA.H-ALA.ALTO MAYO, la Administración Local de Agua Alto Mayo, programa la inspección ocular, llegándose a suscribir el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0001-2024-ANA-AAA.H-ALA.ALTO MAYO/GCL; con la información recabada el profesional de la Administración Local de Agua Alto Mayo, emite el Informe Técnico N° 0002-2024-ANA-AAA.H-ALA.ALTO MAYO/GCL, determina que: *La delimitación de la faja marginal de la quebrada Disyacu en un tramo de 2 350 metros tenga un ancho de 8.00 metros, logrando considerar en la margen izquierda y derecha, 25 vértices y 9 hitos. Asimismo, un ancho de 5.00 metros para el tramo de 450 metros perteneciente a la quebrada Disyaquillo, logrando considerar en la margen izquierda y derecha, 11 vértices y 4 hitos.*

Que, mediante Hoja de Elevación N° 0006-2024-ANA-AAA.H-ALA.ALTO MAYO, la Administración Local de Agua Alto Mayo, remite la propuesta de delimitación de faja marginal de las quebradas Disyacu y Disyaquillo, a la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga; razón por la cual, mediante Informe Técnico N° 0006-2024-ANA-AAA.H/P_AAAH05, el profesional de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, determina que: *El proceso de instrucción del expediente y sus actividades han sido desarrollados técnicamente de manera apropiada concluyendo que la delimitación de la faja marginal de la quebrada Disyacu en un tramo de 2 350 metros tenga un ancho de 8.00 metros, logrando considerar en la margen izquierda y derecha, 25 vértices y 9 hitos. Asimismo, un ancho de 5.00 metros para el tramo de 450 metros perteneciente a la quebrada Disyaquillo, logrando considerar en la margen izquierda y derecha, 11 vértices y 4 hitos.*

Que, con Informe Legal N° 0026-2024-ANA-AAA.H/P_AAAH08, se determina que:

- De la evaluación al expediente administrativo se determina que ha sido desarrollado conforme al “Reglamento para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales”, por lo que resulta procedente amparar la propuesta de “Delimitación de la faja marginal en un tramo de las quebradas “Disyacu” y “Disyaquillo” en ambas márgenes, ubicado en la localidad de Jepelacio, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, región de San Martín”, bajo la modalidad de huella máxima, de acuerdo a la opinión técnica y conforme a los planos anexos que forman parte integrante de la respectiva resolución, de acuerdo con lo establecido en el numeral 113.2 del artículo 113° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el artículo 15° de la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA; asimismo, la Administración Local de Agua Alto Mayo, deberá promover ante el Gobierno Local del ámbito de lo resuelto la monumentación de los hitos, así como preservar la intangibilidad de la faja marginal de ambas márgenes delimitadas de las quebradas “Disyacu” y “Disyaquillo”, en aplicación a lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, pudiendo utilizarse el mecanismo de la recuperación extrajudicial previstas en los artículos 65° al 67° de la Ley N° 30230.

Vista la opinión contenida en el Informe Técnico 0006-2024-ANA-AAA.H/P_AAAH05 y en el Informe Legal N° 0026-2024-ANA-AAA.H/P_AAAH08, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG y el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la delimitación de la faja marginal de las quebradas “Disyacu” y “Disyaquillo” en la margen derecha e izquierda, ubicado en la localidad de Jepelacio, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, región de San Martín, desarrollado por la metodología de la huella máxima, considerando para la quebrada “Disyacu” en un tramo una longitud de 2 350 m, en ambas márgenes; determinando un ancho de ocho (8) metros en ambas márgenes, asimismo, con 25 vértices y 9 hitos; y, considerando para la quebrada “Disyaquillo” en un tramo una longitud de 450 m, en ambas márgenes, determinando un ancho de cinco (5) metros en ambas márgenes, asimismo, con 11 vértices y 4 hitos; solicitado por la Municipalidad Distrital de Jepelacio, de conformidad con lo dispuesto en los Anexos I y II, que forman parte integrante de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2°.- DISPONER que, dentro del plazo de treinta (30) días de notificada la presente Resolución Directoral, la Administración Local de Agua Alto Mayo en coordinación con el Gobierno Regional de San Martín; la Municipalidad Provincial de Moyobamba; y, la Municipalidad Distrital de Jepelacio, promuevan la instalación y monumentación de los hitos que señalicen la faja marginal delimitada acorde a sus competencias de gestión territorial en el área delimitada de acuerdo a los Anexos I y II.

Artículo 3°.- DISPONER que, la Administración Local de Agua Alto Mayo, cumpla con lo dispuesto en el artículo precedente, previo oficio emitido al Gobierno Regional de San Martín; la Municipalidad Provincial de Moyobamba; y, la Municipalidad Distrital de Jepelacio.

Artículo 4°.- PRECISAR que, el Gobierno Regional de San Martín; la Municipalidad Provincial de Moyobamba; y, la Municipalidad Distrital de Jepelacio, del ámbito de lo resuelto, dentro de sus competencias, deberán realizar acciones comprendidas a la gestión de riesgos de desastres, relacionados al riesgo que representa el agua y en el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, respecto de la prohibición del uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que les afecte salvo excepciones dispuestas mediante norma legal, pudiendo utilizar el mecanismo de la recuperación extrajudicial previstas en los artículos 65° al 67° de la Ley N° 30230 y conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1354.

Artículo 5°.- PRECISAR que, que, el Gobierno Regional de San Martín, la Municipalidad Provincial de Moyobamba; Municipalidad Distrital de Jepelacio; del ámbito de lo resuelto, dentro de sus competencias, deberán realizar acciones comprendidas a la gestión de riesgos de desastres, relacionados al riesgo que representa el agua y en el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Recursos hídricos, respecto de la prohibición del uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que les afecte, salvo excepciones dispuestas mediante norma legal, pudiendo utilizar el mecanismo de la recuperación extrajudicial previstas en los artículos 65° al 67° de la Ley N° 30230 y conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1354;

Artículo 6°.- PRECISAR, que la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556; señala que, las zonas declaradas de riesgo no mitigable, quedan bajo la

administración y custodia del Gobierno Regional de la jurisdicción, el que preserva su intangibilidad, bajo responsabilidad del titular del Gobierno Regional y de aquella autoridad que se designe. El Gobierno Regional con opinión del Gobierno Local correspondiente, se encuentra facultado a disponer la desocupación y/o demolición de toda edificación, pudiendo inclusive utilizar el mecanismo de la recuperación extrajudicial prevista en la Ley N° 30230, Ley que Establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Servicios para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País, contemplados en los artículos 65° Recuperación Extrajudicial de predios de la propiedad estatal, 66° Requerimiento del Auxilio de la Policía Nacional del Perú, 67° modificación del Artículo 920° del Código Civil. Asimismo, Declárase como zonas intangibles los cauces de las riberas, las fajas marginales y las fajas de terreno que conforman el derecho de vía de la red vial del Sistema Nacional de Carreteras; y prohíbase expresamente la transferencia o cesión para fines de vivienda, comercio, agrícolas y otros, sean estas para posesiones informales, habilitaciones urbanas, programas de vivienda o cualquier otra modalidad de ocupación poblacional.

Artículo 7°.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral, a la Municipalidad Distrital de Jepelacio, al Gobierno Regional de San Martín, la Municipalidad Provincial de Moyobamba; remitir la resolución a la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín; a la Jefatura de la Zona Registral N° III Sede Moyobamba de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, así como a la Jefatura de la Oficina Zonal de San Martín - COFOPRI, Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, así como a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, y a la Administración Local de Agua Alto Mayo, mediante notificación electrónica, disponiendo su publicación en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

JOSÉ FELIPE PUICAN CHÁVEZ

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA – HUALLAGA

ANEXO I

DELIMITACIÓN DE UN TRAMO DE LA FAJA MARGINAL DERECHA DE LA QUEBRADA DISYACU, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN DE SAN MARTÍN L = 2,350 m							
LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL				
VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		HITO	ANCHO (m)
Nº	ESTE (m)	NORTE (m)	Nº	ESTE (m)	NORTE (m)		
1	287 517	9 323 183	1	287 511	9 323 189	H1	8
2	287 551	9 323 219	2	287 544	9 323 224		8
3	287 571	9 323 318	3	287 563	9 323 315		8
4	287 558	9 323 396	4	287 551	9 323 399	H2	8
5	287 607	9 323 488	5	287 600	9 323 492		8
6	287 625	9 323 576	6	287 617	9 323 575		8
7	287 638	9 323 671	7	287 630	9 323 669	H3	8
8	287 615	9 323 746	8	287 606	9 323 744		8
9	287 642	9 323 844	9	287 636	9 323 850		8
10	287 692	9 323 924	10	287 683	9 323 926	H4	8
11	287 644	9 324 005	11	287 640	9 323 998		8
12	287 630	9 324 104	12	287 622	9 324 103		8
13	287 653	9 324 198	13	287 646	9 324 201	H5	8
14	287 657	9 324 272	14	287 653	9 324 264		8
15	287 585	9 324 336	15	287 577	9 324 333		8
16	287 604	9 324 439	16	287 597	9 324 444	H6	8
17	287 628	9 324 527	17	287 620	9 324 529		8
18	287 696	9 324 575	18	287 689	9 324 579		8
19	287 742	9 324 648	19	287 742	9 324 656	H7	8
20	287 837	9 324 631	20	287 840	9 324 639		8
21	287 940	9 324 642	21	287 937	9 324 649		8
22	288 029	9 324 695	22	288 021	9 324 698	H8	8
23	288 092	9 324 754	23	288 086	9 324 759		8
24	288 160	9 324 830	24	288 151	9 324 834		8
25	288 130	9 324 913	25	288 122	9 324 914	H9	8

DELIMITACIÓN DE UN TRAMO DE LA FAJA MARGINAL IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DISYACU, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN DE SAN MARTÍN L = 2,350 m							
LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL				
VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		HITO	ANCHO (m)
Nº	ESTE (m)	NORTE (m)	Nº	ESTE (m)	NORTE (m)		
1	287 520	9 323 182	1	287 526	9 323 177	H1	8
2	287 552	9 323 218	2	287 558	9 323 213		8
3	287 571	9 323 318	3	287 579	9 323 320		8
4	287 559	9 323 395	4	287 566	9 323 391	H2	8
5	287 608	9 323 487	5	287 616	9 323 484		8
6	287 628	9 323 577	6	287 636	9 323 577		8
7	287 641	9 323 671	7	287 649	9 323 669	H3	8
8	287 622	9 323 746	8	287 630	9 323 745		8
9	287 648	9 323 841	9	287 655	9 323 838		8
10	287 697	9 323 921	10	287 707	9 323 920	H4	8
11	287 654	9 324 011	11	287 666	9 324 015		8
12	287 637	9 324 103	12	287 645	9 324 102		8
13	287 659	9 324 194	13	287 666	9 324 190	H5	8
14	287 664	9 324 279	14	287 671	9 324 283		8
15	287 589	9 324 338	15	287 597	9 324 341		8
16	287 608	9 324 437	16	287 613	9 324 431	H6	8
17	287 638	9 324 526	17	287 646	9 324 526		8
18	287 702	9 324 569	18	287 709	9 324 566		8
19	287 741	9 324 635	19	287 741	9 324 627	H7	8
20	287 836	9 324 629	20	287 835	9 324 621		8
21	287 943	9 324 638	21	287 945	9 324 631		8
22	288 036	9 324 693	22	288 044	9 324 694	H8	8
23	288 094	9 324 751	23	288 100	9 324 745		8
24	288 164	9 324 828	24	288 171	9 324 823		8
25	288 134	9 324 913	25	288 142	9 324 914	H9	8

DELIMITACIÓN DE UN TRAMO DE LA FAJA MARGINAL DERECHA DE LA QUEBRADA DISYAQUILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN DE SAN MARTÍN							
L = 450 m							
LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL				ANCHO (m)
VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		HITO	
Nº	ESTE (m)	NORTE (m)	Nº	ESTE (m)	NORTE (m)		
1	287 721	9 324 633	1	287 718	9 324 629	H1	5
2	287 714	9 324 637	2	287 711	9 324 634		5
3	287 686	9 324 692	3	287 681	9 324 691		5
4	287 676	9 324 736	4	287 671	9 324 733	H2	5
5	287 675	9 324 778	5	287 671	9 324 780		5
6	287 686	9 324 822	6	287 681	9 324 822		5
7	287 701	9 324 862	7	287 695	9 324 863	H3	5
8	287 688	9 324 907	8	287 682	9 324 905		5
9	287 666	9 324 942	9	287 662	9 324 940		5
10	287 697	9 324 967	10	287 693	9 324 971	H4	5
11	287 698	9 325 013	11	287 693	9 325 015		5


DELIMITACIÓN DE UN TRAMO DE LA FAJA MARGINAL IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DISYAQUILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN DE SAN MARTÍN L = 450 m							
LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL				ANCHO (m)
VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		HITO	
Nº	ESTE (m)	NORTE (m)	Nº	ESTE (m)	NORTE (m)		
1	287 722	9 324 636	1	287 725	9 324 640	H1	5
2	287 715	9 324 640	2	287 718	9 324 643		5
3	287 689	9 324 694	3	287694	9324695		5
4	287 686	9 324 737	4	287689	9324743	H2	5
5	287 681	9 324 776	5	287685	9324773		5
6	287 694	9 324 822	6	287699	9324821		5
7	287 703	9 324 862	7	287708	9324860	H3	5
8	287 689	9 324 908	8	287695	9324910		5
9	287 668	9 324 944	9	287679	9324947		5
10	287 698	9 324 966	10	287702	9324962	H4	5
11	287 700	9 325 013	11	287705	9325011		5



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

DELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA DISYACU EN UNA LONGITUD DE 2 350 METROS Y QUEBRADA DISYAQUILLO EN UNA LONGITUD DE 450 METROS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JEPELACION, DISTRITO DE JEPELACION, PROVINCIA MOYOBAMBA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN




Leyenda

- Vertice de Ribera
- Vertice de Faja Marginal
- Hitos
- Limite de faja Marginal
- cauce


FAJA MARGINAL IZQUIERDA QUEBRADA DISYACU						FAJA MARGINAL DERECHA QUEBRADA DISYACU					
LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL			LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL		
VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84	
N°	ESTE (m)	NORTE (m)	N°	ESTE (m)	NORTE (m)	N°	ESTE (m)	NORTE (m)	N°	ESTE (m)	NORTE (m)
1	287 520	9 323 182	1	287 526	9 323 177	1	287 517	9 323 183	1	287 511	9 323 189
2	287 552	9 323 218	2	287 558	9 323 213	2	287 551	9 323 219	2	287 544	9 323 224
3	287 571	9 323 318	3	287 579	9 323 320	3	287 571	9 323 318	3	287 563	9 323 315
4	287 559	9 323 395	4	287 566	9 323 391	4	287 558	9 323 396	4	287 551	9 323 399
5	287 608	9 323 487	5	287 616	9 323 484	5	287 607	9 323 488	5	287 600	9 323 492
6	287 628	9 323 577	6	287 636	9 323 577	6	287 625	9 323 576	6	287 617	9 323 575
7	287 641	9 323 671	7	287 649	9 323 669	7	287 638	9 323 671	7	287 630	9 323 669
8	287 622	9 323 746	8	287 630	9 323 745	8	287 615	9 323 746	8	287 606	9 323 744
9	287 648	9 323 841	9	287 655	9 323 838	9	287 642	9 323 844	9	287 636	9 323 850
10	287 697	9 323 921	10	287 707	9 323 920	10	287 692	9 323 924	10	287 683	9 323 926
11	287 654	9 324 011	11	287 666	9 324 015	11	287 644	9 324 005	11	287 640	9 323 998
12	287 637	9 324 103	12	287 645	9 324 102	12	287 630	9 324 104	12	287 622	9 324 103
13	287 659	9 324 194	13	287 666	9 324 190	13	287 653	9 324 198	13	287 646	9 324 201
14	287 664	9 324 279	14	287 671	9 324 283	14	287 657	9 324 272	14	287 653	9 324 264
15	287 589	9 324 338	15	287 597	9 324 341	15	287 585	9 324 336	15	287 577	9 324 333
16	287 608	9 324 437	16	287 613	9 324 431	16	287 604	9 324 439	16	287 597	9 324 444
17	287 638	9 324 526	17	287 646	9 324 526	17	287 628	9 324 527	17	287 620	9 324 529
18	287 702	9 324 569	18	287 709	9 324 566	18	287 696	9 324 575	18	287 689	9 324 579
19	287 741	9 324 635	19	287 741	9 324 627	19	287 742	9 324 648	19	287 742	9 324 656
20	287 836	9 324 629	20	287 835	9 324 621	20	287 837	9 324 631	20	287 840	9 324 639
21	287 943	9 324 638	21	287 945	9 324 631	21	287 940	9 324 642	21	287 937	9 324 649
22	288 036	9 324 693	22	288 044	9 324 694	22	288 029	9 324 695	22	288 021	9 324 698
23	288 094	9 324 751	23	288 100	9 324 745	23	288 092	9 324 754	23	288 086	9 324 759
24	288 164	9 324 828	24	288 171	9 324 823	24	288 160	9 324 830	24	288 151	9 324 834
25	288 134	9 324 913	25	288 142	9 324 914	25	288 130	9 324 913	25	288 122	9 324 914

FAJA MARGINAL IZQUIERDA QUEBRADA DISYAQUILLO						FAJA MARGINAL DERECHA QUEBRADA DISYAQUILLO					
LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL			LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL		
VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84	
N°	ESTE (m)	NORTE (m)	N°	ESTE (m)	NORTE (m)	N°	ESTE (m)	NORTE (m)	N°	ESTE (m)	NORTE (m)
1	287 722	9 324 636	1	287 725	9 324 640	1	287 721	9 324 633	1	287 718	9 324 629
2	287 715	9 324 640	2	287 718	9 324 643	2	287 714	9 324 637	2	287 711	9 324 634
3	287 689	9 324 694	3	287 694	9 324 695	3	287 686	9 324 692	3	287 681	9 324 691
4	287 686	9 324 737	4	287 689	9 324 743	4	287 676	9 324 736	4	287 671	9 324 733
5	287 681	9 324 776	5	287 685	9 324 773	5	287 675	9 324 778	5	287 671	9 324 780
6	287 694	9 324 822	6	287 699	9 324 821	6	287 686	9 324 822	6	287 681	9 324 822
7	287 703	9 324 862	7	287 708	9 324 860	7	287 701	9 324 862	7	287 695	9 324 863
8	287 689	9 324 908	8	287 695	9 324 910	8	287 688	9 324 907	8	287 682	9 324 905
9	287 668	9 324 944	9	287 679	9 324 947	9	287 666	9 324 942	9	287 662	9 324 940
10	287 698	9 324 966	10	287 702	9 324 962	10	287 697	9 324 967	10	287 693	9 324 971
11	287 700	9 325 013	11	287 705	9 325 011	11	287 698	9 325 013	11	287 693	9 325 015



Firmado digitalmente
por CHOTA LOAYZA Gary
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CACHAY
LLONTOP Jose Andres FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°



AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO					
PROYECTO: DELIMITACION DE FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA DISYACU EN UNA LONGITUD DE 2 350 METROS Y QUEBRADA DISYAQUILLO EN UNA LONGITUD DE 450 METROS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JEPELACION, DISTRITO DE JEPELACION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN					
ELABORADO: ING. GARY CHOTA LOAYZA		DEPARTAMENTO : SAN MARTIN		LAMINA N°:	
REVISADO: ALA ALTO MAYO		PROVINCIA : MOYOBAMBA		01	
APROBADO: AAA HUALLAGA		DISTRITO : JEPELACION		FECHA: ENE-2024	
				ESCALA: INDICADA	

9324000.000000 287300.000000 9324100.000000 9324200.000000 287400.000000 9324300.000000 9324400.000000 287500.000000 9324600.000000



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

DELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA DISYACU EN UNA LONGITUD DE 2 350 METROS Y QUEBRADA DISYAQUILLO EN UNA LONGITUD DE 450 METROS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JEPELACION, DISTRITO DE JEPELACION, PROVINCIA MOYOBAMBA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN




Autoridad Nacional del Agua

FAJA MARGINAL IZQUIERDA QUEBRADA DISYACU							FAJA MARGINAL DERECHA QUEBRADA DISYACU								
LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL				ANCHO (m)	LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL				
VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		HITO		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		HITO	ANCHO (m)
N°	ESTE (m)	NORTE (m)	N°	ESTE (m)	NORTE (m)			N°	ESTE (m)	NORTE (m)	N°	ESTE (m)	NORTE (m)		
1	287 520	9 323 182	1	287 526	9 323 177	H1	8	1	287 517	9 323 183	1	287 511	9 323 189	H1	8
2	287 552	9 323 218	2	287 558	9 323 213		8	2	287 551	9 323 219	2	287 544	9 323 224		8
3	287571	9323318	3	287579	9323320		8	3	287571	9323318	3	287563	9323315		8
4	287559	9323395	4	287566	9323391	H2	8	4	287558	9323396	4	287551	9323399	H2	8
5	287608	9323487	5	287616	9323484		8	5	287607	9323488	5	287600	9323492		8
6	287628	9323577	6	287636	9323577		8	6	287625	9323576	6	287617	9323575		8
7	287641	9323671	7	287649	9323669	H3	8	7	287638	9323671	7	287630	9323669	H3	8
8	287622	9323746	8	287630	9323745		8	8	287615	9323746	8	287606	9323744		8
9	287648	9323841	9	287655	9323838		8	9	287642	9323844	9	287636	9323850		8
10	287697	9323921	10	287707	9323920	H4	8	10	287692	9323924	10	287683	9323926	H4	8
11	287654	9324011	11	287666	9324015		8	11	287644	9324005	11	287640	9323998		8
12	287637	9324103	12	287645	9324102		8	12	287630	9324104	12	287622	9324103		8
13	287659	9324194	13	287666	9324190	H5	8	13	287653	9324198	13	287646	9324201	H5	8
14	287664	9324279	14	287671	9324283		8	14	287657	9324272	14	287653	9324264		8
15	287589	9324338	15	287597	9324341		8	15	287585	9324336	15	287577	9324333		8
16	287608	9324437	16	287613	9324431	H6	8	16	287604	9324439	16	287597	9324444	H6	8
17	287638	9324526	17	287646	9324526		8	17	287628	9324527	17	287620	9324529		8
18	287702	9324569	18	287709	9324566		8	18	287696	9324575	18	287689	9324579		8
19	287741	9324635	19	287741	9324627	H7	8	19	287742	9324648	19	287742	9324656	H7	8
20	287836	9324629	20	287835	9324621		8	20	287837	9324631	20	287840	9324639		8
21	287943	9324638	21	287945	9324631		8	21	287940	9324642	21	287937	9324649		8
22	288036	9324693	22	288044	9324694	H8	8	22	288029	9324695	22	288021	9324698	H8	8
23	288094	9324751	23	288100	9324745		8	23	288092	9324754	23	288086	9324759		8
24	288164	9324828	24	288171	9324823		8	24	288160	9324830	24	288151	9324834		8
25	288134	9324913	25	288142	9324914	H9	8	25	288130	9324913	25	288122	9324914	H9	8


Leyenda

- Vertice de Ribera
- Vertice de Faja Marginal
- Hitos
- Limite de faja Marginal
- cauce



Firmado digitalmente por CHOTA LOAYZA Gary
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CACHAY
LLONTOP Jose Andres FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°



 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego					
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO					
PROYECTO: DELIMITACION DE FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA DISYACU EN UNA LONGITUD DE 2 350 METROS Y QUEBRADA DISYAQUILLO EN UNA LONGITUD DE 450 METROS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JEPELACION, DISTRITO DE JEPELACION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN					
ELABORADO: ING. GARY CHOTA LOAYZA		DEPARTAMENTO : SAN MARTIN		LAMINA N°:	
REVISADO: ALA ALTO MAYO		PROVINCIA : MOYOBAMBA		01	
APROBADO: AAA HUALLAGA		DISTRITO : JEPELACION		FECHA: ENE-2024	
		ESCALA: INDICADA			



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego


**DELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA DISYACU EN UNA LONGITUD DE 2 350 METROS Y QUEBRADA
DISYAQUILLO EN UNA LONGITUD DE 450 METROS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JEPELACION, DISTRITO DE JEPELACION,
PROVINCIA MOYOBAMBA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN**



FAJA MARGINAL IZQUIERDA QUEBRADA DISYACU							FAJA MARGINAL DERECHA QUEBRADA DISYACU								
LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL				ANCHO (m)	LÍMITE SUPERIOR DE RIBERA			LÍMITE SUPERIOR DE FAJA MARGINAL				
VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		HITO		VÉRTICE	COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84		HITO	ANCHO (m)			
N°	ESTE (m)	NORTE (m)	N°	ESTE (m)	NORTE (m)			N°	ESTE (m)	NORTE (m)	N°	ESTE (m)	NORTE (m)		
1	287 520	9 323 182	1	287 526	9 323 177	H1	8	1	287 517	9 323 183	1	287 511	9 323 189	H1	8
2	287 552	9 323 218	2	287 558	9 323 213		8	2	287 551	9 323 219	2	287 544	9 323 224		8
3	287571	9323318	3	287579	9323320		8	3	287571	9323318	3	287563	9323315		8
4	287559	9323395	4	287566	9323391	H2	8	4	287558	9323396	4	287551	9323399	H2	8
5	287608	9323487	5	287616	9323484		8	5	287607	9323488	5	287600	9323492		8
6	287628	9323577	6	287636	9323577		8	6	287625	9323576	6	287617	9323575		8
7	287641	9323671	7	287649	9323669	H3	8	7	287638	9323671	7	287630	9323669	H3	8
8	287622	9323746	8	287630	9323745		8	8	287615	9323746	8	287606	9323744		8
9	287648	9323841	9	287655	9323838		8	9	287642	9323844	9	287636	9323850		8
10	287697	9323921	10	287707	9323920	H4	8	10	287692	9323924	10	287683	9323926	H4	8
11	287654	9324011	11	287666	9324015		8	11	287644	9324005	11	287640	9323998		8
12	287637	9324103	12	287645	9324102		8	12	287630	9324104	12	287622	9324103		8
13	287659	9324194	13	287666	9324190	H5	8	13	287653	9324198	13	287646	9324201	H5	8
14	287664	9324279	14	287671	9324283		8	14	287657	9324272	14	287653	9324264		8
15	287589	9324338	15	287597	9324341		8	15	287585	9324336	15	287577	9324333		8
16	287608	9324437	16	287613	9324431	H6	8	16	287604	9324439	16	287597	9324444	H6	8
17	287638	9324526	17	287646	9324526		8	17	287628	9324527	17	287620	9324529		8
18	287702	9324569	18	287709	9324566		8	18	287696	9324575	18	287689	9324579		8
19	287741	9324635	19	287741	9324627	H7	8	19	287742	9324648	19	287742	9324656	H7	8
20	287836	9324629	20	287835	9324621		8	20	287837	9324631	20	287840	9324639		8
21	287943	9324638	21	287945	9324631		8	21	287940	9324642	21	287937	9324649		8
22	288036	9324693	22	288044	9324694	H8	8	22	288029	9324695	22	288021	9324698	H8	8
23	288094	9324751	23	288100	9324745		8	23	288092	9324754	23	288086	9324759		8
24	288164	9324828	24	288171	9324823		8	24	288160	9324830	24	288151	9324834		8
25	288134	9324913	25	288142	9324914	H9	8	25	288130	9324913	25	288122	9324914	H9	8


Leyenda

- Vertice de Ribera
- Vertice de Faja Marginal
- Hitos
- Limite de faja Marginal
- cauce



Firmado digitalmente
por CHOTA LOAYZA Gary
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CACHAY
LLONTOP Jose Andres FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°



AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA					
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO					
PROYECTO:					
DELIMITACION DE FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA DISYACU EN UNA LONGITUD DE 2 350 METROS Y QUEBRADA DISYAQUILLO EN UNA LONGITUD DE 450 METROS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JEPELACION, DISTRITO DE JEPELACION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN					
ELABORADO:		DEPARTAMENTO :		LAMINA N°:	
ING. GARY CHOTA LOAYZA		SAN MARTIN		01	
REVISADO:		PROVINCIA :			
ALA ALTO MAYO		MOYOBAMBA			
APROBADO:		DISTRITO :		FECHA:	
AAA HUALLAGA		JEPELACION		ENE-2024	
				ESCALA:	
				INDICADA	