

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1462-2020-ANA-AAA.M

Cajamarca, 29 de diciembre de 2020

VISTO:

El expediente administrativo ingresado con CUT N° 171530-2020, tramitado ante la Autoridad Administrativa del Agua Maraón sobre Delimitación de la Faja Marginal de un tramo del río "Chotano", y;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, modificada con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, se aprobó el "Reglamento para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales", estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio;

Que, el artículo 74° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios, siendo la faja marginal un bien de dominio público teniendo la condición de inalienable e imprescriptible;

Que, el artículo 113° del Reglamento de la precitada Ley, señala que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, y que las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos;

Que, el numeral 18.2 del artículo 18° del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que la Autoridad Administrativa del Agua expide la resolución de delimitación de faja marginal y comunica a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal, tales como Municipalidades, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales;

Que, en el marco de las actividades de: Ubicación e Instalación de la Red de Apoyo de 10 puntos geodésicos de orden C, Levantamiento Topográfico y Batimétrico y Modelamiento Hidráulico del Estudio de Delimitación de Faja Marginal 86 km, ámbito de la AAA Maraón, que forma parte de la Meta 185: Estudios y Proyectos Autoridad Administrativa del Agua Maraón, se propone la aprobación del estudio ***"Delimitación de la Faja Marginal del río Chotano, con modelamiento hidráulico, tramo desde el C.P. Yuracyacu hasta su confluencia con el río Doña Ana, en una longitud total de 10 km, localidad Chota - ALA Chotano Llaucano"***, a fin de determinar las dimensiones de la faja marginal y con ello poder proteger y conservar de manera adecuada la fuente de agua, donde se ubica la zona de estudio;



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1462-2020-ANA-AAA.M

Que, a través de Informe Técnico N° 063-2020-ANA-AAA.M-AT/JCCS, de fecha 21 de diciembre de 2020, el Área Técnica de esta Autoridad concluye que es procedente Aprobar el estudio de delimitación de faja marginal mencionado en el considerando precedente, respecto al río "Chotano", en un ancho mínimo de faja marginal de cinco (5,00) metros, ambas márgenes; conforme a los planos de los Anexos I y II, y a los cuadros que forman parte integrante de la presente resolución;

Que, el estudio mencionado en el considerando que antecede, ha sido desarrollado conforme al "Reglamento para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales", por lo que resulta procedente amparar la propuesta de Delimitación de la Faja Marginal de un tramo del río "Chotano" (ambas márgenes), ubicado en el distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, fijando sus dimensiones de conformidad con los cuadros y Anexos I y II que formarán parte integrante de la respectiva Resolución, de acuerdo con lo establecido en el numeral 113.2) del artículo 113° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el artículo 15° de la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA; asimismo, la Administración Local de Agua Chotano Llaucano, deberá promover ante el Gobierno Local del ámbito de lo resuelto la monumentación de los hitos, así como preservar la intangibilidad de la faja marginal delimitada del río "Chotano" (ambas márgenes), en aplicación a lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, pudiendo utilizar el mecanismo de la recuperación extrajudicial previstas en los artículos 65° al 67° de la Ley N° 30230;

Que, estando a lo opinado por el Área Técnica y el Informe Legal N° 813-2020-ANA-AAA.M.AL/EHDP en uso de las funciones y atribuciones conferidas a esta Autoridad en el artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el estudio ***"Delimitación de la Faja Marginal del río Chotano, con modelamiento hidráulico, tramo desde el C.P. Yuracyacu hasta su confluencia con el río Doña Ana, en una longitud total de 10 km, localidad Chota - ALA Chotano Llaucano"***, en un ancho mínimo de faja marginal de 5,00 (cinco) metros, ambas márgenes; conforme a los planos de los Anexos I y II, y a los cuadros siguientes:

Faja Marginal del río Chotano, margen Derecha:

Datos Técnicos

Área Faja Marginal	4,8529 ha
Perímetro Faja Marginal	23 410,00 m
Lindero interior (ribera)	11 700,00 m
Lindero exterior (Faja Marginal)	11 700,00 m
Ancho de Faja Marginal	5,00 m

Cuadro de Coordenadas UTM (WGS-84) zona 17 Sur

V	Lindero interior (ribera)		V	Lindero Exterior (FM)	
	Este	Norte		Este	Norte
	(m)	(m)		(m)	(m)
V0	755098.97	9276650.27	P0	755103.80	9276652.70
V1	755140.36	9276565.26	P1	755145.05	9276567.45
V2	755129.22	9276468.43	P2	755134.21	9276468.92
V3	755072.90	9276402.92	P3	755074.87	9276398.23
V4	755061.86	9276360.78	P4	755065.84	9276365.22
V5	755184.27	9276378.83	P5	755183.81	9276384.07
V6	755276.97	9276360.43	P6	755280.39	9276364.08
V7	755321.52	9276314.04	P7	755324.88	9276317.77

V	Lindero interior (ribera)		V	Lindero Exterior (FM)	
	Este	Norte		Este	Norte
	(m)	(m)		(m)	(m)
V59	758728.42	9273720.39	P59	758728.34	9273725.44
V60	758811.98	9273684.44	P60	758814.99	9273688.44
V61	758871.79	9273610.75	P61	758876.17	9273613.22
V62	758934.06	9273531.44	P62	758935.56	9273536.29
V63	759010.81	9273594.05	P63	759008.59	9273598.70
V64	759093.41	9273594.88	P64	759096.85	9273598.51
V65	759122.22	9273507.76	P65	759127.22	9273508.02
V66	759190.70	9273445.57	P66	759192.73	9273450.14

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1462-2020-ANA-AAA.M

V8	755407.59	9276229.55	P8	755410.38	9276233.78	V67	759275.66	9273388.96	P67	759279.09	9273392.60
V9	755471.45	9276180.39	P9	755471.19	9276185.39	V68	759358.46	9273341.52	P68	759359.21	9273346.50
V10	755529.68	9276256.13	P10	755528.62	9276261.13	V69	759449.12	9273339.76	P69	759449.76	9273344.84
V11	755598.69	9276213.65	P11	755603.63	9276214.62	V70	759536.40	9273280.17	P70	759539.26	9273284.30
V12	755648.49	9276132.20	P12	755653.44	9276133.05	V71	759615.63	9273253.55	P71	759619.43	9273256.91
V13	755722.30	9276092.50	P13	755718.18	9276095.75	V72	759650.36	9273176.97	P72	759654.31	9273180.09
V14	755783.95	9276156.88	P14	755783.60	9276161.88	V73	759709.73	9273097.47	P73	759713.15	9273101.18
V15	755873.04	9276135.08	P15	755877.43	9276137.89	V74	759805.18	9273072.64	P74	759808.11	9273076.74
V16	755966.64	9276115.16	P16	755967.09	9276120.40	V75	759805.06	9272996.80	P75	759810.68	9272995.02
V17	756055.73	9276124.14	P17	756056.77	9276129.04	V76	759832.85	9272944.22	P76	759835.10	9272948.69
V18	756100.87	9276059.90	P18	756105.84	9276058.97	V77	759880.08	9272866.13	P77	759885.36	9272866.27
V19	756099.27	9275970.22	P19	756102.49	9275974.04	V78	759878.61	9272777.11	P78	759883.69	9272777.01
V20	756174.33	9276027.33	P20	756170.33	9276030.33	V79	759883.99	9272678.82	P79	759889.29	9272679.06
V21	756266.18	9276047.70	P21	756266.58	9276052.73	V80	759864.19	9272586.63	P80	759869.41	9272585.47
V22	756336.14	9275984.38	P22	756339.98	9275987.71	V81	759851.83	9272497.32	P81	759856.81	9272498.21
V23	756400.72	9275907.59	P23	756404.07	9275911.32	V82	759875.68	9272402.19	P82	759880.68	9272402.25
V24	756464.44	9275831.90	P24	756467.94	9275835.47	V83	759880.70	9272303.13	P83	759885.69	9272302.58
V25	756465.85	9275736.38	P25	756469.42	9275739.89	V84	759900.22	9272212.69	P84	759903.79	9272216.27
V26	756554.05	9275694.62	P26	756554.24	9275699.63	V85	759955.94	9272136.35	P85	759960.79	9272138.07
V27	756643.00	9275662.46	P27	756644.61	9275667.23	V86	760018.08	9272073.55	P86	760022.10	9272076.53
V28	756743.27	9275653.74	P28	756743.87	9275658.75	V87	760055.30	9271990.62	P87	760060.37	9271990.44
V29	756786.87	9275581.91	P29	756791.96	9275582.23	V88	760064.20	9271893.07	P88	760068.86	9271895.15
V30	756813.82	9275512.66	P30	756816.69	9275516.75	V89	760111.08	9271809.63	P89	760116.40	9271810.38
V31	756922.06	9275551.03	P31	756919.91	9275555.63	V90	760132.09	9271714.75	P90	760137.11	9271714.14
V32	756990.14	9275502.60	P32	756993.98	9275505.86	V91	760170.27	9271639.74	P91	760174.92	9271641.83
V33	757045.16	9275432.76	P33	757049.87	9275434.64	V92	760167.68	9271547.52	P92	760172.68	9271547.67
V34	757101.78	9275343.25	P34	757106.06	9275345.99	V93	760230.28	9271478.74	P93	760231.86	9271483.60
V35	757154.96	9275264.37	P35	757159.76	9275265.84	V94	760270.59	9271396.66	P94	760275.28	9271398.48
V36	757245.34	9275230.30	P36	757244.76	9275235.30	V95	760328.15	9271317.62	P95	760333.31	9271318.44
V37	757328.71	9275190.35	P37	757331.32	9275194.62	V96	760376.02	9271232.48	P96	760377.72	9271237.19
V38	757385.37	9275122.43	P38	757390.54	9275121.65	V97	760443.03	9271166.49	P97	760446.45	9271170.37
V39	757435.96	9275053.42	P39	757439.56	9275056.89	V98	760525.68	9271086.16	P98	760527.12	9271091.08
V40	757512.00	9274988.46	P40	757514.94	9274992.62	V99	760553.71	9271038.62	P99	760558.70	9271038.05
V41	757603.93	9274967.39	P41	757607.44	9274970.95	V100	760618.80	9270973.26	P100	760621.92	9270977.58
V42	757682.26	9274906.72	P42	757685.59	9274910.56	V101	760697.12	9270971.59	P101	760690.94	9270976.74
V43	757759.06	9274888.29	P43	757764.21	9274887.43	V102	760712.21	9270963.67	P102	760717.24	9270964.04
V44	757776.84	9274800.31	P44	757781.36	9274802.54	V103	760777.97	9270884.44	P103	760778.62	9270889.42
V45	757872.49	9274699.57	P45	757876.00	9274702.41	V104	760865.01	9270856.47	P104	760866.72	9270863.34
V46	757916.06	9274656.52	P46	757919.49	9274660.24	V105	760894.36	9270905.97	P105	760891.68	9270910.19
V47	757983.36	9274583.82	P47	757987.21	9274587.01	V106	760975.87	9270868.32	P106	760977.98	9270872.91
V48	758039.07	9274503.36	P48	758042.02	9274507.43	V107	761051.20	9270893.66	P107	761054.22	9270897.74
V49	758104.25	9274432.71	P49	758107.35	9274436.64	V108	761124.94	9270827.99	P108	761125.33	9270832.97
V50	758172.81	9274362.47	P50	758176.93	9274365.31	V109	761233.47	9270891.88	P109	761232.93	9270896.93
V51	758234.54	9274288.51	P51	758238.58	9274291.49	V110	761273.00	9270860.40	P110	761275.00	9270865.00
V52	758300.92	9274215.38	P52	758304.91	9274218.47	V111	761364.43	9270880.50	P111	761364.95	9270885.68
V53	758368.96	9274141.43	P53	758372.38	9274145.10	V112	761430.53	9270819.99	P112	761432.91	9270824.40
V54	758425.91	9274061.37	P54	758429.84	9274064.51	V113	761511.02	9270778.17	P113	761514.73	9270781.61
V55	758481.96	9273980.42	P55	758486.23	9273983.15	V114	761605.59	9270787.24	P114	761603.56	9270792.17
V56	758533.26	9273899.73	P56	758537.48	9273902.42	V115	761671.27	9270770.25	P115	761676.32	9270770.86
V57	758575.05	9273811.59	P57	758579.90	9273812.94	V116	761738.88	9270695.31	P116	761743.04	9270699.78
V58	758627.64	9273724.87	P58	758630.02	9273729.35	V117	761813.97	9270737.34	P117	761815.14	9270742.22



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1462-2020-ANA-AAA.M

Faja Marginal del río Chotano, margen izquierda:

Datos Técnicos

Área Faja Marginal	4,8043 ha
Perímetro Faja Marginal	22 810,00 m
Lindero interior (ribera)	11 400,00 m
Lindero exterior (Faja Marginal)	11 400,00 m
Ancho de Faja Marginal	5,00 m

Cuadro de Coordenadas UTM (WGS-84) zona 17 Sur

V	Lindero interior (ribera)		V	Lindero Exterior (FM)	
	Este	Norte		Este	Norte
	(m)	(m)		(m)	(m)
V0	755010.55	9276625.19	P0	755005.62	9276624.34
V1	755058.29	9276538.78	P1	755053.31	9276537.91
V2	755041.38	9276444.96	P2	755036.49	9276446.10
V3	755038.64	9276351.18	P3	755033.57	9276350.28
V4	755118.58	9276315.85	P4	755120.00	9276311.06
V5	755217.39	9276321.07	P5	755215.17	9276316.56
V6	755291.87	9276256.32	P6	755287.82	9276253.15
V7	755346.82	9276182.25	P7	755343.25	9276178.62
V8	755433.18	9276139.16	P8	755431.17	9276134.56
V9	755519.37	9276141.67	P9	755524.19	9276140.29
V10	755580.78	9276166.64	P10	755576.94	9276163.44
V11	755570.01	9276069.98	P11	755565.58	9276072.32
V12	755593.30	9275994.76	P12	755590.15	9275990.82
V13	755677.88	9275979.95	P13	755675.85	9275975.37
V14	755757.93	9276001.55	P14	755762.53	9275999.54
V15	755828.98	9276074.21	P15	755828.63	9276069.19
V16	755902.93	9276019.87	P16	755902.10	9276014.94
V17	755988.87	9276052.29	P17	755985.30	9276048.77
V18	756020.40	9275958.44	P18	756015.38	9275958.63
V19	756078.33	9275900.14	P19	756078.55	9275895.14
V20	756179.15	9275895.48	P20	756177.42	9275890.79
V21	756259.10	9275916.56	P21	756257.12	9275911.97
V22	756326.09	9275843.82	P22	756321.20	9275841.62
V23	756366.19	9275763.21	P23	756361.63	9275761.13
V24	756402.94	9275670.74	P24	756398.39	9275668.66
V25	756468.29	9275600.24	P25	756465.56	9275595.98
V26	756559.26	9275559.73	P26	756556.86	9275555.29
V27	756645.93	9275509.39	P27	756642.35	9275505.89
V28	756725.35	9275452.81	P28	756722.55	9275448.58
V29	756817.31	9275415.77	P29	756815.20	9275411.20
V30	756910.10	9275378.56	P30	756907.98	9275374.03
V31	756986.74	9275314.43	P31	756982.08	9275312.28
V32	757037.61	9275229.30	P32	757033.01	9275227.18
V33	757101.86	9275157.27	P33	757098.90	9275153.23
V34	757181.14	9275109.02	P34	757182.35	9275104.02
V35	757255.59	9275139.08	P35	757250.95	9275136.86
V36	757324.84	9275084.78	P36	757322.05	9275080.62
V37	757399.71	9275017.99	P37	757395.00	9275015.65
V38	757467.82	9274956.37	P38	757466.53	9274951.52
V39	757566.07	9274938.95	P39	757565.00	9274934.06
V40	757650.03	9274882.17	P40	757645.39	9274879.90
V41	757714.00	9274808.87	P41	757708.87	9274809.14

V	Lindero interior (ribera)		V	Lindero Exterior (FM)	
	Este	Norte		Este	Norte
	(m)	(m)		(m)	(m)
V58	758766.11	9273670.88	P58	758763.14	9273666.85
V59	758836.63	9273601.27	P59	758831.89	9273599.61
V60	758876.23	9273517.91	P60	758873.27	9273513.87
V61	758961.87	9273507.97	P61	758963.78	9273503.32
V62	759040.54	9273551.31	P62	759040.18	9273546.27
V63	759077.84	9273452.34	P63	759072.93	9273451.36
V64	759164.16	9273420.24	P64	759161.17	9273415.86
V65	759253.16	9273377.98	P65	759248.72	9273375.54
V66	759327.21	9273318.47	P66	759324.25	9273314.18
V67	759425.74	9273304.99	P67	759422.72	9273300.48
V68	759515.70	9273263.98	P68	759512.81	9273259.87
V69	759588.19	9273194.11	P69	759584.34	9273190.76
V70	759656.69	9273120.15	P70	759652.03	9273118.20
V71	759716.92	9273045.38	P71	759712.00	9273044.44
V72	759736.65	9272956.52	P72	759731.65	9272956.56
V73	759776.00	9272886.84	P73	759772.76	9272882.72
V74	759794.62	9272783.62	P74	759789.68	9272784.57
V75	759764.56	9272693.63	P75	759759.51	9272693.88
V76	759769.13	9272597.50	P76	759764.27	9272596.27
V77	759773.37	9272506.86	P77	759768.32	9272506.72
V78	759790.01	9272411.48	P78	759785.26	9272409.52
V79	759811.11	9272315.54	P79	759806.22	9272314.49
V80	759838.12	9272228.43	P80	759833.46	9272226.42
V81	759864.54	9272137.22	P81	759859.66	9272134.39
V82	759933.63	9272084.99	P82	759932.09	9272080.17
V83	760008.01	9272017.80	P83	760003.01	9272018.16
V84	760025.67	9271923.64	P84	760020.71	9271922.90
V85	760070.33	9271836.80	P85	760065.60	9271835.00
V86	760093.72	9271742.10	P86	760088.70	9271743.16
V87	760113.37	9271652.95	P87	760109.26	9271649.99
V88	760145.72	9271560.59	P88	760140.89	9271562.20
V89	760175.43	9271475.89	P89	760171.26	9271472.96
V90	760236.67	9271406.09	P90	760231.67	9271406.23
V91	760292.23	9271330.69	P91	760287.69	9271327.62
V92	760330.34	9271238.80	P92	760325.56	9271237.14
V93	760394.65	9271176.61	P93	760390.28	9271174.18
V94	760447.63	9271104.11	P94	760442.63	9271103.80
V95	760517.46	9271067.43	P95	760518.37	9271062.49
V96	760550.46	9270980.92	P96	760546.21	9270978.04
V97	760639.99	9270942.45	P97	760635.82	9270939.63
V98	760722.86	9270912.32	P98	760718.32	9270910.13
V99	760781.16	9270863.93	P99	760779.45	9270859.23



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1462-2020-ANA-AAA.M

V42	757755.35	9274727.83	P42	757750.52	9274726.42
V43	757823.24	9274685.70	P43	757819.15	9274682.80
V44	757893.17	9274613.64	P44	757888.24	9274612.58
V45	757933.51	9274526.91	P45	757928.49	9274526.17
V46	758016.03	9274481.24	P46	758013.00	9274477.24
V47	758069.70	9274393.91	P47	758064.70	9274393.95
V48	758133.86	9274328.51	P48	758130.80	9274324.47
V49	758198.97	9274262.30	P49	758195.96	9274258.30
V50	758275.05	9274199.21	P50	758272.04	9274195.21
V51	758343.42	9274130.26	P51	758340.40	9274126.23
V52	758404.48	9274052.94	P52	758399.98	9274050.50
V53	758457.89	9273968.10	P53	758453.09	9273966.66
V54	758497.02	9273884.10	P54	758493.91	9273879.83
V55	758548.60	9273802.02	P55	758543.57	9273802.06
V56	758575.72	9273742.18	P56	758571.19	9273739.97
V57	758646.93	9273691.85	P57	758647.11	9273686.70

V100	760868.05	9270818.50	P100	760865.88	9270813.97
V101	760919.78	9270873.97	P101	760921.02	9270868.10
V102	760980.35	9270833.15	P102	760979.56	9270828.18
V103	761068.37	9270842.08	P103	761065.26	9270838.15
V104	761149.37	9270807.45	P104	761150.09	9270802.50
V105	761220.99	9270867.85	P105	761224.87	9270864.60
V106	761274.10	9270843.50	P106	761274.41	9270838.39
V107	761354.18	9270868.15	P107	761354.18	9270863.15
V108	761421.77	9270805.23	P108	761418.77	9270801.17
V109	761540.33	9270742.05	P109	761538.50	9270737.36
V110	761624.90	9270774.95	P110	761628.64	9270771.62
V111	761681.13	9270726.84	P111	761677.33	9270723.48
V112	761746.41	9270670.32	P112	761747.64	9270665.47
V113	761816.71	9270718.79	P113	761811.39	9270711.40
V114	761883.24	9270678.63	P114	761885.74	9270674.30

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, dentro del plazo de treinta (30) días, la Administración Local de Agua Chotano Llaucano, deberá promover ante el Gobierno Local del ámbito de lo resuelto la monumentación de los hitos de las fajas marginales aprobadas en forma precedente, cuyo diseño será de concreto armado con forma de pirámide, con altura de 0.60 m. sobre la superficie del terreno y 0.40 m. debajo de la superficie del terreno, que garantice su visibilidad y permanencia, cuidando de no ocasionar daños ni perjuicios a terceros teniendo en consideración los datos del cuadro siguiente:



Codificación y relación de hitos de Faja Marginal del río Chotano
margen derecha

PROGRESIVA	HITO	ESTE	NORTE	ALT.	FM
0+100	H0	755145.05	9276567.45	2216	5.00
0+200	H1	755134.21	9276468.92	2217	5.00
0+300	H2	755280.39	9276364.08	2224	5.00
1+000	H3	755528.62	9276261.13	2223	5.00
1+010	H4	755603.63	9276214.62	2225	5.00
1+400	H5	755783.60	9276161.88	2230	5.00
1+500	H6	755877.43	9276137.89	2228	5.00
1+560	H7	755967.09	9276120.40	2230	5.00
2+000	H8	756339.98	9275987.71	2233	5.00
2+300	H9	756469.42	9275739.89	2238	5.00
2+500	H10	756644.61	9275667.23	2242	5.00
2+650	H11	756743.87	9275658.75	2243	5.00
3+000	H12	757049.87	9275434.64	2247	5.00
3+100	H13	757106.06	9275345.99	2249	5.00
3+400	H14	757331.32	9275194.62	2248	5.00
3+800	H15	757607.44	9274970.95	2255	5.00
4+000	H16	757764.21	9274887.43	2255	5.00
4+300	H17	757987.21	9274587.01	2260	5.00
4+400	H18	758042.02	9274507.43	2263	5.00
4+500	H19	758107.35	9274436.64	2263	5.00
4+700	H20	758238.58	9274291.49	2266	5.00
4+900	H21	758372.38	9274145.10	2269	5.00
5+000	H22	758429.84	9274064.51	2274	5.00
5+500	H23	758728.34	9273725.44	2279	5.00
5+700	H24	758876.17	9273613.22	2281	5.00
6+000	H25	759096.85	9273598.51	2290	5.00
6+200	H26	759279.09	9273392.60	2291	5.00
6+500	H27	759449.76	9273344.84	2295	5.00

Codificación y relación de hitos de Faja Marginal del río Chotano
margen izquierda

PROGRESIVA	HITO	ESTE	NORTE	ALT.	FM
1+400	H0	755762.53	9275999.54	2225	5.00
1+560	H1	755902.10	9276014.94	2228	5.00
0+600	H2	756015.38	9275958.63	2229	5.00
2+800	H3	756815.20	9275411.20	2248	5.00
3+400	H4	757250.95	9275136.86	2248	5.00
3+800	H5	757565.00	9274934.06	2252	5.00
4+000	H6	757708.87	9274809.14	2255	5.00
4+200	H7	757819.15	9274682.80	2256	5.00
4+300	H8	757928.49	9274526.17	2259	5.00
4+400	H9	758013.00	9274477.24	2259	5.00
4+500	H10	758064.70	9274393.95	2261	5.00
4+600	H11	758130.80	9274324.47	2262	5.00
4+800	H12	758272.04	9274195.21	2266	5.00
5+100	H13	758453.09	9273966.66	2272	5.00
5+250	H14	758543.57	9273802.06	2274	5.00
5+300	H15	758571.19	9273739.97	2275	5.00
5+400	H16	758647.11	9273686.70	2276	5.00
5+700	H17	758831.89	9273599.61	2280	5.00
6+000	H18	759161.17	9273415.86	2291	5.00
6+600	H19	759512.81	9273259.87	2296	5.00
6+700	H20	759584.34	9273190.76	2299	5.00
7+100	H21	759731.65	9272956.56	2309	5.00
7+600	H22	759785.26	9272409.52	2321	5.00
7+800	H23	759859.66	9272134.39	2331	5.00
8+000	H24	760020.71	9271922.90	2345	5.00
8+300	H25	760088.70	9271743.16	2354	5.00
8+500	H26	760140.89	9271562.20	2365	5.00
8+670	H27	760171.26	9271472.96	2370	5.00

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1462-2020-ANA-AAA.M

6+700	H28	759654.31	9273180.09	2300	5.00
6+800	H29	759713.15	9273101.18	2301	5.00
7+000	H30	759808.11	9273076.74	2305	5.00
7+100	H31	759835.10	9272948.69	2308	5.00
7+500	H32	759869.41	9272585.47	2317	5.00
7+800	H33	759903.79	9272216.27	2330	5.00
8+300	H34	760137.11	9271714.14	2356	5.00
8+400	H35	760174.92	9271641.83	2359	5.00
8+670	H36	760231.86	9271483.60	2370	5.00
8+900	H37	760377.72	9271237.19	2389	5.00
9+100	H38	760446.45	9271170.37	2392	5.00
9+500	H39	760690.94	9270976.74	2416	5.00
9+700	H40	760891.68	9270910.19	2432	5.00
10+000	H41	761054.22	9270897.74	2444	5.00
10+200	H42	761364.95	9270885.68	2468	5.00
10+400	H43	761432.91	9270824.40	2473	5.00
10+700	H44	761676.32	9270770.86	2491	5.00
10+900	H45	761815.14	9270742.22	2507	5.00

8+800	H28	760287.69	9271327.62	2378	5.00
9+200	H29	760442.63	9271103.80	2396	5.00
9+300	H30	760518.37	9271062.49	2398	5.00
9+500	H31	760635.82	9270939.63	2408	5.00
9+700	H32	760865.88	9270813.97	2427	5.00
10+000	H33	760979.56	9270828.18	2436	5.00
10+200	H34	761224.87	9270864.60	2460	5.00
10+400	H35	761354.18	9270863.15	2472	5.00
10+700	H36	761628.64	9270771.62	2487	5.00
10+900	H37	761747.64	9270665.47	2501	5.00
11+100	H38	761885.74	9270674.30	2512	5.00

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la Administración Local de Agua Chotano Llaucano, supervise el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente.

ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR que, la presente resolución que aprueba la propuesta de delimitación del río "Chotano" (ambas márgenes), no otorga ni reconoce ningún tipo de derecho real, llámese posesión o propiedad sobre estas áreas, por cuanto la faja marginal es un bien de dominio público hidráulico, teniendo la condición de inalienable, intangible e imprescriptible.

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER que está prohibido el Uso de las Fajas Marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que, el Gobierno Regional y Gobierno Local del ámbito de lo resuelto, dentro de sus competencias, deberán realizar acciones comprendidas a la gestión de riesgos de desastres, relacionados al riesgo que representa el agua y en el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Recursos hídricos, respecto de la prohibición del uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que les afecte, salvo excepciones dispuestas mediante norma legal, pudiendo utilizar el mecanismo de la recuperación extrajudicial previstas en los artículos 65° al 67° de la Ley N° 30230 y conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1354.

ARTÍCULO SÉTIMO.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Chotano Llaucano la notificación de la presente Resolución Directoral a la Municipalidad Provincial de Chota y al Gobierno Regional de Cajamarca, poniendo de conocimiento al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) - Oficina Cajamarca, a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) - Zona Registral N° II Sede Chiclayo - Oficina Registral Cajamarca, Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Cajamarca, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos y a la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, en el modo y forma de Ley.

Regístrese y Comuníquese;




Ing. Jaime Paco Huamanchumo Ucañay
Director

Autoridad Administrativa del Agua Marañón
Autoridad Nacional del Agua

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1462-2020-ANA-AAA.M

Anexo I: Mapa de Delimitación Faja Marginal del río Chotano, margen derecha



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1462-2020-ANA-AAA.M

Anexo II: Mapa de Delimitación Faja Marginal del río Chotano, margen izquierda

