Firmado digitalmente por VASQUEZ PREVATE Guido Wilfredo FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/09/2022

CUT: 39835-2022

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0201-2022-ANA-DCERH

San Isidro, 29 de septiembre de 2022

**VISTO:**

El escrito ingresado con Código Único de Trámite N° 39835-2022, presentado por **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.**, identificada con Registro Único de Contribuyentes N° 20506675457, domicilio legal en Av. El Derby 250, piso 20, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, sobre prórroga y modificación de la autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas prorrogada por prorrogada por Resolución Directoral N° 093-2019-ANA-DCERH; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme al literal d) del artículo 38 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, es función de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, otorgar autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de agua;

Que, según el numeral 137.4 del artículo 137 del Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG y modificado por Decreto Supremo Nº 006-2017-AG, la Autoridad Nacional del Agua dicta las disposiciones normativas para los supuestos de modificaciones y prórrogas de autorizaciones de vertimiento;

Que, de acuerdo con el numeral 140.2 del artículo 140 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, la prórroga de plazo de la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas se efectúa previa evaluación del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento y las contenidas en la respectiva resolución de autorización;

Firmado digitalmente por SIESQUEN CABRERA Jose Duval FIR 42554152 hard
Motivo: V°B
Fecha: 29/09/2022

Que, asimismo, el numeral 27.3 del artículo 27 del Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reuso de Aguas Residuales Tratadas aprobada por la Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA y modificada por Resolución Jefatural N° 145-2016-

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5F6BF50E

Firmado digitalmente por VASQUEZ PREVATE Guido Wilfredo FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/09/2022

ANA dispone que cuando la renovación se sustente en una modificación de la certificación ambiental, se deberá presentar dicha certificación, además de los requisitos establecidos en el numeral 27.1 del citado artículo; (Subrayado agregado)

Que, en ese sentido, el numeral 27.5 del artículo 27 del reglamento citado en el considerando anterior, señala que: *"(…) La prórroga de la vigencia de la autorización surtirá efectos a partir del día siguiente del vencimiento de la autorización inmediata anterior"*;

Que, mediante Decreto Supremo N° 130-2018-PCM, se ratifican los procedimientos administrativos de las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del análisis de calidad regulatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, como los de la Autoridad Nacional del Agua, entre ellos, el de prórroga de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de agua;

Que, mediante Resolución Directoral N° 093-2019-ANA-DCERH con fecha 07.06.2019, se prorrogó a **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.,** la autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas provenientes del Campamento de Construcción II del Proyecto de Explotación Toromocho, ubicada en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín, otorgada por Resolución Directoral N° 093-2014-ANA-DGCRH, renovada Resolución Directoral N° 129-2016-ANA-DGCRH y rectificada por rectificada con la Resolución Directoral N° 194-2016-ANA-DGCRH; por un plazo de vigencia de tres (03) años contados con eficacia al 03.04.2019;

Que, a través de la Carta N° ECA-VP-027-2022 presentada el 07.03.2022, **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.,** en adelante el administrado, solicita la prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas, renovada con la precitada resolución, adjuntado entre otros, la Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR que declara FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto, contra la contra la Resolución Directoral N° 052-2021-SENACE-PE/DEAR; y, en consecuencia, se aprueba la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD;

Que, con Carta Nº 0251-2022-ANA-DCERH de fecha 11.05.2022, esta Dirección remitió al administrado el Informe Técnico Nº 0028-2022-ANA-DCERH/KNSV conteniendo una (01) observación, otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles para subsanar;

Que, mediante Carta s/n recepcionada el 26.05.2022, el administrado comunica que con Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, el SENACE aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD, la misma que se sustenta en el Informe Técnico Nº 0029-2021-ANA-DCERH/WQQ, a través de la cual la Autoridad Nacional del Agua emitió opinión técnica favorable; asimismo, estableció específicamente para la PTARD Carhuacoto, modificaciones relacionadas a la frecuencia de monitoreo del punto de vertimiento y puntos de control (aguas arriba y aguas bajo); así como las nuevas coordenadas UTM WGS 84 para los puntos de control, en esa línea, precisa que solicitó la renovación de la autorización de vertimiento de agua residual doméstica tratada sustentada en la MEIA;

Firmado digitalmente por SIESQUEN CABRERA Jose Duval FIR 42554152 hard
Motivo: V°B
Fecha: 29/09/2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5F6BF50E

Firmado digitalmente por VASQUEZ PREVATE Guido Wilfredo FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/09/2022

Que, de la revisión del caso, cabe señalar que de acuerdo a lo regulado por el numeral 140.2 del artículo 140 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, el numeral 27.5 del artículo 27 del Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reuso de Aguas Residuales Tratadas aprobada por la Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA y lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 130-2018-PCM, la connotación del presente procedimiento es prórroga con modificación de la autorización de vertimiento, en tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 86 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS corresponde, de oficio, encauzarlo como tal;

Que, bajo ese contexto, se procede a evaluar la solicitud de modificación y prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas presentada, concluyendo y recomendando, a través del Informe Técnico N° 0060-2022-ANA-DCERH/KNSV, lo siguiente:

1. Se procede a encauzar de oficio el procedimiento a uno de prorroga con modificación de la autorización de vertimiento, toda vez que el administrado cuenta con un nuevo instrumento de gestión ambiental vigente y aprobado (MEIA 2021), que contempla cambios en las características técnicas bajo las cuales fue otorgada la autorización de vertimiento a través de la Resolución Directoral N° 093-2019-ANA-DCERH, respecto al punto de control de vertimiento “referente a la frecuencia de monitoreo, asimismo, las coordenadas UTM WGS 84, la normativa de evaluación de calidad (ECA-Agua), la frecuencia de monitoreo, los códigos y descripción de los puntos de control del cuerpo receptor.

2. De la evaluación realizada, corresponde acceder a la solicitud de modificación de los cuadros insertos del artículo 1 y del numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 093-2019-ANA-DCERH, en lo que respecta: **i)** descripción y frecuencia de monitoreo del punto de vertimiento y punto de control de las aguas residuales domésticas tratadas, y **ii)** descripción, coordenadas UTM, frecuencia de monitoreo y normativa para evaluar la calidad del agua residual, de los puntos de control en el cuerpo natural de agua, de conformidad con lo establecido en la Resolución Directoral Nº 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, que declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 052-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 24.03.2021; y, que aprueba la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD”, de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el Informe N° 00383-2021-SENACE-PE/DEAR, la misma que cuenta con Opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua emitida con Informe Técnico Nº 029-2021-ANA-DCERH/WQQ.

Firmado digitalmente por SIESQUEN CABRERA Jose Duval FIR 42554152 hard
Motivo: V°B
Fecha: 29/09/2022

3. **MINERA CHINALCO PERÚ S.A**., ha cumplido con las consideraciones establecidas en la Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA modificada por Resolución Jefatural Nº 145-2016-ANA, para la solicitud de prórroga con modificación de la autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas provenientes del Campamento de Construcción II del Proyecto de Explotación Toromocho, ubicada en el distrito de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5F6BF50E

Firmado digitalmente por VASQUEZ PREVATE Guido Wilfredo FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/09/2022

Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín, otorgada mediante Resolución Directoral N° 093-2014-ANA-DGCRH, renovada con Resolución Directoral N° 129-2016-ANA-DGCRH, rectificada mediante la Resolución Directoral N° 194-2016-ANA-DGCRH, y prorrogada por Resolución Directoral N° 093-2019-ANA-DCERH.

4. **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.** ha cumplido con los compromisos de la Resolución Directoral N° 093-2019-ANA-DCERH, respecto a la remisión de los reportes de monitoreo, instalación del medidor de caudal y volumen acumulado y se encuentra al día en el pago de la Retribución Económica por vertimiento de aguas residuales tratadas.

5. **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.** ha cumplido con subsanar la observación formulada en el Informe Técnico Nº 0028-2022-ANA-DCERH/KNSV.

6. Por lo expuesto, se tiene que la expedición de un acto administrativo que modifique y prorrogue el vertimiento solicitado, a favor de **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.,** es conforme con el Principio de Legalidad establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, pues se cumplen las condiciones establecidas en la normativa relacionada a los recursos hídricos.

7. En ese sentido, corresponde extender en el tiempo los efectos jurídicos de la autorización de vertimiento prorrogada por Resolución Directoral Nº 093-2019-ANA-DCERH, a favor de **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.** por un plazo de tres (03) años contados a partir del 04.04.2022, día siguiente de culminada la vigencia establecida en la Resolución Directoral Nº 093-2019-ANA-DCERH.

8. La prórroga queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en su título habilitante antes indicado, debiendo realizar el muestreo y análisis de las aguas del cuerpo receptor y del vertimiento autorizado, y el correspondiente reporte de resultados de acuerdo con las precisiones señaladas en el numeral 4.4 del Informe Técnico.

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 0817-2022-ANA-OAJ, opina que corresponde emitir el acto administrativo que modifique y prorrogue la autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas solicitada por el administrado, de conformidad con la recomendación técnica formulada por la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos; y,

Firmado digitalmente por SIESQUEN CABRERA Jose Duval FIR 42554152 hard
Motivo: V°B
Fecha: 29/09/2022

Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado con el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5F6BF50E

Firmado digitalmente por VASQUEZ PREVATE Guido Wilfredo FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/09/2022

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.- Modificación de autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas**

Modificar, los cuadros insertos del artículo 1 y del numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 093-2019-ANA-DCERH, en lo que respecta: para el punto de vertimiento y punto de control de las aguas residuales domésticas tratadas, en cuanto a la descripción y frecuencia de monitoreo; y para los puntos control en el cuerpo natural de agua, en cuanto a la descripción, coordenadas UTM, frecuencia de monitoreo y normativa para evaluar la calidad del agua residual, conforme a lo contemplado en la Resolución Directoral Nº 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, que declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 052-2021-SENACE-PE/DEAR que aprueba la "*Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD",* de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el Informe N° 00383-2021-SENACE-PE/DEAR, la misma que cuenta con Opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua emitida con Informe Técnico Nº 029-2021-ANA-DCERH/WQQ, según el siguiente detalle:

***"Artículo 1°. - (...)"***

| PUNTO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS TRATADAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **Volumen anual ($m^3$)** | **Caudal (l/s)** | **Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 18)** | | **Régimen de descarga** | **Tipo** | **Sector** | **Cuerpo receptor** | **Clasificación** |
| | | | | **Este** | **Norte** | | | | | |
| PTARD-C2 | **Descarga del efluente doméstico tratado hacia el río Pucará** | 29 266 | 0.928 | 384 585 | 8 719 139 | Continuo | Doméstico | Minería | Río Pucará | Categoría 3 |

***"Artículo 3°. -(...)***

***3.1 (…)"***

| PUNTO DE CONTROL Y VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICOS TRATADAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 18)** | | **Caudal (l/s)** | **Parámetros de control** | **Frecuencia de monitoreo** |
| | | **Este** | **Norte** | | | |
| PTARD-C2 | Descarga del efluente doméstico tratado hacia el río Pucará | 384 585 | 8 719 139 | 0.928 | Temperatura, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno en cinco dias, coliformes termotolerantes<br>Según Decreto Supremo Nº003-2010-MINAM<br><br>Aceites y grasas, potencial de hidrógeno y sólidos suspendidos totales<br>Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM<br><br>Además del caudal y volumen acumulado. | Monitoreo: Mensual<br><br>Reporte a la ANA: Trimestral |

Firmado digitalmente por SIESQUEN CABRERA Jose Duval FIR 42554152 hard
Motivo: V°B°
Fecha: 29/09/2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5F6BF50E

Firmado digitalmente por VASQUEZ PREVATE Guido Wilfredo FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/09/2022

| PUNTOS DE CONTROL EN EL CUERPO NATURAL DE AGUA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 18)** | | **Clasificación** | **Parámetros de control** | **Frecuencia de monitoreo** |
| | | **Este** | **Norte** | | | |
| P-1A | Río Pucará, 50 m aguas arriba del vertimiento PTARD-C2 | 384 553 | 8 719 152 | Categoría 3 | Temperatura, potencial de hidrógeno, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno en cinco días, demanda química de oxígeno, aceites y grasas, coliformes termotolerantes y coliformes totales Del Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM | Monitoreo: Mensual<br><br>Reporte a la ANA: Trimestral |
| P-2A | Río Pucará, 50 m aguas abajo del vertimiento PTARD-C2 | 384 604 | 8 719 092 | | | |

**Artículo 2.- Prórroga de autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas**

Prorrogar a **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.,** la autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas provenientes del Campamento de Construcción II del Proyecto de Explotación Toromocho, ubicada en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín, por un volumen de 29 266 $m^3$/año (0.928 l/s), bajo régimen continuo, descargado hacia el río Pucará, según el siguiente detalle:

| PUNTO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS TRATADAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **Volumen anual ($m^3$)** | **Caudal (l/s)** | **Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 18)** | | **Régimen de descarga** | **Tipo** | **Sector** | **Cuerpo receptor** | **Clasificación** |
| | | | | **Este** | **Norte** | | | | | |
| PTARD-C2 | Descarga del efluente doméstico tratado hacia el río Pucará | 29 266 | 0.928 | 384 585 | 8 719 139 | Continuo | Doméstico | Minería | Río Pucará | Categoría 3 |

**Artículo 3.- Vigencia de la prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas**

La vigencia de la prórroga de la autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas, otorgada a **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.,** es por tres (03) años contados a partir del 04.04.2022; y, podrá ser prorrogable en virtud de su cumplimiento y de lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.

**Artículo 4.- Obligaciones del administrado**

Disponer que la prórroga otorgada, sujeta a **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.,** al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Firmado digitalmente por SIESQUEN CABRERA Jose Duval FIR 42554152 hard
Motivo: V°B
Fecha: 29/09/2022

**4.1.** Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del décimo segundo considerando de la presente resolución:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5F6BF50E

Firmado digitalmente por VASQUEZ PREVATE Guido Wilfredo FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/09/2022

| PUNTO DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 18)** | | **Parámetros de control** | **Frecuencia de monitoreo** |
| | | **Este** | **Norte** | | |
| PTARD-C2 | Descarga del efluente doméstico tratado hacia el río Pucará | 384 585 | 8 719 139 | Temperatura, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno en cinco dias, coliformes termotolerantes Del Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM.<br><br>Aceites y grasas, potencial de hidrógeno y sólidos suspendidos totales Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM.<br><br>Además del caudal y volumen acumulado. | Monitoreo: Mensual<br><br>Reporte a la ANA: Trimestral |

| PUNTOS DE CONTROL EN EL CUERPO NATURAL DE AGUA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 18)** | | **Clasificación** | **Parámetros de control** | **Frecuencia de monitoreo** |
| | | **Este** | **Norte** | | | |
| P-1A | Río Pucará, 50 m aguas arriba del vertimiento PTARD-C2 | 384 553 | 8 719 152 | Categoría 3 | Temperatura, potencial de hidrógeno, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno en cinco días, demanda química de oxígeno, aceites y grasas, coliformes termotolerantes y coliformes totales. Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM. | Monitoreo: Mensual<br><br>Reporte a la ANA: Trimestral |
| P-2A | Río Pucará, 50 m aguas abajo del vertimiento PTARD-C2 | 384 604 | 8 719 092 | | | |

**4.2.** Pagar la retribución económica por el vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas, por un volumen anual de 29 266 $m^3$, acorde a la normatividad vigente.

**4.3.** Brindar las facilidades del caso a los representantes de la Autoridad Nacional del Agua para realizar las labores de supervisión y fiscalización.

**Artículo 5.- Acciones de supervisión y fiscalización**

Disponer que la Administración Local de Agua Mantaro, priorice las acciones de supervisión y vigilancia de los compromisos asumidos por **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.**

**Artículo 6.- Infracción a la Ley de Recursos Hídricos y Reglamento**

Establecer que toda acción u omisión tipificada como infracción a la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, que afecte la calidad del agua y la protección del ecosistema acuático, es susceptible de ser sancionada, de acuerdo con la normativa vigente.

Firmado digitalmente por SIESQUEN CABRERA Jose Duval FIR 42554152 hard
Motivo: V°B
Fecha: 29/09/2022

**Artículo 7.- Causales de revocatoria**

Disponer que el incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución será considerado causal de revocatoria de la autorización de vertimiento otorgada, conforme a lo establecido en el numeral 144.1 del artículo 144 del Reglamento de la Ley N°

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5F6BF50E

Firmado digitalmente por VASQUEZ PREVATE Guido Wilfredo FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/09/2022

29338 – Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por Decreto Supremo N° 006-2017-AG.

**Artículo 8.- Notificación**

**8.1.** Notificar la presente resolución, así como los informes técnico y legal que la sustentan, a **MINERA CHINALCO PERÚ S.A.**

**8.2.** Remitir copia de la resolución al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, a la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, a la Administración Local de Agua Mantaro, a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, a la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua para fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**GUIDO WILFREDO VASQUEZ PREVATE**
DIRECTOR
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

Firmado digitalmente por SIESQUEN CABRERA Jose Duval FIR 42554152 hard
Motivo: V°B
Fecha: 29/09/2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5F6BF50E