



## RESOLUCION DIRECTORAL N° 513 -2016-ANA-AAA.M

Cajamarca, 05 MAYO 2016

VISTO:

El expediente administrativo N° 1471-2015, tramitado ante la Administración Local de Agua Huamachuco, e ingresado con CUT N° 193519-2015, organizado por Julio Paulino Moreno Álvarez representante del Comité de Gestión del caserío Caracmaca, sobre Acreditación de Disponibilidad Hídrica de Agua Superficial con Fines Agrícolas, ubicado en el caserío Caracmaca, distrito Sanagoran, provincia Sánchez Carrión, región La Libertad, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 15° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, señala que la Autoridad Nacional del Agua, otorga, modifica y extingue, previo estudio técnico, derechos de uso de agua;

Que, mediante D.S N° 023-2014-MINAGRI, se modificó el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos D.S N° 001-2010-AG, con la finalidad de agilizar los procedimientos administrativos de otorgamiento de licencia de uso de agua para el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada; así como para promover la formalización de los usos de agua en el ámbito del territorio nacional;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81° del mismo cuerpo normativo señala que: "La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos en cantidad, oportunidad y calidad apropiados para un determinado proyecto en un punto de interés". Asimismo, el numeral 81.2 señala que: "la acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años, no faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente"

Que, mediante escrito del visto, Julio Paulino Moreno Álvarez representante del Comité de Gestión, solicitó ante la Administración Local de Agua Huamachuco, la Acreditación de Disponibilidad Hídrica de Agua Superficial con Fines Poblacionales para el desarrollo del Proyecto: "Instalación del Servicio de Agua para El Sistema de Riego por Aspersión en el caserío de Caracmaca, distrito de Sanagoran – Sánchez Carrión – La Libertad";

Que, mediante el Informe Técnico N° 206-2016-ANA-AAA-M-SDARH.M/EVS; la Subdirección de Administración de Recursos Hídricos de esta Autoridad recomienda que es procedente Acreditar a favor del Comité de Gestión, la Disponibilidad Hídrica de Agua Superficial con Fines Agrícolas, proveniente del manantial Los Laureles, por un volumen anual de hasta 501 341 m<sup>3</sup> equivalente a un caudal de hasta 34,81 l/s, para el desarrollo del proyecto: "Instalación del Servicio de Agua para El Sistema de Riego por Aspersión en el caserío de Caracmaca, distrito de Sanagoran – Sánchez Carrión – La Libertad". El punto de captación se encuentran ubicado entre las coordenadas UTM WGS 84 zona 18Sur: 811 252E – 9 141 250N a una altitud de 2 959 msnm. El proyecto se ubica en el caserío Caracmaca, distrito Sanagoran, provincia Sánchez Carrión, región La Libertad. La Acreditación tendrá un plazo de vigencia de dos (02) años;

Que, estando a lo opinado por la Subdirección de Administración de Recursos Hídricos y con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica y, en uso de las funciones y atribuciones conferidas a esta Autoridad en el artículo 38° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado



## RESOLUCION DIRECTORAL N° 513-2016-ANA-AAA.M

por Decreto Supremo N° 006-2010-AG, así como la Resolución Jefatural N° 225-2014-ANA, por la cual se designó al Director de la Autoridad Administrativa del Agua Marañón;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** ACREDITAR a favor del Comité de Gestión del caserío Caracmaca debidamente representado por Julio Paulino Moreno Álvarez, la Disponibilidad Hídrica de Agua Superficial con Fines Agrícolas, proveniente del manantial Los Laureles, por un volumen anual de hasta 501 341 m<sup>3</sup> equivalente a un caudal de hasta 34,81 l/s, para el desarrollo del proyecto: "Instalación del Servicio de Agua para El Sistema de Riego por Aspersión en el caserío de Caracmaca, distrito de Sanagoran – Sánchez Carrión – La Libertad". El punto de captación se encuentran ubicado entre las coordenadas UTM WGS 84 zona 18Sur: 811 252E – 9 141 250N a una altitud de 2 959 msnm. El proyecto se ubica en el caserío Caracmaca, distrito Sanagoran, provincia Sánchez Carrión, región La Libertad. La disponibilidad hídrica se presenta en el cuadro N° 01:

**Cuadro N° 01: Distribución de caudales y volúmenes del manantial Los Laureles**

UNIDAD	DISPONIBILIDAD HIDRICA PARA EL PROYECTO (m <sup>3</sup> )												
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	Total m <sup>3</sup>
Caudal l/s	16,94	11,98	0,00	0,00	15,96	26,31	34,81	33,87	23,38	0,00	8,01	18,94	
Volumen (m <sup>3</sup> )	45 372	28 982	0	0	42 747	68 196	93 235	90 717	60 601	0	20 762	50 729	501 341

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** ESTABLECER que el plazo máximo de vigencia de la presente Acreditación de Disponibilidad Hídrica es de dos (02) años, el cual se computará desde el día siguiente de la notificación. Cumplido dicho plazo, la Acreditación caducará de pleno derecho.

**ARTÍCULO TERCERO.-** PRECISAR que la presente resolución **NO** Autoriza la Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico, ni la utilización del Recurso Hídrico, siendo necesario para ello efectuar los trámites correspondientes, de conformidad con la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, su Reglamento y demás normas de la materia.

**ARTÍCULO CUARTO.-** ESTABLECER que en el procedimiento de la Autorización de Ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico, el administrado deberá considerar la Instalación de Instrumentos de Control y Medición del Agua.

**ARTÍCULO QUINTO.-** ENCARGAR a la Administración Local de Agua Huamachuco, la notificación de la presente resolución al Comité de Gestión, en el modo y forma de ley.

### Regístrese y Comuníquese



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA MARAÑÓN  
*Carlos*  
Ing. Carlos Enrique Gasto Villanueva  
DIRECTOR