



RESOLUCION DIRECTORAL N° 2080 -2016-ANA-AAA.M

Cajamarca,

12 DIC. 2016

VISTO:

El Expediente Administrativo, ingresado con registro CUT N°79466-2013, tramitado ante la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, organizado por el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, sobre Aprobación de Faja Marginal del Canal de Riego Turuco – Bellavista, ubicado en el sector Bellavista, distrito Bellavista, provincia Jaén, región Cajamarca, y;

CONSIDERANDO:

Que en todo cauce natural o artificial es obligatorio contar con un área aledaña reservada para los caminos de vigilancia u otros servicios, cuyas dimensiones son definidas por la Autoridad Administrativa del Agua, conforme se desprende del artículo 74° de la Ley de Recursos Hídricos - 29338.

Que, el numeral 113.2 del artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las dimensiones en una o en ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos;

Que, el literal g) del artículo 36° del Decreto Supremo N° 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, establece que son funciones de la Autoridad Administrativa del Agua, entre otras, Aprobar la Delimitación de Fajas Marginales...";

Que, mediante Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA, se aprobó el reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Aguas Naturales y Artificiales, en cuyo numeral 5.1 del art 5, precisa que la Autoridad Administrativa del Agua – AAA, es la autoridad competente para aprobar la delimitación de la Faja Marginal, en base a un estudio de Delimitación;

Que, mediante informe del visto, el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, solicita a la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, Aprobación de Faja Marginal del Canal de Riego Turuco – Bellavista, desde su captación en el río Marañón que comprende la Estación de Bombeo (tubería de succión y tubería de impulsión que llega a la cámara disipadora de energía) en las coordenadas UTM 9369973,4259 N; 756300,9387 E; hasta su extremo final construido del canal principal en el KM 6+407 (empalme con el Canal Plazas) coordenadas UTM 9373265,2498 N; 756722,5598; definidas de acuerdo al levantamiento topográfico post construcción de la planta del canal Turuco – Bellavista cuyos planos forman parte del expediente;

El Informe N° 025-2016-ANA-AAA.M-SDCPRH.M/JCCS, de la Subdirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Marañón, recomienda delimitar la faja marginal del camino de vigilancia del canal de riego "Turuco – Bellavista", en ambas



RESOLUCION DIRECTORAL N° 2080-2016-ANA-AAA.M

márgenes y autorizar a Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua la señalización y monumentación de los linderos del camino de Vigilancia del canal de Riego "Turuco - Bellavista", mediante el empleo de hitos en un plazo de seis (06) meses en coordinación con la Municipalidad Distrital de Bellavista, Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén - San Ignacio, Comité de Regantes Bellavista y la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, conforme al Cuadro N°01 de la parte resolutive.

Que, estando a lo opinado por la Subdirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos y con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica; en uso de las funciones y atribuciones conferidas a esta Autoridad en el artículo 38° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG, así como la Resolución Jefatural N° 278-2016-ANA, por la cual se designó al Director de la Autoridad Administrativa del Agua Marañón;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Delimitación de la Faja Marginal para establecer el Camino de Vigilancia del Canal de riego "Turuco - Bellavista", en ambas márgenes, ubicado en el sector Bellavista, distrito Bellavista, provincia Jaén, región Cajamarca, conforme al detalle siguiente:

- El camino de vigilancia del canal de riego Turuco - Bellavista, tanto en la margen izquierda y derecha tiene un ancho variable.

Cuadro N° 01: Ancho de Camino de Vigilancia de Canal de riego Turuco - Bellavista

KILOMETRAJE	MARGEN IZQUIERDA (m)	MARGEN DERECHA (m)
0+015,70 - 1+100	10	10
1+100 - 1+200	5	5
1+200 - 1+800	5	5
1+800 - 2+650	4	2,50
2+650 - 5+905	4	4
5+905 - 6+370	4	4

Cuadro N° 02: Coordenadas UTM de la Faja marginal Canal de riego Turuco - Bellavista (Datum WGS-84, Zona 17 Sur)

P	MARGEN DERECHA			ANCHO (m)
	Progresiva	N	E	
PI-0	0+000.00	9 369 941	756 225	10,00
PI-1	0+042.327	9 369 984	756 229	10,00
PI-2	0+065.558	9 370 004	756 217	10,00
PI-3	0+096.526	9 370 034	756 228	10,00
PI-4	0+130.808	9 370 042	756 212	10,00
PI-5	0+179.881	9 370 091	756 188	10,00
PI-6	0+208.603	9 370 093	756 157	10,00
PI-7	0+227.300	9 370 091	756 166	10,00

P	MARGEN IZQUIERDA			ANCHO (m)
	Progresiva	N	E	
PI-1	0+007.784	9 369 937	756 204	10,00
PI-2	0+048.734	9 369 979	756 207	10,00
PI-3	0+070.710	9 369 998	756 196	10,00
PI-4	0+079.220	9 370 007	756 196	10,00
PI-5	0+156.651	9 369 994	756 119	10,00
PI-6	0+165.059	9 370 048	756 186	10,00
PI-7	0+189.420	9 370 070	756 174	10,00
PI-8	0+214.316	9 370 071	756 149	10,00



RESOLUCION DIRECTORAL N° 2080-2016-ANA-AAA.M

PI-8	0+274.978	9 370 113	756 210	10,00
PI-9	0+308.164	9 370 144	756 223	10,00
PI-10	0+339.274	9 370 173	756 207	10,00
PI-11	0+356.349	9 370 190	756 208	10,00
PI-12	0+384.866	9 370 215	756 224	10,00
PI-13	0+411.610	9 370 242	756 223	10,00
PI-14	0+476.839	9 370 289	756 175	10,00
PI-15	0+514.576	9 370 275	756 137	10,00
PI-16	0+557.776	9 370 247	756 104	10,00
PI-17	0+600.624	9 370 228	756 066	10,00
PI-18	0+608.401	9 370 235	756 061	10,00
PI-19	0+624.587	9 370 243	756 076	10,00
PI-20	0+671.266	9 370 293	756 072	10,00
PI-21	0+758.253	9 370 313	755 984	10,00
PI-22	0+780.142	9 370 300	755 966	10,00
PI-23	0+817.463	9 370 355	755 995	10,00
PI-24	0+855.172	9 370 391	755 980	10,00
PI-25	0+954.642	9 370 325	755 890	10,00
PI-26	0+972.005	9 370 325	755 873	10,00
PI-27	0+983.891	9 370 318	755 863	10,00
PI-28	1+020.421	9 370 358	755 873	10,00
PI-29	1+077.289	9 370 401	755 834	10,00
PI-30	1+141.853	9 370 374	755 772	5,00
PI-31	1+175.017	9 370 368	755 739	5,00
PI-32	1+263.551	9 370 280	755 717	5,00
PI-33	1+282.522	9 370 298	755 706	5,00
PI-34	1+352.362	9 370 314	755 637	5,00
PI-35	1+367.785	9 370 326	755 627	5,00
PI-36	1+395.756	9 370 339	755 652	5,00
PI-37	1+465.285	9 370 408	755 670	5,00
PI-38	1+499.675	9 370 442	755 669	5,00

PI-9	0+280.952	9 370 109	756 093	10,00
PI-10	0+296.116	9 370 121	756 141	10,00
PI-11	0+320.188	9 370 114	756 164	10,00
PI-12	0+352.029	9 370 128	756 193	10,00
PI-13	0+367.561	9 370 143	756 199	10,00
PI-14	0+396.795	9 370 169	756 185	10,00
PI-15	0+424.689	9 370 197	756 188	10,00
PI-16	0+451.471	9 370 220	756 202	10,00
PI-17	0+463.626	9 370 233	756 201	10,00
PI-18	0+507.859	9 370 264	756 170	10,00
PI-19	0+530.657	9 370 257	756 148	10,00
PI-20	0+572.728	9 370 229	756 116	10,00
PI-21	0+638.746	9 370 200	756 057	10,00
PI-22	0+681.424	9 370 244	756 032	10,00
PI-23	0+698.955	9 370 256	756 054	10,00
PI-24	0+718.994	9 370 276	756 052	10,00
PI-25	0+785.309	9 370 290	755 987	10,00
PI-26	0+824.176	9 370 262	755 960	10,00
PI-27	0+859.371	9 370 286	755 926	10,00
PI-28	0+873.148	9 370 303	755 946	10,00
PI-29	0+928.576	9 370 353	755 970	10,00
PI-30	0+934.016	9 370 358	755 971	10,00
PI-31	1+021.347	9 370 304	755 897	10,00
PI-32	1+039.247	9 370 304	755 879	10,00
PI-33	1+067.057	9 370 287	755 856	10,00
PI-34	1+076.360	9 370 301	755 847	10,00
PI-35	1+131.501	9 370 355	755 861	5,00
PI-36	1+175.033	9 370 387	755 831	5,00
PI-37	1+234.971	9 370 363	755 775	5,00
PI-38	1+262.002	9 370 358	755 748	5,00
PI-39	1+373.186	9 370 250	755 722	5,00



RESOLUCION DIRECTORAL N° 2080 -2016-ANA-AAA.M


PI-39	1+553.490	9 370 461	755 616	5,00	PI-40	1+389.779	9 370 288	755 699	5,00
PI-40	1+585.836	9 370 482	755 591	5,00	PI-41	1+458.928	9 370 304	755 631	5,00
PI-41	1+614.931	9 370 484	755 561	5,00	PI-42	1+492.414	9 370 330	755 609	5,00
PI-42	1+631.428	9 370 469	755 551	5,00	PI-43	1+521.449	9 370 347	755 642	5,00
PI-43	1+697.089	9 370 514	755 504	5,00	PI-44	1+584.989	9 370 409	755 659	5,00
PI-44	1+717.793	9 370 523	755 485	5,00	PI-45	1+609.814	9 370 434	755 658	5,00
PI-45	1+739.098	9 370 524	755 464	5,00	PI-46	1+659.792	9 370 451	755 610	5,00
PI-46	1+896.517	9 370 623	755 341	2,50	PI-47	1+690.536	9 370 471	755 586	5,00
PI-47	1+919.338	9 370 634	755 320	2,50	PI-48	1+709.437	9 370 472	755 567	5,00
PI-48	1+934.892	9 370 645	755 309	2,50	PI-49	1+734.647	9 370 451	755 553	5,00
PI-49	1+954.557	9 370 640	755 289	2,50	PI-50	1+804.507	9 370 508	755 499	4,00
PI-50	1+967.463	9 370 641	755 276	2,50	PI-51	1+822.158	9 370 516	755 483	4,00
PI-51	1+986.594	9 370 652	755 260	2,50	PI-52	1+844.375	9 370 516	755 461	4,00
PI-52	2+011.348	9 370 640	755 236	2,50	PI-53	2+003.571	9 370 616	755 336	4,00
PI-53	2+027.748	9 370 650	755 222	2,50	PI-54	2+026.799	9 370 627	755 316	4,00
PI-54	2+045.963	9 370 644	755 203	2,50	PI-55	2+039.088	9 370 636	755 307	4,00
PI-55	2+079.638	9 370 648	755 169	2,50	PI-56	2+056.416	9 370 632	755 290	4,00
PI-56	2+131.278	9 370 702	755 171	2,50	PI-57	2+072.489	9 370 633	755 274	4,00
PI-57	2+212.611	9 370 750	755 238	2,50	PI-58	2+089.193	9 370 643	755 259	4,00
PI-58	2+317.673	9 370 760	755 343	2,50	PI-59	2+114.709	9 370 631	755 236	4,00
PI-59	2+340.849	9 370 783	755 355	2,50	PI-60	2+130.964	9 370 641	755 221	4,00
PI-60	2+369.075	9 370 783	755 385	2,50	PI-61	2+147.685	9 370 636	755 204	4,00
PI-61	2+495.688	9 370 822	755 506	2,50	PI-62	2+190.297	9 370 641	755 161	4,00
PI-62	2+501.179	9 370 822	755 511	2,50	PI-63	2+250.391	9 370 707	755 163	4,00
PI-63	2+510.488	9 370 825	755 520	2,50	PI-64	2+337.189	9 370 757	755 235	4,00
PI-64	2+525.591	9 370 840	755 526	2,50	PI-65	2+440.025	9 370 768	755 338	4,00
PI-65	2+568.592	9 370 848	755 569	2,50	PI-66	2+464.434	9 370 791	755 350	4,00
PI-66	2+608.821	9 370 874	755 600	2,50	PI-67	2+495.232	9 370 791	755 384	4,00
PI-67	2+667.882	9 370 857	755 657	4,00	PI-68	2+630.716	9 370 832	755 513	4,00
PI-68	2+739.307	9 370 852	755 728	4,00	PI-69	2+647.109	9 370 848	755 519	4,00
PI-69	2+801.456	9 370 899	755 772	4,00	PI-70	2+692.019	9 370 857	755 564	4,00



RESOLUCION DIRECTORAL N° 2080-2016-ANA-AAA.M


PI-70	2+833.620	9 370 873	755 795	4,00
PI-71	2+995.491	9 370 860	755 958	4,00
PI-72	3+039.486	9 370 866	756 001	4,00
PI-73	3+091.849	9 370 914	756 025	4,00
PI-74	3+103.946	9 370 924	756 014	4,00
PI-75	3+130.343	9 370 928	756 041	4,00
PI-76	3+164.244	9 370 956	756 063	4,00
PI-77	3+215.303	9 370 966	756 113	4,00
PI-78	3+251.602	9 370 990	756 140	4,00
PI-79	3+267.247	9 371 005	756 127	4,00
PI-80	3+299.045	9 371 023	756 156	4,00
PI-81	3+318.149	9 371 045	756 146	4,00
PI-82	3+342.664	9 371 053	756 169	4,00
PI-83	3+372.134	9 371 086	756 166	4,00
PI-84	3+380.175	9 371 079	756 176	4,00
PI-85	3+410.600	9 371 060	756 200	4,00
PI-86	3+460.828	9 371 104	756 235	4,00
PI-87	3+487.892	9 371 130	756 245	4,00
PI-88	3+511.350	9 371 153	756 245	4,00
PI-89	3+531.349	9 371 161	756 224	4,00
PI-90	3+535.375	9 371 165	756 223	4,00
PI-91	3+552.831	9 371 178	756 236	4,00
PI-92	3+564.294	9 371 187	756 219	4,00
PI-93	3+581.762	9 371 195	756 235	4,00
PI-94	3+608.454	9 371 223	756 236	4,00
PI-95	3+667.758	9 371 271	756 271	4,00
PI-96	3+687.821	9 371 290	756 259	4,00
PI-97	3+723.870	9 371 307	756 294	4,00
PI-98	3+761.633	9 371 342	756 311	4,00
PI-99	3+806.944	9 371 386	756 295	4,00
PI-100	3+834.247	9 371 411	756 307	4,00

PI-71	2+735.011	9 370 885	755 598	4,00
PI-72	2+797.250	9 370 866	755 659	4,00
PI-73	2+863.108	9 370 862	755 724	4,00
PI-74	2+931.558	9 370 913	755 772	4,00
PI-75	2+965.413	9 370 882	755 800	4,00
PI-76	3+122.951	9 370 870	755 957	4,00
PI-77	3+160.877	9 370 875	755 995	4,00
PI-78	3+202.107	9 370 912	756 013	4,00
PI-79	3+228.191	9 370 931	755 994	4,00
PI-80	3+252.893	9 370 937	756 036	4,00
PI-81	3+286.931	9 370 964	756 057	4,00
PI-82	3+338.513	9 370 974	756 109	4,00
PI-83	3+363.165	9 370 991	756 127	4,00
PI-84	3+384.514	9 371 007	756 113	4,00
PI-85	3+412.842	9 371 026	756 144	4,00
PI-86	3+437.137	9 371 050	756 133	4,00
PI-87	3+459.761	9 371 059	756 159	4,00
PI-88	3+503.090	9 371 104	756 155	4,00
PI-89	3+513.693	9 371 087	756 182	4,00
PI-90	3+535.124	9 371 073	756 198	4,00
PI-91	3+578.516	9 371 109	756 227	4,00
PI-92	3+602.468	9 371 132	756 235	4,00
PI-93	3+617.512	9 371 147	756 236	4,00
PI-94	3+638.325	9 371 154	756 215	4,00
PI-95	3+651.730	9 371 169	756 213	4,00
PI-96	3+660.229	9 371 175	756 220	4,00
PI-97	3+685.200	9 371 187	756 198	4,00
PI-98	3+699.490	9 371 201	756 225	4,00
PI-99	3+724.497	9 371 226	756 227	4,00
PI-100	3+780.135	9 371 272	756 259	4,00
PI-101	3+805.931	9 371 294	756 245	4,00



RESOLUCION DIRECTORAL N° 2080-2016-ANA-AAA.M

PI-101	3+877.572	9 371 433	756 344	4,00	PI-102	3+843.963	9 371 314	756 287	4,00
PI-102	3+921.841	9 371 476	756 359	4,00	PI-103	3+874.720	9 371 342	756 301	4,00
PI-103	3+957.924	9 371 494	756 391	4,00	PI-104	3+920.411	9 371 386	756 285	4,00
PI-104	4+027.125	9 371 550	756 432	4,00	PI-105	3+954.047	9 371 417	756 300	4,00
PI-105	4+064.203	9 371 587	756 420	4,00	PI-106	3+996.642	9 371 440	756 337	4,00
PI-106	4+103.075	9 371 617	756 446	4,00	PI-107	4+041.315	9 371 482	756 351	4,00
PI-107	4+210.783	9 371 723	756 470	4,00	PI-108	4+078.649	9 371 501	756 385	4,00
PI-108	4+322.739	9 371 799	756 553	4,00	PI-109	4+141.076	9 371 552	756 422	4,00
PI-109	4+371.561	9 371 844	756 573	4,00	PI-110	4+179.255	9 371 589	756 410	4,00
PI-110	4+428.295	9 371 900	756 581	4,00	PI-111	4+220.203	9 371 622	756 437	4,00
PI-111	4+463.111	9 371 919	756 611	4,00	PI-112	4+328.636	9 371 728	756 462	4,00
PI-112	4+526.551	9 371 982	756 624	4,00	PI-113	4+441.400	9 371 805	756 545	4,00
PI-113	4+544.474	9 371 998	756 632	4,00	PI-114	4+486.997	9 371 846	756 564	4,00
PI-114	4+633.625	9 372 051	756 705	4,00	PI-115	4+546.822	9 371 906	756 572	4,00
PI-115	4+714.975	9 372 127	756 736	4,00	PI-116	4+581.387	9 371 925	756 603	4,00
PI-116	4+762.662	9 372 174	756 735	4,00	PI-117	4+642.589	9 371 986	756 615	4,00
PI-117	4+791.071	9 372 202	756 729	4,00	PI-118	4+664.064	9 372 005	756 625	4,00
PI-118	4+820.736	9 372 213	756 757	4,00	PI-119	4+752.653	9 372 057	756 697	4,00
PI-119	4+869.089	9 372 241	756 797	4,00	PI-120	4+829.543	9 372 128	756 726	4,00
PI-120	4+906.006	9 372 278	756 804	4,00	PI-121	4+874.296	9 372 173	756 726	4,00
PI-121	4+976.294	9 372 349	756 802	4,00	PI-122	4+909.886	9 372 208	756 718	4,00
PI-122	5+018.901	9 372 378	756 835	4,00	PI-123	4+943.721	9 372 222	756 753	4,00
PI-123	5+060.447	9 372 419	756 846	4,00	PI-124	4+987.109	9 372 247	756 788	4,00
PI-124	5+091.793	9 372 443	756 866	4,00	PI-125	5+019.585	9 372 279	756 795	4,00
PI-125	5+153.601	9 372 498	756 896	4,00	PI-126	5+093.165	9 372 353	756 793	4,00
PI-126	5+187.295	9 372 521	756 920	4,00	PI-127	5+136.918	9 372 383	756 826	4,00
PI-127	5+210.250	9 372 542	756 931	4,00	PI-128	5+177.776	9 372 423	756 838	4,00
PI-128	5+230.245	9 372 562	756 928	4,00	PI-129	5+210.101	9 372 449	756 858	4,00
PI-129	5+287.595	9 372 586	756 874	4,00	PI-130	5+272.553	9 372 504	756 888	4,00
PI-130	5+353.362	9 372 630	756 825	4,00	PI-131	5+306.219	9 372 527	756 913	4,00
PI-131	5+383.287	9 372 657	756 813	4,00	PI-132	5+324.462	9 372 543	756 921	4,00



RESOLUCION DIRECTORAL N° 2080-2016-ANA-AAA.M

PI-132	5+447.426	9 372 710	756 776	4,00	PI-133	5+336.407	9 372 555	756 919	4,00
PI-133	5+479.618	9 372 726	756 748	4,00	PI-134	5+390.977	9 372 578	756 869	4,00
PI-134	5+523.238	9 372 736	756 705	4,00	PI-135	5+460.235	9 372 624	756 817	4,00
PI-135	5+574.762	9 372 752	756 656	4,00	PI-136	5+491.242	9 372 653	756 804	4,00
PI-136	5+597.623	9 372 763	756 637	4,00	PI-137	5+552.396	9 372 703	756 769	4,00
PI-137	5+625.479	9 372 780	756 614	4,00	PI-138	5+581.051	9 372 717	756 745	4,00
PI-138	5+648.370	9 372 802	756 606	4,00	PI-139	5+623.711	9 372 726	756 703	4,00
PI-139	5+667.537	9 372 798	756 583	4,00	PI-140	5+676.768	9 372 743	756 652	4,00
PI-140	5+689.784	9 372 815	756 569	4,00	PI-141	5+701.047	9 372 756	756 631	4,00
PI-141	5+730.813	9 372 826	756 529	4,00	PI-142	5+732.272	9 372 774	756 606	4,00
PI-142	5+762.506	9 372 857	756 520	4,00	PI-143	5+749.880	9 372 791	756 600	4,00
PI-143	6+219.624	9 373 260	756 719	4,00	PI-144	5+769.414	9 372 787	756 579	4,00
					PI-145	5+793.006	9 372 807	756 564	4,00
					PI-146	5+836.656	9 372 818	756 521	4,00
					PI-147	5+868.663	9 372 850	756 512	4,00
					PI-148	5+881.577	9 372 856	756 501	4,00
					PI-149	6+340.072	9 373 264	756 711	4,00



ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, al Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, la señalización y monumentación de los linderos de la faja Marginal, para establecer el camino de Vigilancia del canal de Riego "Turuco – Bellavista", delimitado en el artículo precedente, mediante el empleo de hitos en coordinación con la Municipalidad Distrital de Bellavista, Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén – San Ignacio, Comité de Regantes Bellavista y la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, siendo el plazo de autorización de seis (06), meses el que se computará a partir de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- PÓNGASE a conocimiento a la Subdirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, de la Autoridad Administrativa del Agua VI Marañón, para la supervisión correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, la notificación de la presente resolución al Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, en el modo y forma de Ley.

Regístrese y Comuníquese.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI MARAÑÓN
Ing. Luis Fernando Biffi Martín
DIRECTOR